

WERTM

VERKSTAD & INDUSTRI

2026/2027

Logga in för att se priser
och sortiment på wer.se

MASKINER & VERKTYG • TRYCKLUFT/EL/BATTERI
SLIPSUGSYSTEM • BILVÅRD & DETAILING
PERSONLIGT SKYDD • FÖRBRUKNING • TILLBEHÖR



3M



SCHNEIDER

DUROFIXTM



SUMAKE[®]



SCANGRIP[®]

ZECA



WERIFIED





LÄTTVIKTAREN!

MUTTERDRAGARE

SHINANO 3/8" • ART NR: SI1605SR 3 440:-

SHINANO 1/2" • ART NR: SI1610SR 3 440:-

Är en av våra favoriter eftersom den är både lätt och tålig. **Vridmoment: 450 Nm.**
Breakaway torque: 600 Nm.
Vikt 1,03 kg.



VRIDBAR OCH VINKLINGSBAR!

MUTTERDRAGARE

SUMAKE 3/8" • ART NR: ST-IW7130 2 990:-

SUMAKE 1/2" • ART NR: ST-IW7140 2 990:-

Supersmidig mutterdragare med steglös vinkel i 120° och ett 360° vridbart handtag. Ett kort huvud på endast 85 mm och en totallängd på 275 mm.
Vridmoment: 500 Nm. Vikt 1,37 kg



SUPERSMIDIG!

MUTTERDRAGARE 1/2"

SHINANO • ART NR: SI1455SR

Shinanos minsta mutterdragare som ger dig den allra största åtkomligheten i trånga utrymmen.
Vridmoment: 740 Nm
Breakaway torque: 880 Nm
Vikt: 1,17 kg

3 090:-



MUTTERDRAGARE 1/2"

SUMAKE • ART NR: ST-C5444S

En riktig trygg och stark arbetshäst med fjäderbelastade lameller.
Vridmoment: 860 Nm
Breakaway torque: 1 491 Nm
Vikt: 1,65 kg

3 150:-



Scanna och se Shinanos demo på breakaway torque:

QR CODE

STARK KLASSIKER & KUNDERNAS FAVORIT!

MUTTERDRAGARE 1/2"

SHINANO • ART NR: SI1490BSR

Däckverkstadens allra bästa trotjänare – den lossar och drar åt perfekt, gång efter gång.
Vridmoment: 1 080 Nm
Breakaway torque: 2 000 Nm
Vikt: 1,9 kg. Luftförbrukning: 14,4 l/s
Vibration: ISO28927 8,6 m/sek²

3 200:-



MUTTERDRAGARE 1/2"

SHINANO • ART NR: SI1460SR

En allsidig kompakt mutterdragare.
Vridmoment: 850 Nm
Breakaway torque: 1 400 Nm
Vikt: 1,57 kg

3 300:-



VÄLBALANSERAD

MUTTERDRAGARE

SHINANO 3/4" • ART NR: SI1550SR 7 090:-

SHINANO 1" • ART NR: SI1555SR 7 350:-

Shinanos större mutterdragare är lika välbalanserade som de mindre och mycket driftsäkra. **Vridmoment: 1 700 Nm**
Vikt: 3,25 kg resp 3,4 kg



SPECIAL-KIT FÖR VERKSTAD

CEJN-KIT VERKSTAD

CEJN • ART NR: 99034

Kit med nipplar och kopplingar för de vanligast förekommande applikationerna hos en verkstad. Totalt 30 olika nipplar och 12 snabbkopplingar i storlekarna 3/8", 1/2". Exakt innehåll finns att läsa på wer.se

2 990:-



STARK & LÄTT!

MUTTERDRAGARE

SUMAKE 3/4" • ART NR: ST-C5644 6 950:-

SUMAKE 1" • ART NR: ST-C5844 7 950:-

Sumakes serie med större mutterdragare har fjäderbelastade lameller, magnesiumlegering och högt moment/låg vikt.
Vridmoment: 2 034 Nm
Vikt: 3,0 kg resp 3,25 kg



GLÖM INTE DIMSMÖRJOLJA!

En välsmord luftmotor ger mer styrka och betydligt längre livslängd på rotorbladen som roterar inne i en luftmotor. Det finns större flaskor med olja att beställa på wer.se

DIMSMÖRJOLJA 50 ML

RUPES • ART NR: 9.1640

Rupes smörjolja för tryckluftverktyg. Droppa i ca 5-10 droppar beroende på storlek av luftmotor 1 gång i veckan direkt i luftnippeln och kör verktyget några sekunder.

210:-



VÅR STÖRSTA & STARKASTE 1 1/2" FRÅN SHINANO

MUTTERDRAGARE 1 1/2"

SHINANO • ART NR: SI1900

Detta är den största och kraftigaste mutterdragaren vi har på lager. Är helt överlägsen med ett vridmoment på 5 500 Nm och perfekt för tung industri.
Vridmoment: 5 500 Nm.
Vikt: 18 kg

33 900:-

MUTTERDRAGARE SUPERLIGHT 1"

SUMAKE PISTOLMODELL • ART NR: ST-IW1480	11 400:-
SUMAKE LÅNG MODELL • ART NR: ST-IW1580-6	11 900:-

Vår starkaste mutterdragare i förhållande till dess vikt! Dubbelhammare för grym kraft och hög driftförlitlighet. Tre momentlägen för åtdragning, alltid full kraft vid lossdragning. Förutom pistolmodellen finns det en lång modell med en förlängd axel, perfekt för svåråtkomliga ställen t ex vid dubbelmontage.

SUPERLÄTT OCH GRYMT STARK



Vridmoment: 2 983 Nm
Vikt pistolmodell: 5,7 kg
Vikt lång modell: 7,2 kg

MUTTERDRAGARE 1"

SUMAKE PISTOLMODELL • ART NR: ST5830P	12 100:-
SUMAKE LÅNG MODELL • ART NR: ST5830-6	12 500:-

En välkänd och riktigt stark 1" från Sumake med högt vridmoment. Perfekt för LV-verkstäder och tyngre industri. Förutom pistolmodellen finns det en lång modell med en förlängd axel, perfekt för svåråtkomliga ställen t ex vid dubbelmontage.

ÖVERLÄGSEN STYRKA



Vridmoment: 3 423 Nm
Vikt pistolmodell: 7,4 kg
Vikt lång modell: 8,1 kg

SPÄRRSKAFT

SHINANO 1/4" • ART NR: SI1107B	2 390:-
SHINANO 3/8" • ART NR: SI1108B	2 390:-

Shinanos smidiga mini-spärrskaft som är vårt minsta spärrskaft. Smidig och perfekt för de svåråtkomliga jobben.
Längd: 125 mm
Nm: 30



SPÄRRSKAFT

SHINANO 1/4" • ART NR: SI1217EX	2 290:-
SHINANO 3/8" • ART NR: SI1218EX	2 290:-

Kompakt och smidigt spärrskaft. Kort modell med svivande luftanslutning, bakåtriktad returluft och greppvänligt handtag i kompositblandning för smidig och bekväm hantering.
Längd: 170 mm. Nm: 38



POPULÄR MODELL

SPÄRRSKAFT

SHINANO 3/8" • ART NR: SI1340EX	2 320:-
SHINANO 1/2" • ART NR: SI1345EX	2 320:-

Kraftfullt tryckluftsdrivet spärrskaft med svivande luftanslutning, bakåtriktad returluft och greppvänligt handtag i komposit.
Längd: 265 mm
Nm: 115



STARK RACKARE

HAMRANDE SPÄRRSKAFT 1/2"

SUMAKE • ART NR: ST-RW981

Med ett hamrande spärrskaft får du inget "knyck" i handleden vid ändläget. Otroligt snabb med 700 varv/min vilket gör ditt jobb roligare och effektivare.
Längd: 248 mm
Nm: 82



HAMRANDE SPÄRRSKAFT

2 990:-

SPÄRRSKAFT 3/8" (MINI)

SUMAKE • ART NR: ST-RW222-S

Ingår i Sumakes miniserie och har både drivtapp och bitsfäste.
Längd: 134 mm
Nm: 54



FRÅN SUMAKES MINISERIE

1 770:-

HAMRANDE SPÄRRSKAFT 3/8"

SUMAKE • ART NR: ST-RW971

Med ett hamrande spärrskaft får du inget "knyck" i handleden vid ändläget. Otroligt snabb med 700 varv/min vilket gör ditt jobb roligare och effektivare.
Längd: 164 mm
Nm: 54



HAMRANDE SPÄRRSKAFT

2 490:-

SPÄRRSKAFT FÖRLÄNGD (MINI)

SUMAKE 1/4" • ART NR: ST-RW221-5	1 770:-
SUMAKE 3/8" • ART NR: ST-RW222-5	1 770:-

Kraftfullt tryckluftsdrivet spärrskaft med svivande luftanslutning, bakåtriktad returluft och greppvänligt handtag i komposit.
Längd: 280 mm. Nm: 54



FRÅN SUMAKES MINISERIE

SLANGSATS 1,5 M

ART NR: 85502

En smidig slang inkl kopplingar som ökar åtkomligheten genom att man får bort den stora slangkopplingen en bit från verktyget. 1/4" gänga.
Längd: 1,5 meter



GÖR DITT VERKTYG SMIDIGARE

440:-

SUMAKE MINISERIE

En hel serie mindre men starka verktyg, perfekt för de små och svåråtkomliga jobben. Förutom spårsskäften som du hittar på föregående sida finns dessa verktyg:



ROLOCMASKIN (MINI)

SUMAKE • ART NR: ST-AS30N2R

Ett litet behändigt verktyg avsedd för Roloc-rondeller. Levereras med 50 mm rolochållare. Längd 135 mm. 16 000 rpm. Vikt 0,41 kg.

1 770:–



BORRMASKIN, RAK (MINI)

SUMAKE • ART NR: ST-AD3002K

Rak bormaskin med 6 mm nyckelchuck. Längd 158 mm. 5 500 rpm. Vikt 0,48 kg.

1 590:–



FILMASKIN, VINKEL (MINI)

SUMAKE • ART NR: ST-DG3016L-5

Längd 252 mm. 6 mm spännhylsa. 18 000 rpm. Vikt 0,69 kg.

1 770:–



FILMASKIN, RAK (MINI)

SUMAKE • ART NR: ST-DG3006L

Längd 115 mm. 6 mm spännhylsa. 25 000 rpm. Vikt 0,29 kg.

1 390:–



RINGSPÅRRSKAFT (MINI)

SUMAKE • ART NR: ST-RW220

Ett spårsskaft inklusive insatshylsor. Honhylsor 6-kant 10, 12 och 13 mm samt hantappar 3/8" och 1/4". Längd 159 mm. Vikt 0,48 kg.

1 670:–



Se demo på
ST-AS55N3R



GRYMT STARK –INDUSTRI MODELL

ROLOC-MASKIN, 75 MM, INDUSTRI

SUMAKE • ART NR: ST-AS55N3R

Vår mest kraftfulla Roloc-maskin! Precisionstillverkad industrimotor med 5 rotorblad med stor diameter ger högt vridmoment och ett effektuttag på hela 0,7 Hp. Kroppen ligger med 7 graders vinkel i förhållande till motorhuset vilket ger bra ergonomi. Pådraget sitter på ovansidan för att inte riskera att störa under arbete. 18 000 rpm. Vikt 0,84 kg.

2 310:–

STORSÄLJARE!



ROLOC-MASKIN

SHINANO • ART NR: SI2201

Driftsäkert Roloc-verktyg från Shinano för alla storlekar av rondeller. Tystgående maskin med låga vibrationer. Utsugskåpa finns som tillbehör. Levereras utan stödrondell. 17 000 rpm. Vikt 0,5 kg.

1 840:–



ROLOC-MASKIN

SHINANO • ART NR: SI2202

Roloc-verktyg med handtag helt i komposit för alla storlekar av rondeller. Tystgående maskin med låga vibrationer. Levereras utan stödrondell. 14 000 rpm. Vikt 0,46 kg.

1 950:–

INGÅR I ROLOC-KIT!



ROLOC-KIT VERKSTAD

ART NR: 99035

Roloc-kit verkstad special innehåller SI2202 och ljuddämparslang samt utvalda storsäljare för verkstad och dess typ av arbeten, från avverkning av material till gradning och förfining av svetsfogar samt grovrengörings-rondeller för avlägning av t.ex. lack och bodymassa.

2 990:–



ROLOC RONDELLHÅLLARE

SHINANO • ART NR: SI2202

Underläggsplatta med 1/4" invändig gänga 3M Roloc snabbkopplingssystem.

25 MM – ART NR: 50025

50 MM – ART NR: 50050

38 MM – ART NR: 50038

75 MM – ART NR: 50075

MINST OCH SNABBAST



MIKROFILMASKIN

ATA • ART NR: SPM45R

5 910:–

ATA • ART NR: SPM60R

5 740:–

ATA • ART NR: SPM80R

5 975:–

Från irländska ATA kommer våra tre snabbaste och minsta filmmaskiner med 3 mm spännhylsa. 45 000 rpm, 60 000 rpm och 80 000 rpm. Längd 135 mm. Vikt 0,17 kg.

ARTIKELNR

SI2202	Roloc slipmaskin Shinano komposit	1 st
106-A	Ljuddämparslang	1 st
103205152	Luftnippel Cejn 320	1 st
50050	Roloc 50 mm rondellhållare	1 st
33377A	3M Cubitron II P36+	5 st
33379A	3M Cubitron II P60+	5 st
33380A	3M Cubitron II P80+	5 st
07480	3M gradningsrondell grov brun	5 st
07481	3M gradningsrondell medium röd	5 st
07515	3M gradningsrondell mycket fin blå	5 st
07524	3M borstrondell grön P50	2 st
51887	3M XT-pro Scotch-Brite	2 st

KUNDENS FAVORIT!



BANDSLIPMASKIN 12x330 MM

SHINANO • ART NR: SI2740

Driftsäker bandslip med komposithandtag och en banddimension på 12 x 330 mm. Hög åtkomlighet och perfekt för bl.a. slipning av svetsfogar, gradning och slipning i hålrum. 15 000 rpm.

3 450:–



REJÄL OCH STARK INDUSTRIMODELL

BANDSLIPMASKIN 30x540 MM

SHINANO • ART NR: SI2830

Shinanos SI2830 är vår kraftigaste bandslip, perfekt för industrin, levereras med ett extra sidohandtag. Banddimension 30 x 540 mm. 10 000 rpm.

7 250:–



BANDSLIPMASKIN 20x520 MM

SHINANO • ART NR: SI2800

För en karosseriverkstad är Shinanos SI2800, en kraftfull arbetshäst med en banddimension på 20 x 520 mm. 15 000 rpm.

5 290:–

STORSÄLJARE!



FILMASKIN

SHINANO • ART NR: SI2012EX

Vår populäraste modell med 6 mm spännhylsa. För slipstift, roterande filar och spindelmonterade slipverktyg. 3 mm spännhylsa och utsugskåpa finns som tillbehör. Längd 170 mm. Vikt 0,6 kg. 25 000 rpm.

2 190:–

FILMASKIN MED VINKELBART HUVUD

SUMAKE • ART NR: ST-DG1406L

Supersmidig vinkelfilm maskin där själva vinkelhuvudet är ställbart från rakt fram till 90° rakt ner. Kraftfull med låga vibrationer och varvtalsregulator med tre steg. 6 mm spännhylsa. Längd 210 mm. Vikt 0,75 kg. 18 000 rpm.

1 990:–

BÄTTRE VINKEL
STEGLÖST 90°



VINKELMODELL



FILMASKIN, VINKEL

SHINANO • ART NR: SI2005HD

Populär vinkelställd film maskin för professionell användning med slipstift, roterande filar och andra spindelmonterade slipverktyg. 6 mm spännhylsa. Längd 161 mm. Vikt 0,56 kg. 20 000 rpm.

3 490:–



FILMASKIN, VINKEL

SUMAKE • ART NR: ST-DG1026L

Sumakes film maskin med en ovanlig vinkel för bättre kontroll av slipstiftet. Greppvänligt PU-handtag. 6 mm spännhylsa. Längd 197 mm. Vikt 0,8 kg. 18 000 rpm.

1 690:–

LÄGRE VARVTAL



FILMASKIN

SHINANO • ART NR: SI2015A

Med ett lägre varvtal, 5 500 rpm, är den perfekt till t.ex. 3M Roloc+ grovrengöringsrondeller. Är försedd med ett plasthölje som isolerar mot kyla. 6 mm spännhylsa. Längd 217 mm. Vikt 0,91 kg. 5 500 rpm.

2 790:–

FÖR 100 MM KAPSKIVA



VINKELSLIPMASKIN, LÅNGHALSAD

SUMAKE • ART NR: ST7841SL

Förlängd hals med en totallängd på 376 mm. Reversibel för att kunna rikta gnistsprut. För 100 mm kapskivor. Längd 376 mm. Vikt 1,44 kg.

2 690:–



KAPSKIVA 3M SILVERLINE

3M • ART NR: 51777

Kapskiva 100x1,0x10 En populär modell som ofta köps till Sumake vinkelslip ovan.



VINKELSLIPMASKIN

SHINANO • ART NR: SI2515LA

Shinanos storsäljare är en riktig arbetshäst för 125 mm skivor. Spindelåsning med knapptryck vid skivbyte. Längd 230 mm. Vikt 1,65 kg.

4 790:–

REJÄL OCH STARK
FÖR ALLA TUFFA JOBB



TIGERSÅG HEAVY DUTY

SUMAKE • ART NR: ST-BW710

Krrrafffull tryckluftdriven tigersåg med låga vibrationer och smarta finesser. Idealisk för kapning av tex avgasrör och liknande applikationer. 180° vändbart stödhandtag samt Snabbchuck för bladbyte och smidig varvtalsregulator. 2 400 slag/min. Längd 395 mm.

- Superstark motor på 1 Hk
- Luftsnål, förbrukar endast 240L/min

4 990:-

LÄNK TILL
OLIKA SÅGBLAD:



STORSÄLJARE!



KAROSSERISÅG

SHINANO • ART NR: SI4740

Extra kort karosserisåg med extremt bra åtkomlighet. För sågning i kraftigare plåt, metallkonstruktioner och plast. Kraften överförs från rotor till sågblad med en pendel, d.v.s. bladet "stannar aldrig". 10 500 slag/min. Längd 160 mm.

4 390:-

KAROSSERISÅG

SHINANO • ART NR: SI4730

Extremt kraftig såg för de allra tuffaste uppgifterna t.ex. kraftigare plåt, metallkonstruktioner och plast. Kraften överförs från rotor till sågblad med en pendel, d.v.s. bladet "stannar aldrig". 6 000 slag/min. Längd 256 mm.

4 690:-

STARKAST



LITEN, LÄTT OCH STARK



KAROSSERISÅG

SUMAKE • ART NR: ST-B011

Modernt designad såg med hög prestanda. Lätt och kraftfull i litet format. Modern, extremt lätt kolvmotor för minimal vikt på rörliga delar ger låga vibrationer. 9 500 slag/min. Längd 160 mm.

3 295:-

LÅGA VIBRATIONSVÄRDEN



KAROSSERISÅG

ART NR: SRV110

SRV110 är en svensktproducerad såg med mycket låga vibrationsvärden, 2,0 m/sek². Låg ljudnivå samt låg luftförbrukning. SIG-fäste för bladet. 9 600 slag/min. Längd 210 mm.

3 990:-

**PÅ WEBBEN – [WER.SE](http://wer.se) – HITTAR DU
MER INFO, FLER MASKINER OCH OLIKA
TYPER AV FÖRBRUKNING**

LITEN OCH LÄTT



BORRMASKIN, 10 MM

SHINANO • ART NR: SI5506

Lätt och smidig borrmaskin med kropp i komposit och en vikt på 0,6 kg. Reversibel – möjligt att skifta rotationsriktning utan att byta grepp. 10 mm nyckelchuck. 1700 rpm. Längd 130 mm.

2 190:-

HÖGT RPM



BORRMASKIN, 10 MM

SHINANO • ART NR: SI5100ASC

Den snabbaste borrmaskinen med pistolgrepp i sortimentet med 5 000 rpm. 10 mm snabbchuck. Hastigheten gör att den även passar bra att använda med grovrengöringsrondeller. 5 000 rpm. Vikt 0,9 kg.

2 990:-

13 MM SNABBCHUCK



BORRMASKIN, 13 MM

SHINANO • ART NR: SI5305-8ASC

Reversibel borrmaskin med 13 mm snabbchuck och sidohandtag. 800 rpm. Vikt 1,45 kg.

4 790:-

HÖGT RPM



RAK BORRMASKIN, 10 MM

SHINANO • ART NR: SI2015ADSC

En rak borrmaskin med sidohandtag och 10 mm snabbchuck. 6 000 rpm. Passar även bra att använda med grovrengöringsrondeller. 6 000 rpm. Vikt 1,06 kg.

3 290:-



MEJSELHAMMARE

SHINANO • ART NR: SI4120AH (HEX) 1 990:-

SHINANO • ART NR: SI4120A (runt) 1 990:-

Mejselhammare för karosseri- och plåtarbete. Perfekt för kapning, separering och avhuggning i verkstadsmiljö. Levereras med mejselhållarfjädrer. Finns i två utföranden: **HEX** (sexkantsfäste) och **Runt fäste**.

2 600 SLAG/MIN

FÖR PRECISION OCH KRAFT – VARJE GÅNG



PULSMUTTERDRAGARE AUTO SHUT OFF

Med en pulsmutterdragare får du hög ergonomi, låg reaktionskraft och exakt momentkontroll. Den hydrauliska pulstekniken minskar belastningen på användaren samtidigt som Auto Shut Off ger en säker och konsekvent åtdragning vid varje moment. Vi har flera maskiner i en range från 14-28 Nm i momentområde upp till 75-120 Nm. Se wer.se för mer info

ART NR: TDIS-50 16 900:-

ART NR: TDIS-60 17 100:-

ART NR: TDIS-60D 19 600:-

ART NR: TDIS-70X 18 000:-

ART NR: TDIS-80 16 600:-

ART NR: TDIS-90 19 000:-

ART NR: TDIS-100 21 200:-

SVIVLANDE KOPPLING GÖR
DITT VERKTYG SMIDIGARE



SUMAKE SVIVEL

Svivelkoppling för tryckluftswerktyg som ger smidigare arbete och minskat slitage på slangar. Den 360° svivlande funktionen gör att slangen håller sig i optimal position och minskar risken för belastningsskador. Tack vare kompositkropp lämpar den sig även för känsliga ytor utan att repa.

1/8" ART NR: CFP21-10FM 360:-

1/4" ART NR: CFP21-20FM 360:-

3/8" ART NR: CFP21-30FM 380:-

1/2" ART NR: CFP21-40FM 420:-



SHINANO Z-SVIVEL

SHINANO • ART NR: TP0601

Smart koppling som monteras mellan tryckluftswerktyget och luftslangen, vilket möjliggör 360° rotation både hos verktyg och slang. Idealisk för användning med tryckluftswerktyg i trånga och svåråtkomliga arbetsområden. 1/4" gänga.

330:-

STARK MED EXTREMT LÅGA VIBRATIONER

3 500 SLAG/MIN



MEJSELHAMMARE, LÅGVIBRERANDE – MEJSELKIT

SUMAKE • ART NR: ST-AH603H-Q (HEX) 3 350:-

SUMAKE • ART NR: ST-AH603R-Q (runt) 3 350:-

Revolutionerande mejselhammare med antivibrationsmekanism och aktiv luftfjädring för kraftfulla slag och låga vibrationsnivåer. Utrustad med snabbfäste för smidiga mejselbyten. Komplet kit med fem mejslar (rund) och en rejäl väska. Finns i två utföranden: **HEX** (sexkantsfäste) och **Runt fäste**.

Läs om OEM Match från 3M (PDF)



KIT INNEHÅLLER:

Art. nr: 08012 Tryckluftdriven appliceringspistol för patroner

Art. nr: 33999 OEM Match Lufttillförselkit

Art. nr: 50740 Tätning sprutbar beige 310 ml

Art. nr: 33991, 33992, 33993 och 33994.

OEM-munstycken, fyra modeller

+ En rejäl väska




OEM MATCH TÄTNINGS-KIT

3M + WER • ART NR: 99036

3M™ OEM Match-serien är framtagen för att hjälpa fordonstekniker att enkelt återskapa utseendet och funktionen hos fabriksapplikerade fogtätningar. Vi har satt samman ett komplett kit i en väska, med en tryckluftdriven appliceringspistol, ett lufttillförselkit inklusive nippel, samtliga fyra varianter av OEM-munstycken samt en 310 ml patron med sprutbar fogtätning. Allt du behöver för att återskapa OEM-tätningar med professionell precision.

5 995:-



Ställer in korrekt luftflöde för dina tryckluftverktyg

Kontinuerlig smörjning ger en tätare luftmotor vilket gör verktygen starkare och ökar dess livslängd

6,2 BAR

10 BAR

Automatisk smörjning

Filtrerar bort smuts och vatten

Automatisk dränering

Airtac FRL-enheter är en smidig, prisvärd och effektiv lösning som säkerställer längsta möjliga livslängd på tryckluftsmaskiner. Fråga oss, vi hjälper gärna dig att se över ditt tryckluftssystem.



EXTRA SYNLIIG SLANG FÖR ÖKAD SÄKERHET

10 MM OCH 16 METER

SLANGUPPRULLARE, 10 MM, SAFE BLACK

ZECA • ART NR: Z805/10/BS

Svängbart väggfäste och ställbar retur fjäder/stopp. Safe black har en riktigt skarp neongul färg på slangen för bästa synlighet och säkerhet på ett verkstadsgolv. Invändig diameter 10 mm. Slanglängd 16 m. Anslutningsgunga 3/8". Arbetsstryck 15 bar. Längd/bredd/höjd 470 x 205 x 380 mm.

3 710:–

LUFTFLÖDE 1500 L/MIN



KOMPLETT FRL-ENHET 300

AIRTAC • ART NR: GAFC30010ASG

300-serien ger effektiv filtrering, tryckreglering och kontinuerlig smörjning för tryckluftsverktyg. Perfekt för mindre verktyg som exempelvis spårskraft och Roloc. Automatisk dränering, justerbar oljemängd och väggfäste.

843:–



SILIKONFRI OCH ANTISTATISK GUMMISLANG UTAN MINNE

10 MM OCH 16 METER

SLANGUPPRULLARE, 10 MM, FLEX BLACK

ZECA • ART NR: Z805/10/BF

Svängbart väggfäste och ställbar retur fjäder/stopp. Flex black har en antistatisk ljusblå slang av silikonfritt mjukt gummi som lägger sig platt och mjukt på golvet vilket minimerar trassel. Invändig diameter 10 mm. Slanglängd 16 m. Anslutningsgunga 3/8". Arbetsstryck 15 bar. Längd/bredd/höjd 470 x 205 x 380 mm.

3 520:–

LUFTFLÖDE 1500 L/MIN



KOMPLETT FRL-ENHET 400

AIRTAC • ART NR: GAFC40015ASG

400-serien ger effektiv filtrering, tryckreglering och kontinuerlig smörjning för tryckluftsverktyg. Perfekt för de mer luftkrävande verktyg som exempelvis mutterdragare. Automatisk dränering, justerbar oljemängd och väggfäste.

1 225:–



FILTER/REGULATOR 300-SERIE

AIRTAC • ART NR: GAFC30010ASG

Filter + regulator ger effektiv filtrering och tryckreglering, perfekt för mindre verktyg som exempelvis spårskraft och Roloc.

ENDAST FILTER + TRYCKREGLERING

545:–

16 METER



SLANGUPPRULLARE, 10 MM

ZECA • ART NR: Z805/10/S

Överlägsen hållbarhet på retur fjädern. Polyuretanslang med högt flöde och goda böjegenskaper. Invändig diam 10 mm. Slanglängd 16 m. Anslutningsgunga 1/2". Arbetsstryck 15 bar. Längd/bredd/höjd 470 x 205 x 380 mm.

3 710:–



FILTER/REGULATOR 400-SERIE

AIRTAC • ART NR: GAFC40015ASG

Filter + regulator ger effektiv filtrering och tryckreglering, perfekt för mindre verktyg som exempelvis spårskraft och Roloc.

ENDAST FILTER + TRYCKREGLERING

790:–

15 METER



SLANGUPPRULLARE, 13 MM

ZECA • ART NR: Z8426

Mycket högt luftflöde och överlägsen hållbarhet på retur fjädern. Polyuretanslang med högt flöde och goda böjegenskaper. Invändig diam 13 mm. Slanglängd 15 m. Anslutningsgunga 1/2". Arbetsstryck 20 bar. Längd/bredd/höjd 470 x 205 x 380 mm.

5 680:–

TRYCKLUFTSDRIVEN
SLIPMASKIN

FINNS I 3 OLIKA ORBIT



SLIPMASKIN SKORPIO III

RUPES • ART NR: RH353A, RH356A OCH RH359A

Tryckluftsdreven, excenterroterande 150 mm slipmaskin från Rupes med högeffektiv motor med stålrotor som har lång livslängd.

Steglös tangentbrytare samt varvtalsregulator för bästa kontroll över slipningen. Innovativ kardborreplatta 360° med generösa utsugskanaler för ett dammfritt arbete.

ART NR: RH253A = 3 mm orbit 4 700:–

ART NR: RH256A = 6 mm orbit 4 700:–

ART NR: RH259A = 9 mm orbit 4 850:–

ELDRIVEN SLIPMASKIN

FINNS I 2 OLIKA ORBIT



SLIPMASKIN SKORPIO E

RUPES • ART NR: RX253A OCH RX256A

Eldriven, excenterroterande 150 mm slipmaskin från Rupes med borstlös elmotor. Ergonomisk design med 1- eller 2- handsfattning. Steglös tangentbrytare samt varvtalsregulator för bästa kontroll över slipningen. Innovativ kardborreplatta 360° med generösa utsugskanaler för ett dammfritt arbete.

ART NR: RX253A = 3 mm orbit 7 450:–

ART NR: RX256A = 6 mm orbit 7 450:–

SLIPMASKIN EXCENTER-
ROTTERANDE DF, 75 MM

RUPES • ART NR: RA75A

Tryckluftsdreven, 75 mm excenterroterande slipmaskin. Perfekt för detaljslipning och "spot repair". 3 mm orbit. Stödronnell 75 mm.

5 350:–

FÖR DETALJSLIPNING

SLIPMASKIN ROTOEXCENTER-
ROTTERANDE

RUPES • ART NR: EK150AES

Eldriven, rotoexcenterroterande slipmaskin med utsug. Ger hög avverkning med bra finish. Perfekt för bilskadeverkstaden, marin och industri. Orbit 5 mm. Stödronnell 150 mm.

7 400:–

KRAFTFULL AVVERKNING

SLIPMASKIN OSCILLERANDE
DF, 70X400 MM

RUPES • ART NR: SLP41A

Tryckluftsdreven, kraftfull tvåhandsmaskin med mycket bra ergonomi. Hög avverkningskapacitet och låga vibrationer. Orbit 4,8 mm. Slipplatta 70x400 mm.

8 100:–

FÖR STORA YTOR

SLIPMASKIN OSCILLERANDE
70X400 MM

RUPES • ART NR: SL42AES

Eldriven "långplanka" perfekt för slipning över stora ytor. God ergonomi och låga vibrationer. Levereras med multihålad kardborrepad. Orbit 4,8 mm. Slipplatta 70x400.

7 200:–

FÖR STORA YTOR

SKYDDAD MOT ESD



RUPES SUGSLANG TRYCKLUFT

ART NR: 96AT02004/X = 5 m 2 960:–

ART NR: 96AT02002/X = 8 m 3 740:–

Tryckluftslangen går utanpå, i en limmad kanal, som gör att det bara är en slang mellan verktyg och sugkälla. Ger 20 % högre sugkapacitet. Passar till Rupes maskiner och slipsugar. Tillverkad i antistatiskt material.

SKYDDAD MOT ESD



RUPES SUGSLANG FÖR EL

ART NR: 96AT02001/X = 5 m 2 530:–

ART NR: 96AT02003/X = 8 m 3 440:–

Slitsad kanal där elkabeln placeras vilket gör att det bara är en slang mellan verktyg och sugkälla. Ger 20 % högre sugkapacitet. Passar till Rupes maskiner och slipsugar. Tillverkad i antistatiskt material.

DU HITTAR SLIPPAPPER
OCH ANNAN FÖRBRUKNING
PÅ WER.SE



14 METER

KABELUPPRULLARE

ZECCA • ART NR: Z4315/S6S

Överlägsen hållbarhet på returfjädern. Inkopplad spärr, går att frikoppla för konstant drag. Levereras med både stickkontakt och skarvuttag. Svivande väggfäste och termobrytare är standard. Diameter x bredd: 350x160 mm. Inkommande kabel är 1,4 m. Vikt 5 kg.

3 350:–

KOMPLETT SLIPSUGSPAKET INKL MASKIN, SLIPSUG OCH SLANG

RUPES • ART NR: S130L/C

Komplett kit slipsugspaket med **Slipmaskin RX256** – en oscillerande slipmaskin med borstfri motor med hela 6 mm orbit, **Rupes S130 L** slipdammsugare utrustad med en 230V dubbelkammarmotor samt en **5 m antistatisk utsugsslang**.



SLIPSUGSPAKET FÖR EL – INKL
SUG, SLIPMASKIN OCH SLANG

11 995:–



EN MOTOR, DAMMKLASS L
2 SAMTIDIGA ANVÄNDARE

SLIPSUG FÖR EL- OCH TRYCKLUFTSVERKTYG

RUPES • ART NR: S245EPL

En kompakt och tystgående slipdammsugare för både el- och tryckluftsverktyg. 45 l och 1200W motor. Dammklass L. Automatisk filterrengöring, manuell/automatisk start och klarar både våt- och torrsugning. För två samtidiga användare. Levereras utan slang.

11 550:–



DUBBLA MOTORER, DAMMKLASS H
2 SAMTIDIGA ANVÄNDARE

SLIPSUGSSTATION, HEPA, FÖR EL- OCH TRYCKLUFT

RUPES • ART NR: KS300EPH

Slipsugsstation med två 1200W motorer som kan köras tillsammans eller växelvis. 45 liters kapacitet. Dammklass H med 3-stegsfiltrering och en total filteryta på 5 m² inklusive HEPA H14-filer. Manuell eller automatisk drift både för el- och tryckluft. Uppfällbart bord. För två samtidiga användare. Levereras utan slang.

23 600:–

TURBINER & TERMINALER

SKRÄDDARSYDDA LÖSNINGAR



RUPES CENTRALDAMMSUGARE, TURBINER OCH KOMPLETTA ANLÄGGNINGAR

Rupes serie av högteknologiska centraldammsugare med full övervakning och överlägsen livslängd i en diskret och ljuddämpad kabinett förenar hög prestanda med låga servicekostnader. Kontakta oss för förslag på storlek av centraldammsugare för just er verksamhet. Vi kan även designa och installera komplett anläggning.

Kontakta oss
för offert

FÖR 2 SAMTIDIGA ANVÄNDARE



Se demo
(1:42 min)



MOBIL ARBETSSTATION MED TURBIN

RUPES • ART NR: KR2A

En mobil slipstation med inbyggd turbin. Här får du alla de fördelar som en riktig turbin har med till exempel lång och störningsfri gång. Supportar med lätthet två verktyg. Mycket förvaring både på bord, verktygsplåtar, låda och skåp. Manuell eller automatisk drift både för el och tryckluft. PTFE-filer för maximal rening och livslängd och automatisk filterrengöring. KR2A är en riktig kraftfull och praktisk slipsugsstation.

58 600:–

VÄLJ 1 ELLER 2 BATTERIER



BATTERIDRIVEN VÅT- & TORRDAMMSUGARE 7,5 L

ART NR: SC50000 (2 Ah) 2 600:-

ART NR: SC50015 (2 Ah + 4 Ah) 4 000:-

Schneider. Integrerat handtag. Förvaring för tillbehör. Blåsfunktion. 2 Ah batteri eller 2 Ah + 4 Ah. Drifttid 15 min (2 Ah) Laddningstid: 3-5 h. Tre munstycken samt ett HEPA-filter medföljer.

EN MOTOR - 1200 W



VÅT- & TORRDAMMSUGARE 30 L, 1200 W

SCHNEIDER • ART NR: SC50005

Rostfri behållare, 30 l. Avtappningsplugg för tömning av väska i botten, rejäla låsclips i metall, hållare för tillbehör samt för kabel. Eluttag för möjlig anslutning av elverktyg (max 2000W). Skyddsklass: IPX4.

2 952:-

TVÅ MOTORER - 2 400 W



VÅT- & TORRDAMMSUGARE 60 L, 2 400 W

SCHNEIDER • ART NR: SC50007

Kraftfull modell med dubbla motorer som arbetar separat, rostfri behållare, 60 l. Tiltfunktion för smidig avtappning, rejäla låsclips, hållare för tillbehör samt för kabel. Skyddsklass: IPX4.

7 192:-

7,5 HK 3-FASMOTOR

AUTO STOP MED FÖRDRÖJNING

KERAMISKA KOLVAR

ARMERAD HÖGTRYCKSSLANG 10 M
- FINNS ÄVEN I 15 OCH 20 M



GARANTI
4 ÅR

HÖGTRYCKSTVÄTT, 900 L/H, 200 BAR

SCHNEIDER • ART NR: SC50060

Ger högre tryck (200 bar) med 15 l/min – optimal för tuffa rengöringsuppgifter och hårt ingrodd smuts. Idealisk för personbilar, industrimaskiner och för allmän noggrann rengöring där ett högt vattentryck prioriteras. 5 500 W.

29 200:-

HÖGTRYCKSTVÄTT, 1260 L/H, 150 BAR

SCHNEIDER • ART NR: SC50070

Har högre vattenflöde (21 l/min) vid 150 bar – optimal vid fordonstvätt och generell avsköljning för att säkerställa att smutsen sköljs bort på bästa sätt. Perfekt för lastbilar, entreprenadmaskiner och andra typer fordon där högt vattenflöde prioriteras. 5 500 W.

31 300:-

TRE MOTORER - 3 600 W



VÅT- & TORRDAMMSUGARE 80 L, 3 600 W

SCHNEIDER • ART NR: SC50008

Kraftfull modell med tre motorer som arbetar separat, rostfri behållare, 80 l. Tiltfunktion för smidig avtappning, rejäla låsclips, hållare för tillbehör samt för kabel. Skyddsklass: IPX4.

7 992:-



HÖGTRYCKSTVÄTT 522 L/H, 180 BAR

SCHNEIDER • ART NR: SC50024

Kompakt och kraftfull högtryckstvätt med 180 bar arbetstryck och rostfria kolvar. Utrustad med Total Stop-system, 8 meter högtrycksslang och fem munstycken. 3 000 W.

8 830:-



H-KLASSAD SLIPDAMMSUGARE

ELSEA • ART NR: HERO H-KLASS

Hero är en stark H-klassad slipdammsugare, med Hepa 14-filter. Godkänd att användas t.ex. vid sanering av farlig bottenfärg på båtar. Auto start/stop, 1 400 W, med dubbel fläktkammare. 37 liters kärl och vikt 13 kg.

11 700:-



**MUTTERDRAGARE 3/8", 12V****ART NR: RI12186-3T** (maskin) **1 116:-****ART NR: RI12186-3PM** (inkl 1 batt+ladd) **1 756:-**

Durofix-maskin med borstlös motor och ett åtdragningsmoment på upp till 190 Nm för effektiv lossning och åtdragning av bultar och muttrar. Den kompakta konstruktionen ger god åtkomlighet i trånga arbetsområden. Vikt: 0,72 kg

**MUTTERDRAGARE 3/8", 12V****DUROFIX • ART NR: RI12104**

Smidig mutterdragare, endast 158 mm lång – perfekt för arbete i trånga utrymmen. Variabel hastighet, LED-belysning och elektrisk broms. Kompletterad med 2 batterier, laddare och väska. Vikt 0,9 kg. Max torque 120 Nm. Batteri 12V, 2.0Ah

2 890:-**MUTTERDRAGARE 1/2" 20V,****SCHNEIDER • ART NR: SC50986**

Kraftfull, lossar upp till 1500 Nm och har tre hastighetslägen (600/800/1000 Nm åtdragningsmoment). Lev komplett med 20 V 5Ah batteri, snabbbladdare och väska. 5 års garanti på maskin, 3 år på batteri.

Vikt: 3,25 kg

5 040:-**MUTTERDRAGARE 1/2", 20V****DUROFIX • ART NR: RI20174**

Kompakt och kraftfull med elektronisk vridmoment- och hastighetskontroll. Tre momentinställningar 100 / 300 / 500 Nm. Slitstarkt växellåds hus i metall och låg vikt. Levereras komplett med 2 batterier, laddare och hård väska. Max breakaway torque: 800 Nm. Vikt: 1,81 kg

7 990:-**MUTTERDRAGARE 20V****DUROFIX 1/2" • ART NR: RI20168** **11 290:-****DUROFIX 3/4" • ART NR: RI20168-6** **11 590:-**

Stark maskin med elektronisk vridmoment- och hastighetskontroll. Tre momentinställningar 450 / 600 / 1450 Nm. Slitstarkt växellåds hus i metall och lång drifttid. Levereras komplett med 2 batterier, laddare och hård väska. Vikt: 3,25 kg

**DIGITAL MOMENTINSTÄLLNING
FRÅN 60-600 NM****MUTTERDRAGARE 1/2" 20V DIGITALT MOMENT****DUROFIX • ART NR: RI2036A3T** (maskin) **6 000:-****DUROFIX • ART NR: RI2036A3** (kit inkl 2 batterier + laddare) **10 590:-**

Kraftfull mutterdragare med digital momentinställning från 60 till 600 Nm. Patenterad elektronisk momentkoppling (ETC). Momentet ställs in i intervaller om 20 Nm (ex 60-80-100) Slitstarkt växellåds hus i metall för hög hållbarhet. Levereras antingen som en ren maskin eller komplett med 2 batterier och laddare. Vikt 3,2 kg. Max torque 1 100 Nm. Batteri 20V 5,0 Ah

**BATTERI
GARANTI
3 ÅR****MASKIN
GARANTI
5 ÅR****VINKELSLIPMASKIN, 20V****SCHNEIDER • ART NR: SC50978**

Kraftfull batteridriven vinkelslip 125 mm med borstlös motor och 8500 rpm. Snabbt och enkelt skivbyte utan verktyg. 4Ah batteri, snabbbladdare och tygväska. Skivdiameter: 125 mm

Spindelgänga: M14

Vikt: 2,7 kg

4 200:-**Ø 125 MM****BATTERI
GARANTI
3 ÅR****MASKIN
GARANTI
5 ÅR****FETTSPRUTA, 20V, KIT MED BATTERI + LADDARE****SCHNEIDER • ART NR: SC50450**

Professionell och högpresterande fettspruta med digital display för full kontroll över tryck och dosering. Levererar ett flöde på 110 g/min och ett maxtryck på hela 690 bar. Batteridriven (20V) och klarar upp till 15 stycken 400 g patroner på en enda laddning. Perfekt för verkstad och tung industri. Arbetstryck: 400 bar. Slanglängd: 1 m

4 030:-**BATTERI
GARANTI
3 ÅR****MASKIN
GARANTI
5 ÅR****TIGERSÅG, 20V, KIT MED BATTERI + LADDARE****SCHNEIDER • ART NR: SC50970**

Proffstigersåg med 28 mm slaglängd och 3200 rpm för snabb och effektiv sågning. Batteridriven, vridbar snabbchuck, ställbart mothåll och gummerat handtag. Levereras i väska med 2Ah batteri och snabbbladdare. Slaglängd: 22 mm. Vikt: 2,4 kg

4 030:-



SPÄRRSKAFT 3/8", 12V, BLDC

DUROFIX • ART NR: RW1210-3T (maskin)	1 916:–
DUROFIX • ART NR: RW1210-3PG (inkl 1 batteri + laddare)	2 876:–
DUROFIX • ART NR: RW1210-3P2G (inkl 2 batterier + laddare)	3 072:–

Spärrskaft 12V BLDC med borstlös motor och ett drivmoment på upp till 88 Nm för effektiv lossning och åtdragning av bultar och muttrar i trånga utrymmen. Den kompakta konstruktionen ger god åtkomlighet där större verktyg inte får plats, medan integrerad LED-belysning underlättar arbete i mörka arbetsområden. Längd: 344 mm. Vikt: 1,22 kg

SPÄRRSKAFT FÖRLÄNGT 3/8", 12V, BLDC

DUROFIX • ART NR: RW1221-3T (maskin)	2 636:–
DUROFIX • ART NR: RW1221-3PGSC (inkl 1 batteri + laddare)	3 596:–
DUROFIX • ART NR: RW1221-3P2GSC (inkl 2 batterier + laddare)	3 880:–

Spärrskaft med förlängt huvud, 3/8" 12V BLDC med borstlös motor och ett drivmoment på upp till 88 Nm för effektiv lossning och åtdragning av bultar och muttrar i trånga utrymmen. Den kompakta konstruktionen ger god åtkomlighet där större verktyg inte får plats, medan integrerad LED-belysning underlättar arbete i mörka arbetsområden. Längd: 407 mm. Vikt: 1,18 kg



KAN BÅDE POLERA
OCH SLIPA!

POLERMASKIN MED SLIPFUNKTION 12V, 5AH

DUROFIX • ART NR: RS1222

Smidig roterande polermaskin med 75 mm stödplatta. Ställbar varvtalskontroll och växellåda för låg hastighet (polering) och hög hastighet (slipning).

Adapterkit ingår för oscillerande slipning inklusive 50 mm stödplatta med kardborre, perfekt för enklare slipning, drivtapp: M6.

Komplett med ett batteri 12V 5Ah, laddare, väska samt slipkit. (slipmaterial ingår ej)

4 195:–

SUPERSMIDIG FÖR
TRÅNGA UTRYMMEN

SLAGSKRUVDRAGARE 1/4", HEX, 12V

Slagskruvdragare 12V BLDC med borstlös motor och ett åtdragningsmoment på upp till 170 Nm för snabb och effektiv åtdragning och lossning av skruvar och fästelement. Den kompakta konstruktionen ger god åtkomlighet i trånga arbetsområden, medan automatisk avstängningsfunktion och intelligent drivkontroll ger ökad precision och kontroll.

Vridmoment: 170 Nm

Vikt: 0,72 kg

DUROFIX • ART NR: RI12185T (maskin) **1 116:–**

DUROFIX • ART NR: RI12185-PM (inkl 1 batteri + laddare) **1 756:–**



MBX BORSTSLIPMASKIN ULTIMATE CORDLESS BATTERIDRIVEN

MONTI • ART NR: SB-399 (endast maskin)

Bristle Blaster är en sladdlös, rejäl maskin med 18V 5.5Ah batteri. Batteriet går att rotera 360° för ökad smidighet. Batteriplattformen är Cordless Alliance System (CAS). Handtaget sätts på höger eller vänster sida. MBX Bristle Blaster rengör metallytor från t.ex. rost, body samt färg effektivt. Den är perfekt för att ta bort gamla klisterdekalers tillsammans med MBX Dekor borttagare ZU-010-01. Maskinen kan med adapter användas med alla tillbehör som MBX dekor borttagare och MBX-band. Endast maskin utan batteri.

7 950:–



FÖRE

EFTER



KOMPLETT KIT MED MASKIN,
BATTERI OCH FÖRBRUKNING

LYKTGLASPOLERKIT - BATTERI

DUROFIX • ART NR: 99064-3

Återställ slitna plastlykter till nyskick med ett professionellt kit som innehåller allt du behöver – Durofix RS1222 slip/polermaskin, förbrukning, instruktioner och skydd – snyggt paketerat i en robust väska.

6 690:–

ROLOC SLIPRONDELLER 984F

Sliprondeeller från 3M. För slipning, bearbetning och gradning på alla metaller.

3M	38 mm	50 mm	75 mm
P36	ART NR: 27700	ART NR: 27701	ART NR: 27702
P60	ART NR: 27708	ART NR: 27709	ART NR: 27710
P80	ART NR: 27716	ART NR: 27717	ART NR: 27718

**SCOTCH-BRITE™ ROLOC™ GROVRENGÖRARE XT PRO**

Rengöringsrondeeller från 3M. Borttagning av rost, färg, glödska. Liten gnistbildning.

3M	50 mm	75 mm
LILA	ART NR: 51887	ART NR: 51888
GRÖN	ART NR: 51908	ART NR: 51909
SVART	ART NR: 18364	ART NR: 18350

**SCOTCH-BRITE™ ROLOC™ BORSTRONDELL RD-ZB**

Säkrare, snabbare och renare än stålborstar.

3M	50 mm	75 mm
LILA P36	ART NR: 07536	—
GRÖN P60	ART NR: 07524	ART NR: 07526
GUL P80	ART NR: 07525	ART NR: 07527
VIT P120	ART NR: 07528	ART NR: 07529

**SCOTCH-BRITE™ GROVRENGÖRINGSRONDELL MED SPIDEL XT PRO**

Rengöringsrondeeller från 3M. Med spindel. Borttagning av rost, färg, glödska. Liten gnistbildning.

3M	100x13x6 mm	100x25x6 mm	150x13x8 mm
LILA	ART NR: 51924	ART NR: 51925	ART NR: 51926

**SCOTCH-BRITE™ GROVRENGÖRINGSRONDELL FÖR VINKELSLIP XT PRO**

Rengöringsrondeeller från 3M. Med spindel. Borttagning av rost, färg, glödska. Liten gnistbildning.

3M	115x22 mm	125x22 mm	178x22 mm
LILA	ART NR: 51889	ART NR: 51890	ART NR: 51881
GRÖN	ART NR: PN51928	ART NR: PN51911	—

**KVICKRONDELLER BLAZE F980, R980**

Sliprondeeller från Norton. För rostfritt stål, inconel, krom-kobolt, titan och mycket hårda material. Slipmedel: Keramisk Aluminiumoxid.

NORTON		50 mm
P36	F980	ART NR: 66261058704
P50	F980	ART NR: 66261058705
P60	F980	ART NR: 66261058706
P80	R980	ART NR: 63642597052



NYHET HOS OSS!

KVICKRONDELLER GROVRENGÖRING BLAZE RAPID STRIP

Rengöringsrondeeller från Norton. Borttagning av ytrost, korrosion, svetsloppor, smuts, glödska och liknande föroreningar samt för rengöring och ytbehandling före och efter svetsning.

NORTON	50x12 mm	75x12 mm
EXTRA COARSE	ART NR: 66623303912	ART NR: 66261096557



NYHET HOS OSS!

KVICKRONDELL RENGÖRING HIGH STRENGTH

Rengöringsrondeeller från Norton. Borttagning av ytrost, korrosion, svetsloppor, smuts och glödska mm.

NORTON	75x12 mm
MEDIUM A	ART NR: 8834164065
VERY FINE A	ART NR: 63642585932



NYHET HOS OSS!

KVICKRONDELL YTRENGÖRING BLAZE RAPID BLEND

Rengöringsrondeeller från Norton. För gradning, ytkonditionering, rengöring och polering.

NORTON	75x6 mm
EXTRA COARSE	ART NR: 66623313930



NYHET HOS OSS!

KVICKRONDELL YTRENGÖRING VORTEX RAPID BLEND OPEN

Rengöringsrondeeller från Norton. För gradning, ytkonditionering, rengöring och polering.

NORTON	75x6 mm
MEDIUM	ART NR: 66254497068



NYHET HOS OSS!

GROVRENGÖRINGSRONDELL BLAZE RAPID STRIP

Rengöringsrondeeller från Norton. Med stödplatta och försänkt nav. Borttagning av ytrost, korrosion, svetsloppor, smuts och glödska mm.

NORTON	127x22 mm
EXTRA COARSE	ART NR: 66623303916



NYHET HOS OSS!

**786F CUBITRON II****984F CUBITRON II****CUBITRON 3****JAPANSKA ORIGINALBAND**

3M	10x330 mm	12x330 mm	20x520 mm
40+	---	---	ART NR: 151707
60+	---	ART NR: 158706	ART NR: 151708
80+	ART NR: 33440	ART NR: 158708	ART NR: 152378
100	---	---	---
120	---	---	---
240	---	---	---

10x330 mm
ART NR: 33479
ART NR: 33480
ART NR: 33481

12x330 mm	20x520 mm	30x520 mm
---	ART NR: 1218-0040K	---
ART NR: 1217-0060K	ART NR: 1218-0060K	ART NR: 1219-0060K
ART NR: 1217-0080K	ART NR: 1218-0080K	ART NR: 1219-0100K
---	ART NR: 1218-0100K	ART NR: 1219-0100K
ART NR: 1217-0120K	---	---
ART NR: 1217-0240K	---	---

SLIPBAND R929

Med premium SG-slipkorn, idealiskt för värmekänsliga metaller. Högt innehåll av aktivt fyllnadsmedel minimerar risken för bränning. Utmärkt vid lågt-medium arbetstryck. Polyesterrygg.

NORTON	SLIPBAND 12x330 mm	SLIPBAND 20x520 mm
40	---	ART NR: 66623303272
60	ART NR: 66254488009	ART NR: 66261029755
80	ART NR: 66254484829	ART NR: 66623303275



KAPSKIVA CUBITRON 3

Nya 3M™ Cubitron™ 3 med precisionsformade slipmineraler ger 3 gånger längre livslängd och snabbare avverkning än tidigare. Ersätter Cubitron II. Unik teknologi med precisionsformade slipmineraler. Skär kallare och kräver mindre tryck, ger renare resultat på t ex rostfritt.



3M	Kapskiva
75×1×8 mm	ART NR: 91564
75×1×10 mm	ART NR: 91045
125×1×22 mm	ART NR: 86647
125×1,6×22 mm	ART NR: 86412
125×2×22 mm	ART NR: 88775

KAPSKIVA VULCAN TYP 41

Effektiv vid kapning av stål och rostfritt stål med vinkel-slip. Högpresterande aluminiumoxid ger god skivlivslängd och hög materialavverkning, vilket gör serien lämplig för allmän kapning inom verkstad, karosseriarbete och industri.



NORTON	Kapskiva
76×1×8 mm	ART NR: 66252832234
76×1,6×8 mm	ART NR: 66252832235
76×1×10 mm	ART NR: 66252828241
100×1×10 mm	ART NR: 66252828246

NAVRONDELL CUBITRON 3

Nya 3M™ Cubitron™ 3 med precisionsformade slipmineraler ger 3 gånger längre livslängd och snabbare avverkning än tidigare. Ersätter Cubitron II. Unik teknologi med precisionsformade slipmineraler. Kallare slipning förebygger blåanlöpning och värmerelaterade spänningssprickor



3M	Navrondell
125×7,0×22 mm	ART NR: 98647
180×7,0×22 mm	ART NR: 98418

LAMELLRONDELL CUBITRON II

Unik teknologi med precisionsformade slipmineraler. Kallare slipning förebygger blåanlöpning och värmerelaterade spänningssprickor. Lamellrondellerna slipar och utjämnar i ett steg.



3M	Lamellrondell 125 mm
P40	ART NR: 65054
P60	ART NR: 65055
P80	ART NR: 65056

SLIPRONDELL CUBITRON II, PURPLE+

Sliprondeller 737U Hookit från 3M™ med Cubitron II och multi-hålat mönster är idealiska för färgborttagning, grovformning av spackel, utjämning av lack-kanter och slutarbete före beredning eller primerslipning.

3M	75 mm	150 mm
80+	ART NR: 51626	ART NR: 51369
120+	ART NR: 31362	ART NR: 51370
180+	ART NR: 51630	ART NR: 51422
240+	ART NR: 52026A	ART NR: 51424
320+	ART NR: 31463	ART NR: 51426
400+	ART NR: 31464	ART NR: 51428
500+	ART NR: 31465	ART NR: 31485
600+	ART NR: 31466	ART NR: 31486
800+	---	ART NR: 31487



CUBITRON II

SLIPRONDELL GOLD 288U, HOOKIT™

Prisvärd och slitstark slippappersrondell för professionell skadereparation. Bra avverkning på metall, lack, klarlack, spackel, plast, primer och komposit.

3M	75 mm	150 mm
80	ART NR: 09210	ART NR: 09280
120	ART NR: 09211	ART NR: 09282
150	ART NR: 09212	---
180	ART NR: 09213	ART NR: 09284
220	ART NR: 09214	---
240	ART NR: 09215	ART NR: 09286
320	ART NR: 09216	ART NR: 09287
400	ART NR: 09217	ART NR: 09288
500	ART NR: 09218	ART NR: 09289
600	ART NR: 09219	ART NR: 09290
800	ART NR: 09220	ART NR: 09291



GOLD

SLIPRONDELL CYCLONIC MULTI-AIR A975

Färgkodat keramiskt slipsystem från Norton, P80 till P1000. Finare kornstorlekarna har tunn skumbaksida och 346 hål. De grövre kornstorlekarna har en stum rygg för aggressivare och rakare avverkning, samt 246 hål. Laserskuren hålbild.

NORTON	= KORN	150 mm
BLUE	80/100	ART NR: 66261151661
GREEN	120/150	ART NR: 66261151676
RED	220/240	ART NR: 66261151683
SALMON	320/400	ART NR: 66261151796
FUCHSIA	500/600	ART NR: 66261151672
TURQUOISE	800/1000	ART NR: 66261151684



NYHET HOS OSS!

SLIPRONDELL MULTI-AIR PLUS A975

Keramiska Norton SG-slipkorn i kombination med värmebehandlad aluminiumoxid ger snabb avverkning. Perfekt för primer, färg, komposit. Fiberförstärkt latexrygg och No-Fil®-beläggning.

NORTON	150 mm
80	ART NR: 63642565916
120	ART NR: 63642523429
180	ART NR: 63642565920
240	ART NR: 63642523435
320	ART NR: 63642523437
400	ART NR: 63642565925
500	ART NR: 66254477924
600	ART NR: 63642532657
800	ART NR: 66254477926



NYHET HOS OSS!

SLIPRONDELL PRO A275

Värmebehandlat aluminiumoxidkorn för en snabb sliphastighet och en jämn repbild. Fiberförstärkt latex rygg och No-Fil®-beläggning.

NORTON	150 mm
80	ART NR: 66254405540
120	ART NR: 66254405528
180	ART NR: 66254405546
240	ART NR: 66254405549
P320	ART NR: 66254405539
400	ART NR: 66254405552
500	ART NR: 66254405553
600	ART NR: 66254405554
800	ART NR: 66254405555



NYHET HOS OSS!

SLIPRONDELL A293

Sliprondell med No-Fil®-beläggning. Lätt och flexibel pappersbaksida ger ett jämnt repmönster med en slät yta.

NORTON	150 mm
80	ART NR: 78072710209
120	ART NR: 78072710197
180	ART NR: 78072710211
240	ART NR: 78072710216
320	ART NR: 78072710221
400	ART NR: 78072710222
500	ART NR: 78072710224
800	ART NR: 78072710227




NYHET HOS OSS!

SKUMSLIPRONDELL, FLEXIBLE FOAM

3M™ Hookit flexibla skumsliprondeller för mattering med hög prestanda, både torr- och våtslipning.

3M	76 mm	150 mm
P400	---	ART NR: 33538
P600	---	ART NR: 33539A
P800	ART NR: 33550	ART NR: 33540
P1000	ART NR: 33551	ART NR: 33541
P1200	ART NR: 33552	ART NR: 33542
P1500	ART NR: 33553	ART NR: 33543
P2000	ART NR: 33554	ART NR: 33544


FLEXIBEL SKUM



SLIPRONDELL NORTON PRO PLUS SMART REPAIR A975

Keramiska Norton SG-slipkorn i kombination med värmebehandlad aluminiumoxid ger snabb avverkning och ett jämnt slipmönster. Fiberförstärkt latexrygg och No-Fil®-beläggning.

NYHET HOS OSS!



NORTON	76 mm
80	ART NR: 63642575308
120	ART NR: 63642575521
150	ART NR: 63642575526
180	ART NR: 63642575527
240	ART NR: 63642575529
320	ART NR: 63642575531
400	ART NR: 63642575532
500	ART NR: 63642575533
800	ART NR: 63642575534
1000	ART NR: 63642575535

NÄTRONDELLER, CUBITRON™ II

3M™ Cubitron™ II nätrondeller är snabbavverkande, hållbara nätrondeller och utformade för maximalt dammgengensläpp och lämnar praktiskt taget inget damm på arbetsytan eller i omgivningen.

3M	150 mm
80+	ART NR: 31650
120+	ART NR: 31651
180+	ART NR: 31653
240+	ART NR: 31655
320+	ART NR: 31656

OTROLIGT BRA

DAMMGENOMSLÄPP!



SLIPARK PÅ RULLE CYCLONIC MULTI-AIR A975

Norton Cyclonic slitsade rullar, No-Fil A975 med keramiskt premiumslipmedel och fyllnadsmedel som motverkar igensättning är färgkodad för enkel och snabb identifiering.

NORTON	= KORN	72 mm x 12 m
BLUE	80/100	ART NR: 66261151791
GREEN	120/150	ART NR: 66261151792
RED	220/240	ART NR: 66261151793
SALMON	320/400	ART NR: 66261151794

NYHET HOS OSS!



NÄTARK PÅ RULLE, CUBITRON™ II

3M™ Cubitron™ II nätark på rulle. Samma fördelar som nätrondeller ovan och delas i arklängderna 127 mm, 198 mm eller 396 mm.

3M	70 mm x 10 m
80+	ART NR: 34561
120+	ART NR: 34562
180+	ART NR: 34553
240+	ART NR: 34555
320+	ART NR: 34556

OTROLIGT BRA

DAMMGENOMSLÄPP!



MATTERINGSRONDELL X-CUT

Skumrondell från Rupes som ger en fin yta utan djupa repor. Optimerad för våtslipning.

RUPES	75 mm	150 mm
P1500	ART NR: 9.45450	ART NR: 9.45300
P2000	ART NR: 9.45451	ART NR: 9.45301
P3000	ART NR: 9.45453	ART NR: 9.45303

FÖR VÅTSLIP



TRIZACT SKUMSLIPRONDELL

Används för borttagning av små defekter. Passar både maskin- och handslipning. Fuktas med vatten innan användning.

3M	75 mm	150 mm
P1000	ART NR: 50413	ART NR: 50341
P3000	ART NR: 50415	ART NR: 50414
P6000	ART NR: 51131	ART NR: 51130

FÖR VÅTSLIP



CUBITRON™ II, SLIPARK, RULLE

3M™ Cubitron™ II Hookit™ Clean Sanding Slipark på rulle 737U. Idealiskt för borttagning av färg, formning av spackel, utjämning av lackkanter och primerslipning. Perforerad arklängd: 66 mm

3M	70 mm x 12 m
80+	ART NR: 51430
120+	ART NR: 51431
180+	ART NR: 51433
240+	ART NR: 51435
320+	ART NR: 51436
400+	ART NR: 51437



HITTA TILLBEHÖR OCH
BLÄSTERMEDEL PÅ [WER.SE](http://wer.se)



BLÄSTERKABIN ILB 775

ART NR: B775

Stor frontlucka för lätt inlastning av gods som ska blåstras. Stor siktruta av 4 mm hårdglas monterad i z-list för enkelt byte. Kabinen har stoftutsug monterat som standard bestående av 1 st förfilter och 1 st microfilter. Är i första hand anpassad för blåstring med glaskulor, men andra blästermedel går självklart att använda, t.ex. K7.

- Mått invändigt mm (ca) L 750 x B 700 x H 730
- Totalhöjd mm (ca): 1780
- Luftförbrukning 400 l/min
- Utsug effekt 950 W
- 230V/50hz

LEASING 36 MÅN
1 295:-/mån
RESTVÄRDE 4 220:-



BLÄSTERKABIN ILB 1200

ART NR: B1200

Stor frontlucka för lätt inlastning av gods som skall blåstras. Stor siktruta av 4 mm hårdglas monterad i z-list för enkelt byte. Kabinen har stoftutsug monterat som standard bestående av 1 st förfilter och 1 st microfilter.

Är i första hand anpassad för blåstring med glaskulor, men andra blästermedel går självklart att använda, t.ex. K7.

- Mått invändigt mm (ca) L 1100 x B 800 x H 910
- Totalhöjd mm (ca): 2040
- Luftförbrukning 1000 l/min
- Utsug effekt 950 W
- 230V/50hz

LEASING 36 MÅN
1 795:-/mån
RESTVÄRDE 5 960:-



BLÄSTERKABIN ILB 2000

ART NR: B2000

Modellen 2000 har stor sidolucka 910x800 mm, för enkel ur och inlastning. Blästermedelsbehållare under kabinen. Monterad blästerpistol med fotmanöver och säkerhetsspärr. Patentsökt. Modellen har stor siktruta 515x315 mm av 4 mm hårdglas i enkel Z-list. Stoftavsug inkl 2 st förfilter och 2 st microfilter samt dubbelt rengingsystem för blästermedlet.

- Invändigt mått 1080x780 mm.
- Förfilter 17 och microfilter ILB14
- Cyklonrening
- Blästerpistol 1500L/min
- Utsug effekt 1900W
- 230V/50Hz
- Ljudnivå 76dB

LEASING 36 MÅN
2 295:-/mån
RESTVÄRDE 7 610:-



Demofilm Virosteam



VIROSTEAM ÅNGGENERATOR

ART NR: SV010S

Virosteam är en liten men kraftfull ånggenerator som rengör helt utan kemikalier – en skonsam metod för både användare, ytor och miljö. Perfekt för dig som vill minska användningen av rengöringsmedel utan att kompromissa med resultatet.

Med en ångtemperatur på upp till 185 °C i värmaren kan den effektivt lösa smuts, eliminera bakterier, virus och oönskade lukter – helt utan kemikalier.

Väger bara 11,2 kg och med med hjul och bärhandtag, så är den lätt att förflytta och använda i olika miljöer exempelvis vid fordonsrengöring, i hemmet, på båten eller i andra utrymmen. Levereras med en 3 m lång slang, huvudmunstycke, borste och förlängt munstycke för maximal flexibilitet.

Ångflödet är ställbart för att passa olika typer av ytor och behov och max arbetstryck är 10 bar.

LEASING 36 MÅN
650:-/mån
RESTVÄRDE 2 110:-

SKRÄDDARSY EFTER
DIN VERKSTAD



WERVAC CENTRALDAMMSUGARE

WERIFIED • ART NR: WERVAC

WerVac är en svensktillverkad dammsugare som är perfekt för verkstaden eller rekondanläggningen som vill ha en riktigt bra sug nära till hands men slippa slangar och sladdar över golven. Stark 4 kW motor och med rördragning, slang och tillbehör utifrån optimal lösning för just din verkstad. Vi ritar upp Wervac-lösningen för din verkstad – kontakta oss för offert.



Möjligt att leasa via Release Finans.
Kontakta oss för mer info.





PELTOR WS ALERT XPI+

3M • ART NR: MRX21AWS7

Bluetooth® MultiPoint och stöd för mobilapp, särskilt utvecklat för professionell användning i bullriga miljöer. Work Audio Profiles, APS-funktion, brusreducerande mikrofon och FM-radio med RDS. Med hjässbygel.

8 460:–



PELTOR WS ALERT XPV MED SOLCELLSLADDNING

3M • ART NR: MRX21A1WS7

integrerad PowerFoyle™-solcell som laddar batteriet från både naturligt och artificiellt ljus. Bluetooth® MultiPoint med stöd för mobilapp, WAP, brusreducerande mikrofon. Med hjässbygel.

8 665:–



PELTOR X-SERIEN

3M • ART NR: X1A

Hörselskydd för användning mot lätt industribuller. Kåpan har 27 dB dämpning med en modern och tunn design på kåpan. Kompatibel med övrig personlig skyddsutrustning.

351:–



PELTOR X-SERIEN

3M • ART NR: X4A

Hörselskydd för användning mot höga bullernivåer inom exempelvis skogsbruk eller tung industri. Kåpan har 33 dB dämpning med en tunn, estetiskt tilltalande design med låg profil. Kompatibel med övrig personlig skyddsutrustning.

595:–

UTBYTBART VISIR



MULTISYSTEM ANSIKTSSKYDD

3M • ART NR: G500KPL

Robust och mångsidigt ansiktsskydd från 3M – utvecklat för krävande miljöer inom skogsbruk och industri. Skyddar både ansikte och hörsel och är kompatibelt med kommunikationssystem och skyddsglasögon. (Utbytbar visir: art. nr. 5F-1)

1 010:–



KORTTIDSMASK A2P3

3M • ART NR: 06942+

3M™ underhållsfri återanvändbar halvmask 06942+ är ett lätt och smidigt skydd med integrerat A2P3-filter. Den förbättrade ventilen minskar andningsmotståndet. Bekväm passform. Underhållsfri och klar att användas.

500:–



HÖRSELPROPPAR MED BYGEL

3M • ART NR: 1310F

94:–

Bekväma hörselproppar med flexibel bygel. Sänker bullernivån med upp till 26 dB. Kan bäras under hakan eller bakom huvudet.

UTBYTESPROPPAR TILL 1310F

3M • ART NR: 1311F

31,80:–

MED 3M COOL FLOW™



FILTRERANDE HALVMASK MED UTANDNINGSENTIL P2 (8822)

3M • ART NR: 8822/10

FFP2 – Pålitligt, effektivt skydd mot finkorniga partiklar. 3M Cool Flow™ Ventil. Hållbart och kollapsresistent innerskal. Bekväm och följsam passform.

33,60:–



SKYDDSGLASÖGON KLARA

3M • ART NR: SF401AF

Skyddsglasögon med 3M™ Pressure Diffusion Temple-teknik för bekväm passform. Omslutande design som sitter säkert på plats utan att glida. Lätt konstruktion god passform tillsammans med hörselkåpor, endast 19 g.

127:–



MONTAGEHANDSKAR

Vi har flera tunna montagehandskar för precisionsarbete och hantering, tillsammans med skärskyddshandskar för arbeten där händerna utsätts för större risker.

Se modeller och pris på wer.se



UNDER KATEGORIN PERSONLIGT SKYDD PÅ [WER.SE](http://wer.se) HITTAR DU FLER FILTER OCH MASKER

ADFLO™ FLÄKTASSISTERAT ANDNINGSSKYDD MED SPEEDGLAS™ G5-01

3M • ART NR: 617830

Ett svetshjälm paket för krävande arbetsmiljöer. Hjälmens kombinerar högeffektivt andningsskydd med ett robust visir för slipning och svetsning. Den ergonomiska, justerbara upphängningen och varningssystem för luftflöde och batteristatus säkerställer trygg användning vid svetsarbete.

31 110:–



STARTBOOSTER 12V 2250A

STILKER • ART NR: SC04025

Portabel och komplett med startkablar, 12 V-uttag för tillbehör, laddningsindikator, frontbelysning och larmsignal vid fel polaritet. Batterikapacitet på 22 Ah och ger optimal startkraft för personbilar.

Max startström: 2250A

Vikt: 11,5 kg

2 990:–



BATTERITESTARE

ART NR: TM990A

Batteritestare med inbyggd skrivare, som testar batterier som AGM, EFB och blybatterier. Mäter även uppstartsbelastning, max arbetsbelastning samt gör snabbmätning. Mätområde 100-2000 CCA. CCA-SAE-IEC-EN-DIN-IIS. Inkl väska & skrivarrulle.

2 490:–

FRÅN 3 TILL 220 AH, 12/24 V



STARTBOOSTER 12/24V 4500A

STILKER • ART NR: SC04026

Samma som ovan men utrustad med dubbla batterier på 2x22 Ah, vilket ger den kraft och kapacitet som behövs för större fordon som lastbilar och bussar.

Max startström: 2000/4500A

Vikt: 16 kg

5 490:–




BATTERILADDARE 12V 2250A

ART NR: SC04021

Helautomatisk batteriladdare för 6V/12V som lämpar sig för bly-syra-, AGM-, GEL-, start/stopp- och Puls-Tronic-batterier. IP65-klassning, temperaturövervakning och skydd mot felkoppling. Nätspänning: 12V. Laddstyrka max: 4A

449:–

MED SKYDD MOT FELKOPPLING



GLANSMÄTARE 60 GRADER PRO

ART NR: CS300SE

Professionell glansmätare med 60° mätvinkel, med en dubbel optisk mätteknik som ger mätresultat med superlåg felmarginal på 0,2 GU. Perfekt för allt från billack ochgelcoat till piano, golv och marmor.

2 990:–

NYHET!



LACKSKIKTSMÄTARE

ART NR: TM221

Professionell lackskiktsmätare av hög kvalitet för mätning på järn- och aluminiumytor. Utrustad med minnesfunktion, medelvärdesberäkning och LCD-belyst display. Ger noggranna mätningar från 0,1 µm till 1700 µm. Inkl väska och kalibreringsplattor

1 990:–



TURBOFLÄKT BOOSTER 64 MM

ART NR: TF64A2

Kraftfull och kompakt turbofläkt med högt varvtal (50 000 varv/minut) justerbart luftflöde för professionella behov inom rengöring, kylning eller torkning. Går att komplettera med tre munstycken (art nr TF64KIT) för ännu mer flexibilitet.

1 599:–

STORSÄLJAREN!



TWISTER MAX RENBLÅSNING

SUMAKE • ART NR: SA4014

Kraftig tryckluftsmödel med drivtapp av aluminium. Flexibel 360° sugslang. Rostfritt kullager för lång livslängd. För tygklädsel, motorrum, mattor, m.m. Justera mängden vätska med ventilen, stäng ventilen och kör med endast luft för kortare torktid.

1 450:–



NON-STOP FOAMER 1,8 L

WER • ART NR: NSS18

Gör tjockt och fylligt skum av alla kem som bildar skum och fungerar dessutom som en vanlig sprayer om man plockar bort skumadaptern. Drifttid ca 60 min. Lithium-ion 7,2V batteri. USB A laddkabel medföljer. 1,8 liter.

1 199:–



NON-STOP SPRAYER 1 L

WER • ART NR: NSS1

Den här smidiga flaskan sprayar non-stop i ca 90 minuter på en laddning. Sprayar även upp och ner utan avbrott. EPDM kemikalieresistenta tätningar (ej för kallavfettning). Lithium-ion 3.6V 1200mAh batteri. USB A laddkabel medföljer. Vikt: 320 g. 1 liter.

540:–



NON-STOP SPRAYER 8 L

WER • ART NR: NSS8

Rejäl behållare med smidigt handtag och lock. Ca 120 min drifttid. EPDM kemikalieresistenta tätningar (ej för kallavfettning). Två olika munstycken medföljer, kona & solfjäder. Lithium-ion 5V 2600mAh batteri. Laddare och kabel ingår. Vikt: 1274 g. 8 liter.

1 340:–



NON-STOP SPRAYER 30 L

WER • ART NR: NSS30

Största modellen – sprutar ca 10 meter högt och 13 meter i sidled! Ca 120 min drifttid. FKM kemikalieresistenta tätningar. Inkl 3 munstycken. 60 cm lans och 6 meter slang. Lithium-ion 18V 2200mAh batteri, 6 bars tryck. 3,5 L/min. Laddare och kabel ingår. Vikt: 11 kg. 30 liter.

5 110:–



MULTIMATCH 3 CONNECT KIT

SCANGRIP • ART NR: 49.9900

Scangrip superkit för kräsna bilvårdstekniker! Här har du ett komplett kit med lampa, stativ och strömadapter. I detta kit ingår 1 st **Multimatch 3 Connect** Art nr: 03.5675C + 1 st **Scangrip Power Supply Connect** Art nr: 03.6123C + 1 st **Scangrip hjulstativ** Art nr: 03.5682.

Connect-serien är smart och flexibel då CAS batterier passar direkt i lampan eller så har man en adapter-platta som gör att använda connect serien med en mängd olika 18V och 20 V batteriplattformar. Går även att köra med strömadapter med sladd (5 m). Multi-Match-lampor från Scangrip har fem färgtemperaturer och är dimbar i alla färglägen så att du enkelt får fram defekterna tydligt i lacken utan att bli bländad. Ställbar ljusstemperatur kelvin 2500-6500 i 5 lägen och ställbar ljusstyrka lumen 300-3000. (Art nr: 03.5675C)

4 990:–



NOVA 12 - ARBETSLAMPA

SCANGRIP • ART NR: 03.6206

Extremt ljusstark LED-arbetslampa för tuffa arbetsmiljöer inom bygg, industri och service. Med hela 12000 lumen, IP67-klassning och trådlös BLUETOOTH-styrning erbjuder den tillförlitlig belysning även i tuffa förhållanden. 5 m kabel.

3 390:–



NOVA R, UPPLADDNINGSBAR

SCANGRIP • ART NR: 03.6201

Uppladdningsbar LED-arbetslampa, 2000 lumen. Robust och IP65-klassad med magnetfäste, stativfäste och justerbar ljusbild gör lampan idealisk för mobila arbetsmiljöer. Laddas med USB-C.

1 250:–



FLEX WEAR KIT - PANNLAMPA

ART NR: 03.5811

Kompakt och mångsidig pannlampa med flera monteringsalternativ – som pannband, kepsfäste och magnet – kan den anpassas efter olika arbetsmoment och behov. Den starka ljusstyrkan och den låga vikten gör den idealisk för inspektion, montage och rörligt arbete.

1 990:–



Scangrip For Life är ett koncept med arbetslampor med upp till 10 års livslängd, minst 1000 laddningscykler och 5 års garanti. Tillverkade med återvunnet material och med tillgång till reservdelar – för hållbar belysning, dag efter dag.



TORKDUK WATER MAGNET

50 X 80 CM – ART NR: 460100273

199:–

40 X 60 CM – ART NR: 460100272

111,20:–

Otroligt fin, dubbelsidig duk av typen Twisted Loop. Med hela 1200 GSM har den en imponerande absorptionskraft samtidigt som den är skonsam mot ytan och ger en slät och torr yta utan ränder eller vattenmärken. Finns i två storlekar. Vikt 1200 GSM (g/m2). Tvättas 30-60° utan sköljmedel.




TEAR OFF MICROFIBER ROLL

GRÅ: ART NR: 690200100

BLÅ: ART NR: 690200104

Tear Off Microfiber Rolls är perfekt att ha i sin rengöringsarsenal! En rulle har över 22 meter mikrofiberduk som enkelt rivs av i 75 st mjuka, 30 x 30 cm ark. Tvättas 30-60° utan sköljmedel.

390:–



TEAR OFF ROLL, FÖNSTERPUTSDUK PÅ RULLE

ART NR: 690201004

Avrivbar rulle med mikrofiberduk för effektiv rengöring av glas, speglar och blanka ytor. 30 x 30 cm, 50 st/rulle, återanvändbar efter tvätt och lämnar inga ränder eller ludd.

390:–



MIKROFIBERDUK DUO ORANGE

ART NR: 615300370

40x40 cm med en korthårig sida för effektiv rengöring vid kraftigare smuts och en långhårig sida som är mjukare för avtorkning av exempelvis polermedel, vax och andra känsliga ytor. 5-pack. Tvättas 30-60° utan sköljmedel.

159,20:–



VÄGGHÅLLARE I METALL

ART NR: 691000000

Vägghållare för Tear Off MicrofiberRolls gör det enkelt att förvara och smidigt riva av dukar direkt från rulle. Monteras vertikalt eller lodrätt med medföljande skruvar eller dubbelhäftande tejp.

290:–



KALLAVFETTNING WERIFIED

Snabbverkande avfettning med flera aktiva ingredienser. Löser tjära, asfalt, salt och annan tuff smuts – fungerar både på torra och blöta ytor.

1 liter	ART NR: W111000	159,20:–
25 liter	ART NR: W125000	2 395:–
208 liter	ART NR: W1208000	14 780:–



KALLAVFETTNING PRO 20

Lågaromatisk, snabbverkande och extra kraftig kallavfettning. Löser tjära, asfalt, salt och annan tuff smuts och med en tillsatt emulgator är den extra effektiv även på blöta ytor.

5 liter	ART NR: W65000	349:–
25 liter	ART NR: W625000	1 299:–
200 liter	ART NR: W6200000	9 900:–



KALLAVFETTNING PRO 30

Riktigt kraftig kallavfettning. Utvecklad för professionell användning och formulerad för att lösa tung smuts som olja, tjära, asfalt, vägsalt och trafikfilm – även när smutsen sitter hårt.

5 liter	ART NR: W75000	389:–
25 liter	ART NR: W725000	1 599:–
200 liter	ART NR: W7200000	11 900:–



ALKALISK AVFETTNING WERIFIED

Högsaummande alkalisk avfettning som är supereffektiv mot organisk smuts som insekter, sot, damm, mossor och alger. pH-värde 12,8.

1 liter	ART NR: W211000	175,20:–
25 liter	ART NR: W225000	1 595:–
208 liter	ART NR: W2208000	10 995:–



ALKALISK EXTRA TFR

Framtagen för kraftig smuts som olja, sot och trafikfilm. Perfekt för användning på skogsmaskiner, tankbilar och andra tunga fordon. Är ett starkt koncentrat och ska spädas med vatten innan användning.

25 liter	ART NR: W525000	1 595:–
208 liter	ART NR: W5200000	9 495:–



FLYGROSTLÖSARE WERIFIED

Snabb och effektiv verkan mot järnpartiklar och bromsdamm. Tixotropisk formel som ändrar färg till lila vid reaktion, pH-neutral och säker för lack och fälgar.

1 liter	ART NR: W311000	239,20:–
25 liter	ART NR: W325000	3 295:–
208 liter	ART NR: W3208000	22 995:–

KOMPLETT KIT MED OSCILLERANDE POLERMASKIN



RUPES POLERKIT 15ES ADVANCED

IGL COATINGS • ART NR: LHR15ES/KITADVANCED

Komplett polerkit med Rupes LHR15ES oscillerande polermaskin, polermedel och lackskydd. Perfekt för både nybörjare och entusiaster som vill uppnå professionella resultat med enkla steg. Innehåller Uno Advanced som har upp till 12 månaders lackskydd. Enkel att använda, perfekt även för dig utan tidigare erfarenhet. En videoguide för varje polersteg ingår. Rupes polersystem gör ditt jobb både enklare och snabbare.

4 720:–



RUPES POLERSYSTEM

Italienska Rupes står för innovation, teknologi och design. Hos oss hittar du hela Rupes sortiment från centralsugar, luftrenare, slipmaskiner till kompletta polersystem. Arbetar du med rekond eller bilvård? Rupes system med polermaskiner, polermedel och trissor är utvecklat tillsammans för att med lätthet ge ett professionellt resultat. Varje gång.



PREPPSCHAMPO WERIFIED

Ett pH-balanserat superschampo med 100 % fokus på rengöring, innehåller inga glanshöjande tillsatser eller silikon. Optimalt bilschampo att använda inför polering eller applicering av lackskydd. Används i tvättthink eller med skumlang.

1 liter	ART NR: W411000	159,20:–
25 liter	ART NR: W425000	1 895:–



CHEMICAL GUYS

Amerikansk bilvård när det är som roligast. De färgglada, väldoftande och framför allt användarvänliga produkterna gillas av både konsument och proffs.

GRAFENFÖRSTÄRKT OCH PRISVÄRD

Läs mer om
IGL Coatings:

LACKSKYDD ECOCOAT EZ

IGL COATINGS • ART NR: KT000041

Lättanvänd och grafenförstärkt keramisk coating med upp till 12 månaders hållbarhet. Den appliceras enkelt i ett enda lager med "wipe-on, wipe-off"-teknik och lämpar sig för lack, glas, metall, plast och fälgar. Den grafenförstärkta formulan ger hög glans och motståndskraft mot vattenfläckar, kemikalier och alkalisk avfettning med högt pH-värde. Hårdhet på 8H ger en slitstark skyddsbarriär. Kit inkl strip, block och duk.

719:–

LACKSKYDD ECOCOAT ARCANO

IGL COATINGS • ART NR: KT000166

Keramiskt lackskydd med avancerad grafenteknologi som ger upp till fyra års skydd, djup glans och hög kemikalieresistens. Applicerat enkelt i ett lager och är kompatibel med både blank och matt lack samt skyddsfilm (PPF) och vinyl. Med en hårdhet på 9H skapar Arcane en extremt slitstark skyddsbarriär som står emot väder, kemikalier och mekaniskt slitage. Kit inkl strip, block och duk.

1 912:–

GRAFEN OCH 4 ÅRS SKYDD
– VÅR STORFAVORIT!

YTPREPP



ECOCLEAN STRIP

IGL COATINGS • ART NR: FG000576

Färdigblandad ytprepareringspray som effektivt löser bort polerrester, vaxer, oljor och smuts. Säker även på känsliga och mjuka lacker, samtidigt som den ger en helt ren yta för optimal vidhäftning av keramiska skydd. 2 x 500 ml.

399:–

QUICK DETAILER



ECOCLEAN AIO

IGL COATINGS • ART NR: FG000368

Lyxig quick detailer och torkstöd i ett – rengör, ger glans och skydd. Perfekt för underhåll av keramiska skydd, tar bort lätt smuts och lämnar en blank, vattenavvisande yta på lack, metall och plast. 500 ml.

159,20:–

SPRAYBART
LACKSKYDD

ECOCOAT PREMIER

IGL COATINGS • ART NR: FG000663

Kraftfullt spraylackskydd som återbehandlar och förstärker befintligt keramiskt skydd. Ger omedelbar glans, ökad avrinning och skydd i upp till 6 månader. Vattenbaserad, enkel att använda och passar alla lackerade ytor. 500 ml.

590:–

SPRAYA PÅ
SPOLA AV

ECOSHINE HYDROCOAT

IGL COATINGS • ART NR: FG000667

Snabbt wetcoat-lackskydd – spraya på blöt bil, skölj av med högtryck och få direkt glans och kraftig avrinning. Binder vid kontakt och förstärker/återställer den hydrofoba effekten. Säker på lack, glas, plast och fälgar. 500 ml.

180:–

BÅDE EFFEKTIV OCH SKNSAM



ECOCLEAN WASH

500 ML • ART NR: FG000664

129:–

5000 ML • ART NR: FG000010

299:–

Effektivt bilschampo med bra glid, rengöringskraft och skumbildning – rengör utan att påverka vax, polymer eller keramiska skydd. Biologiskt nedbrytbart och lämnar en ren yta, fri från rester. Perfekt både för hinktvätt och skumkanon.

EFFEKTIV APC



ECOCLEAN INTERIOR DETAILER

IGL COATINGS • ART NR: FG000500


Färdigblandad interiörrengöring som effektivt löser smuts, fläckar och fett. Perfekt för alla interiöra ytor så som instrumentbrädor, displayer, plast, läder och textil. Lämnar ytor matta, fräscha och helt fria från rengöringsrester. 500 ml.

90:–

AVTORKNINGSDUK

IGL COATINGS • ART NR: TG000235

Avtorkningsduk 40 x 40 cm, med ett kantrött utförande och en specifikt designad struktur som effektivt lyfter och avlägsnar rester av keramiska beläggningar utan att påverka underlaget negativt. 10-pack.



APPLIKATIONSBLOCK

IGL COATINGS • ART NR: TG000234

Applikator med en hård skumkärna, utformad för professionell användning vid applicering av IGL lackskydd. 8-pack.

APPLIKATIONSDUK

IGL COATINGS • ART NR: TG000232

Ultrafin mikrofiberduk, 11 x 10 cm, som är särskilt utvecklad för applicering av keramiska coatingprodukter. 10-pack.





POWER

VI GÖR DIN ARBETSDAG STARKARE

- VARJE DAG