

WERTM


VERKTYGSSPECIAL 2025/2026 MAGALOG

VERKSTAD • DETAILING • SLIPSUGSYSTEM • FÖRBRUKNING • PERSONLIGT SKYDD • TILLBEHÖR

VERKTYG, MASKINER OCH FÖRBRUKNING
SOM HÅLLER FÖR TUFFA UPPDRAG – VARJE DAG.

FÖR EN BÄTTRE ARBETSDAG





UPPDATERAD WEBBUTIK OCH HELT NY KUNSKAPSBANK

SMIDIGARE & SNABBARE

Nu är det enklare än någonsin att handla hos oss. I vår uppdaterade webbutik på wer.se hittar du hela* sortimentet, aktuella kampanjer och dina priser när du är inloggad. Du får dessutom full överblick över både aktuella och tidigare ordrar – perfekt när du snabbt vill återbeställa dina favoritprodukter.

I vår nya Kunskapsbank hittar du inspirerande artiklar och smarta tips – från att förstå dammklasser och jämföra kornstorlekar till hur du bäst tvättar dina polertrissor. Titta gärna in här då och då, vi fyller på med fler artiklar löpande.

Är du ny kund? Registrera dig och ditt företag direkt på webben, eller kontakta oss via e-post eller telefon så hjälper vi dig igång.

* Vi har en del produkter, t.ex. reservdelar och liknande, som inte syns i webbutiken. Saknar du något? Ring 019-20 73 30 eller mejla info@wer.se, så hjälper vi dig.



**FRANSK INNOVATION OCH
KVALITET I ÖVER 90 ÅR!**

NYTT VARUMÄRKE HOS OSS – DAMMSUGARE, HÖGTRYCKSTVÄTTAR OCH BATTERIVERKTYG:

VÄLKOMMEN SCHNEIDER!

**BATTERI
GARANTI**
3 ÅR

**MASKIN
GARANTI**
5 ÅR

BATTERIDRIVEN VÅT- & TORRDAMMSUGARE 7,5 L INKL ETT 2 AH BATTERI

SCHNEIDER • ART NR: SC50000

Smidig och batteridrivnen bärbar dammsugare för både våt- och torrsugning. Integrerat handtag. Förvaring för tillbehör. Dammsugaren har även en blåsfunktion. Ett batteri med drifttid på 15 min (2 Ah batteri). Laddningstid: 3 timmar. Utdragbar slang (0,95–2,6 m) med tre munstycken samt ett HEPA-filter medföljer.

Tryggt köp med Schneider:
5 år maskingaranti och 3 år batterigaranti

2 660:–

**VÄLJ MODELL MED ETT ELLER TVÅ
MEDFÖLJANDE BATTERIER**

BATTERIDRIVEN VÅT- & TORRDAMMSUGARE 7,5 L INKL TVÅ BATTERIER 2 AH + 4 AH

SCHNEIDER • ART NR: SC50015

Smidig och batteridrivnen bärbar dammsugare för både våt- och torrsugning. Integrerat handtag. Förvaring för tillbehör. Dammsugaren har även en blåsfunktion. Två batterier ingår med drifttid på 15 min (2 Ah batteri) samt 30 min (4 Ah batteri). Laddningstid: 3–5 timmar. Utdragbar slang (0,95–2,6 m) med tre munstycken samt ett HEPA-filter medföljer.

Tryggt köp med Schneider:
5 år maskingaranti och 3 år batterigaranti

4 000:–



BEHÖVER DU EN STARK, STARKARE ELLER STARKAST SUG?

VÅT- OCH TORRSUG

VÅT- & TORRDAMMSUGARE 30 L, 1 200 W

SCHNEIDER • ART NR: SC50005

Högkvalitativ dammsugare utrustad med rostfri behållare på 30 liter. Dammsugare för både vått/torrt och utrustad med avtappningsplugg för tömning av väska i botten, rejäla låsclips i metall, hållare för tillbehör samt för kabel. Eluttag för möjlig anslutning av elverktyg (max 2000W) samt automatisk styrning. Smidig modell med fyra svängbara hjul. Skyddsklass: IPX4.

Levereras med rund borste, munstycke för vått och torrt, smalt spaltmunstycke, textilfilter, slang (2,5 m), teleskoprör i kromat stål samt eluttag för anslutning av verktyg. Schneider 5 år garanti.

2 952:–

GARANTI
5 ÅR

EN MOTOR – 1 200W

30 LITER



TVÅ MOTORER – 2 400W

60 LITER



VÅT- & TORRDAMMSUGARE 60 L, 2 400 W

SCHNEIDER • ART NR: SC50007

Kraftfull dammsugare för vått och torrt med rostfri behållare på 60 liter. Utrustad med dubbla motorer som arbetar separat. Tiltfunktion för smidig avtappning av vätska och skräp. Stora låsclips, körhandtag i metall, tillbehörshållare och kabelhållare. Stadig maskin med två fasta och två svängbara hjul. Skyddsklass: IPX4.

Levereras med rund borste, golvmunstycke för vått och torrt, munstycke för våta ytor, smalt spaltmunstycke, textilfilter, två kromade S-formade rör i stål samt slang (2,5 m). Schneider 5 år garanti.

7 192:–

GARANTI
5 ÅR

VÅT- & TORRDAMMSUGARE 80 L, 3 600 W

SCHNEIDER • ART NR: SC50008

Kraftfull dammsugare för vått och torrt med rostfri behållare på 80 liter. Utrustad med hela tre motorer som arbetar separat. Tiltfunktion för smidig avtappning av vätska och skräp. Stora låsclips, körhandtag i metall, tillbehörshållare och kabelhållare. Stadig maskin med två fasta och två svängbara hjul. Skyddsklass: IPX4.

Levereras med rund borste, golvmunstycke för vått och torrt, munstycke för våta ytor, smalt spaltmunstycke, textilfilter, två kromade S-formade rör i stål samt slang (5 m). Schneider 5 år garanti.

7 992:–

TRE MOTORER – 3 600W

80 LITER



GARANTI
5 ÅR

BÅDE FÖR PROFFS OCH KONSUMENT

HÖGTRYCKSTVÄTTAR

Kraftfulla och driftsäkra högtryckstvättar i proffsklass – perfekt för verkstad, fordonsvård och industri. Båda modellerna i industri-serien levereras med lågvarvig 3-fas motor, keramiska kolvar, Total-Stop och robust stålschassi med lufthjul.

Med hög kvalitet på pump och komponenter klarar de tuffa rengöringsarbeten året runt – välj rätt kapacitet efter din arbetssituation. Høgt tryck för tuff och ingrodd smuts eller høgre vattenfløde för en säkrare tvätt och avsköljning. 10 meters högtrycksslang är standard men du kan enkelt skräddarsy din tvätt med andra slanglängder och vinda för ännu bättre åtkomlighet. Hör med oss om du vill göra en specialbeställning.

7,5 HK TREFASMOTOR

ARMERAD HÖGTRYCKSSLANG 10 M

VÄLJ TILL 15 M ELLER 20 M

AUTO STOP MED FÖRDRÖJNING

KERAMISKA KOLVAR

GARANTI

4 ÅR



HÖGTRYCKSTVÄTT, 900 L/H, 200 BAR

SCHNEIDER • ART NR: SC50060

Ger høgre tryck (200 bar) med 15 l/min – optimal för tuffa rengøringsoppgifter og hørt ingrodd smuts. Idealisk for personbilar, industrimaskiner og for allmån noggrann rengøring där ett høgt vattentryck prioriteras.

29 200:–

HÖGTRYCKSTVÄTT, 1260 L/H, 150 BAR

SCHNEIDER • ART NR: SC50070

Har høgre vattenfløde (21 l/min) vid 150 bar – optimal vid fordonstvätt og generell avskølning for ått säkerställa ått smutsen skøljs bort på bästa sätt. Perfekt for lastbilar, entreprenadmaskiner og andra typer fordon där høgt vattenfløde prioriteras.

31 300:–



HÖGTRYCKSTVÄTT 522 L/H, 180 BAR

SCHNEIDER • ART NR: SC50024

Kompakt og kraftfull högtryckstvätt med 180 bar arbetstryck og rostfria kolvar. Utrustad med Total Stop-system, 8 meter högtrycksslang og fem munstycken – inklusive ett doseringsmunstycke.

Perfekt for underhåll av fordon, verktyg og ytor i både hem og mindre verkstad. Schneider 2 år garanti.

GARANTI
2 ÅR

8 830:–



EN FRIARE ARBETSDAG – KOMPLETT MED BATTERI OCH LADDARE

BATTERIVERKTYG

BATTERI
GARANTI
3 ÅR

MASKIN
GARANTI
5 ÅR

MUTTERDRAGARE 1/2" 20V, 1000/1500 NM INKL BATTERI

SCHNEIDER • ART NR: SC50986

Kraftfull batteridrivna mutterdragare med upp till 1500 Nm lossdragningsmoment. Tre hastigheter, elektrisk broms, LED-belysning och gummerat grepp för maximal kontroll. Levereras med 5Ah-batteri, snabbbladdare och formgjuten väska. 5 års garanti på maskin, 3 år på batteriet.

Vridmoment (max): 1 500 Nm
Momentområde: 600/800/1000 Nm
Batteri: 20V
Vikt: 3,25 kg

5 040:–

FLER MUTTERDRAGARE

FINNS PÅ WER.SE



SKRUVDRAGARE 20V, 65 NM, INKL BATTERI

SCHNEIDER • ART NR: SC50950

Kraftfull och robust batteridrivna skruvdragare med slag- och hammarfunktion, två växlar och elektrisk broms. Utrustad med borstlös motor och 13 mm metallchuck. Levereras med 2Ah batteri, snabbbladdare och formgjuten väska. 5 års garanti på maskinen, 3 år på batteriet.

Vridmoment (max): 65 Nm
Varv obelastad: 0-2000 rpm
Batteri: 20V
Vikt: 2,2 kg

3 530:–



VINKELSLIPMASKIN 20V, 125 MM, INKL BATTERI

SCHNEIDER • ART NR: SC50978

Kraftfull batteridrivna vinkelslip 125 mm med borstlös motor och 8500 rpm. Snabbt och enkelt skivbyte utan verktyg. Levereras med 4Ah batteri, snabbbladdare och tygväska. 5 års garanti på maskinen, 3 år på batteriet.

Skivdiameter: 125 mm
Spindelgänga: M14
Vikt: 2,7 kg



4 200:–

VINKELSLIPMASKIN 20V, 125 MM, INKL BATTERI

SCHNEIDER • ART NR: SC50970

Proffstigersåg med 28 mm slaglängd och 3200 rpm för snabb och effektiv sågning. Batteridrivna, vridbar snabbchuck, ställbart mothåll och gummerat handtag. Levereras i väska med 2Ah batteri och snabbbladdare. 5 års garanti på maskinen, 3 år på batteriet.

Slaglängd: 22 mm
Vikt: 2,4 kg

4 030:–



KLARAR 15 PATRONER
PÅ EN LADDNING!

FETTSPRUTA 20V, INKL BATTERI

SCHNEIDER • ART NR: SC50450

Professionell och högpresterande fettspruta med digital display för full kontroll över tryck och dosering. Levererar ett flöde på 110 g/min och ett maxtryck på hela 690 bar. Batteridrivna (20V) och klarar upp till 15 stycken 400 g patroner på en enda laddning. Perfekt för verkstad och tung industri. 5 års garanti på maskin, 3 år på batteri.

Arbetstryck: 400 bar
Slanglängd: 1 m

4 030:–



FLER BATTERIVERKTYG TILLKOMMER
SE WER.SE FÖR EXAKT SORTIMENT



SPÄRRSKAFT OCH MUTTERDRAGARE – BATTERIDRIVET

DUROFIX 12V, 2.0Ah

SPÄRRSKAFT 3/8", 12V

DUROFIX • ART NR: RW1208

Kompakt och kraftfullt spärrskaft 3/8" med 12V-batteri. Idealisk för arbete i trånga utrymmen. Slitstarkt växellådshus i metall och låg vikt för smidig hantering. Levereras komplett med 2 batterier, laddare och hård väska.

Längd inkl batteri: 345 mm
Max torque 75 Nm
Batteri 12V, 2.0Ah

2 990:–

FÖRLÄNGT SPÄRRSKAFT 3/8", 12V

DUROFIX • ART NR: RW1216

Kompakt och kraftfullt spärrskaft 3/8" med 12V-batteri. 152 mm förlängd hals för bättre åtkomst i trånga utrymmen. Slitstarkt växellådshus i metall och upp till 162 Nm åtdragningsmoment för hand.

Levereras komplett med 2 batterier, laddare och mjuk canvasväska.

Längd inkl batteri: 410 mm
Max torque 88 Nm
Batteri 12V, 2.0Ah

3 890:–

UTAN SLANG OCH SLADD
KOMMER DU ÅT BÄTTRE!

DUBBLA BATTERIER + LADDARE

INGÅR TILL VERKTYG FRÅN

DUROFIX



LITEN OCH SMIDIG

MUTTERDRAGARE 3/8", 12V

DUROFIX • ART NR: RI12104

Smidig och ergonomisk mutterdragare med 3/8" och 12V-batteri. Endast 158 mm lång – perfekt för arbete i trånga utrymmen. Variabel hastighet, LED-belysning och elektrisk broms. Levereras komplett med 2 batterier, laddare och hård väska.

Vikt 0,9 kg
Max torque 120 Nm
Batteri 12V, 2.0Ah

2 890:–

BATTERIDRIVNA OCH STARKA MUTTERDRAGARE

DUROFIX 20V, 5.0Ah

GRYMT STARK

MUTTERDRAGARE 1/2"

DUROFIX • ART NR: RI20168

Kraftfull mutterdragare 1/2" med elektronisk vridmoment- och hastighetskontroll. Tre momentinställningar 450 / 600 / 1350 Nm. Slitstarkt växellådshus i metall och lång drifttid. Levereras komplett med 2 batterier, laddare och hård väska.

Max breakaway torque 2 025 Nm
Batteri 20V, 5.0Ah

11 290:–



MUTTERDRAGARE 1/2"

DUROFIX • ART NR: RI2036A3

Kraftfull mutterdragare 1/2" med digital momentinställning från 60 till 600 Nm. Patenterad elektronisk momentkoppling (ETC). Momentet ställs in i intervaller om 20 Nm (ex 60-80-100). Slitstarkt växellådshus i metall för hög hållbarhet. Levereras komplett med 2 batterier, laddare och hård väska.

Max breakaway torque 1 100 Nm
Batteri 20V, 5.0Ah

10 590:–



MED DIGITAL

MOMENTKOPPLING

60-600/800 Nm

GRYMT STARK

MUTTERDRAGARE 3/4"

DUROFIX • ART NR: RI20168-6

Kraftfull mutterdragare 3/4" med elektronisk vridmoment- och hastighetskontroll. Tre momentinställningar 450 / 600 / 1450 Nm. Slitstarkt växellådshus i metall och lång drifttid. Levereras komplett med 2 batterier, laddare och hård väska.

Max breakaway torque 2 175 Nm
Batteri 20V, 5.0Ah

11 590:–



LÄTT & SMIDIG

MUTTERDRAGARE 1/2"

DUROFIX • ART NR: RI20174

Kompakt och kraftfull mutterdragare 1/2" med elektronisk vridmoment- och hastighetskontroll. Tre momentinställningar 100 / 300 / 500 Nm. Slitstarkt växellådshus i metall och låg vikt. Levereras komplett med 2 batterier, laddare och hård väska.

Max breakaway torque: 800 Nm
Batteri: 20V, 5.0Ah
Vikt: 1,81 kg

7 990:–



BATTERIDRIVEN OCH MÅNGSIDIG FRÅN DUROFIX

POLER+SLIPMASKIN

BÅDE RÖTERANDE POLERING
+ OSCILLERANDE SLIPNING
MULTIFUNKTIONELL!

BATTERIDRIVEN POLERMASKIN MED SLIPFUNKTION 12V, 5AH

DUROFIX • ART NR: RS1222

Mångsidig polermaskin med många finesser som gör poleringen samt slipningen enkel och effektiv. Maskinen har växellåda för låg och hög hastighet och använder ett kraftigt 5 Ah batteri på 12 Volt. Det medföljer även en ombyggnadshub som gör maskinen oscillerande med en 50 mm stödplatta med kardborre för enklare slipuppdrag. Drivtapp: M6.

- Smidig roterande polermaskin med 75 mm stödplatta
- Ställbart vred för varvtalskontroll på bakkanten av maskinen
- Stödhandtag för placering på vänster eller höger sida
- Växellåda för låg hastighet (polering) och hög hastighet (slipning)
- 12 V batteri med hela 5 amperetimmar
- Adapterkit ingår vilket möjliggör oscillerande slipning inklusive 50 mm stödplatta med kardborre
- Levereras i väska med 1 laddare, 1 batteri samt slipkit (slipmaterial ingår ej)

4 195:–



ERGONOMISK OCH SMIDIG



KOMPLETT KIT

MED VÄSKA, LADDARE SAMT SLIPKIT

BATTERIDRIVEN, REJÄL OCH EFFEKTIV FRÅN MONTI

BORSTSLIPMASKIN

MBX BORSTSLIPMASKIN ULTIMATE CORDLESS BATTERIDRIVEN (ENDAST MASKIN)

MONTI • ART NR: SB-399

Bristle Blaster heter nya MBX-maskinen från Monti. Bristle Blaster är en sladdlös, rejäl maskin med 18V 5.5Ah batteri. Batteriet går att rotera 360° för att exempelvis få det på tvären för ökad smidighet. Batteriplattformen Cordless Alliance System (CAS) har blivit en standardplattform som fler och fler tillverkare använder sig av. Handtaget kan enkelt skruvas på höger eller vänster sida av maskinen.

MBX Bristle Blaster rengör metallytor från t.ex. rost, body samt färg effektivt. Den är även utmärkt för att ta bort gamla klisterdekalers tillsammans med MBX Dekor-borttagare ZU-010-01. Maskinen kan med adapter användas med alla tillbehör som MBX dekorborttagare och MBX-band.

7 950:–



Köp till batteri, laddare, adapter, dekorstripper och band. Du hittar alla tillbehör på wer.se

TRE SNABBA, MÄTBARA FÖRDELAR MED

TRYCKLUFT

Vi på WER kan tryckluft på våra fem fingrar. Verktyg som drivs med komprimerad luft är ett smart val när man vill kombinera hög effektivitet och lång livslängd med låg vikt, och sammantaget ger det tryckluftsverktyg en bra ekonomi. Här får du tre tunga fördelar att välja luft:



ERGONOMI

Lätta verktyg är guld värda när det gäller att minska trötthet och förslitningsskador. Tryckluftsverktygens motorer är lättare, skapar högre varvtal och kraft jämfört mot elektriska motsvarigheter.



KRAFT

Tryckluftsverktyg levererar direkt och konstant kraft utan att överhettas, vilket gör dem idealiska för intensivt arbete. Starka och effektiva verktyg gör jobbet smidigare och snabbare.



EKONOMI

Längre livslängd och färre avbrott betyder lägre underhållskostnader. Tryckluftsverktyg har färre rörliga delar, vilket innebär mindre slitage och färre reparationer. En bra investering som håller i längden.




BÄST FÖR TRYCKLUFTSVERKTYG:

TORR & REN LUFT

Airtac FRL-enheter är en smidig och effektiv lösning för dig som vill säkerställa längsta möjliga livslängd för dina tryckluftsmaskiner.

- Ställer in korrekt luftflöde för dina tryckluftverktyg
- Filtrerar bort smuts och vatten
- Kontinuerlig smörjning ger en tätare luftmotor vilket gör verktygen starkare och ökar dess livslängd
- Automatisk dränering



LITEN INVESTERING
SOM GÖR STOR SKILLNAD
VARJE DAG!



FÖR MINDRE MASKINER
T.EX. SPÄRRSKAFT & ROLOC

KOMPLETT ENHET LUFTBEREDNINGSENHET 300-SERIE FILTER/REGULATOR/SMÖRJARE

AIRTAC • ART NR: GAFC30010ASG

Filtrering mikron	40
Luftflöde max l/min	1500
Dränering	Automatisk
Anslutningsgänga	G 3/8"
Max tryck in BAR	10
Max tryck ut BAR	9
Höjd cm	25
Bredd cm	13

843:–



FÖR MER LUFTKRÄVANDE
MASKINER T.EX. STÖRRE
MUTTERDRAGARE

KOMPLETT ENHET LUFTBEREDNINGSENHET 400-SERIE FILTER/REGULATOR/SMÖRJARE

AIRTAC • ART NR: GAFC40015ASG

Filtrering mikron	40
Luftflöde max l/min	3000
Dränering	Automatisk
Anslutningsgänga	G 1/2"
Max tryck in BAR	10
Max tryck ut BAR	9
Höjd cm	29
Bredd cm	16

1 225:–

FILTER/REGULATOR 300-SERIE

AIRTAC • ART NR: GAFR30010ASG

Filter + regulator som säkerställer torr och ren luft med rätt tryck. Smuts och vatten filtreras bort och hamnar i koppen som automatiskt dränerar bort det via dräneringsventilen i botten av koppen (anslutning G 1/4" gänga).

545:–

FILTER 300-SERIEN

AIRTAC • ART NR: GAF30010AG

Filtrerar effektivt bort smuts och vätska från tryckluftssystemet. Automatiskt dränering via dräneringsventilen i botten av koppen (anslutning G 1/4" gänga).

370:–



FILTER/REGULATOR 400-SERIE

AIRTAC • ART NR: GAFR40015ASG

Filter + regulator som säkerställer torr och ren luft med rätt tryck. Smuts och vatten filtreras bort och hamnar i koppen som automatiskt dränerar bort det via dräneringsventilen i botten av koppen (anslutning G 1/4" gänga).

790:–

FILTER 400-SERIEN

AIRTAC • ART NR: GAF40015AG

Filtrerar effektivt bort smuts och vätska från tryckluftssystemet. Automatiskt dränering via dräneringsventilen i botten av koppen (anslutning G 1/4" gänga).

490:–



Info om Airtac

ZECA - HÅLLER RÄTT TRYCK OCH RULLAR LÄTT

SLANGUPPRULLARE



SLANGUPPRULLARE, 10 MM, SAFE BLACK

ZECA • ART NR: Z805/10/BS

Svängbart väggfäste och ställbar retur fjäder/stopp. Safe black har en riktigt skarp neongul färg på slangen för bästa synlighet och säkerhet på ett verkstadsgolv.

Invändig diameter 10 mm. Slanglängd 16 m.

Anslutningsgång 3/8". Arbetsstryck 15 bar.

Längd/bredd/höjd 470 x 205 x 380 mm.

3 710:-



SLANGUPPRULLARE, 10 MM, FLEX BLACK

ZECA • ART NR: Z805/10/BF

Svängbart väggfäste och ställbar retur fjäder/stopp. Flex black har en antistatisk ljusblå slang av silikonfritt mjukt gummi som lägger sig platt och mjukt på golvet vilket minimerar trassel.

Invändig diameter 10 mm. Slanglängd 16 m.

Anslutningsgång 3/8". Arbetsstryck 15 bar.

Längd/bredd/höjd 470 x 205 x 380 mm.

3 520:-



SLANGUPPRULLARE, 10 MM

ZECA • ART NR: Z805/10/S


Överlägsen hållbarhet på retur fjädern. Bortkopplingsbart slangstopp för konstant drag. Polyuretanslang med högt flöde och goda böjgenskaper.

Invändig diameter 10 mm. Slanglängd 16 m.

Anslutningsgång 1/2". Arbetsstryck 15 bar.

Längd/bredd/höjd 470 x 205 x 380 mm.

3 710:-



SLANGUPPRULLARE, 13 MM

ZECA • ART NR: Z8426

Mycket högt luftflöde med nytutvecklad svivel. Överlägsen hållbarhet på retur fjädern. Bortkopplingsbart slangstopp för konstant drag. Polyuretanslang med högt flöde och goda böjgenskaper.

Invändig diameter 13 mm. Slanglängd 15 m.

Anslutningsgång 1/2". Arbetsstryck 20 bar.

Längd/bredd/höjd 470 x 205 x 380 mm.

5 680:-



SLANGUPPRULLARE, 10 MM

ZECA • ART NR: Z804/10/S

Överlägsen hållbarhet på returfjädern. Bortkopplingsbart slangstopp för konstant drag. Polyuretanslang med högt flöde och goda böjgenskaper.

Slangdimension 10 mm. Slanglängd 8 m.

Anslutningsgänga 3/8". Arbetstryck 15 bar.

Längd/bredd/höjd 350 x 160 x 170 mm.

2 540:-



Kolla in videon som visar hur luftflödet påverkar verktyget




Scanna och se demo (1:27 min)

Med en slang av hög kvalitet och tillhörande kopplingar garanteras rätt luftflöde till ditt verktyg vilket gör verktyget så precis så starkt som det är tänkt. Här är tre tips som optimerar ditt tryck:

ZECA

1. Använd rätt slangdimension till rätt maskin. Tyngre applikation kräver grövre slang.
2. Se till att ha rätt arbetstryck vid luftingången på maskinen. Montera FRL enhet på ditt tryckluftssystem så är du säker på att du får in rätt tryck.
3. Tänk på att lufttrycket aldrig är samma när maskinen är på som när den är av.



KABELUPPRULLARE, 14 METER

ZECA • ART NR: Z4315/S6S

Professionell kabelupprullare. Överlägsen hållbarhet på retur-fjädern. Inkopplad spärr, går att frikoppla för konstant drag. Levereras med både stickkontakt och skarvuttag. Svivlande väggfäste och termobrytare är standard.

Diameter x bredd: 350x160 mm.

Inkommande kabel är 1,4 m. Vikt 5 kg.

3 350:-

SVIVLANDE KOPPLINGAR GÖR DITT VERKTYG SMIDIGARE



SUMAKE SVIVEL

1/8" ART NR: CFP21-10FM

1/4" ART NR: CFP21-20FM

3/8" ART NR: CFP21-30FM

1/2" ART NR: CFP21-40FM

Svivelkoppling för tryckluftswerktyg som ger smidigare arbete och minskat slitage på slangar. Den 360° svivlande funktionen gör att slangen håller sig i optimal position och minskar risken för belastningsskador. Tack vare kompositkropp lämpar den sig även för känsliga ytor utan att repa.

360:-

380:-

420:-

GÖR Z8426 SVÄNGBAR!

SVÄNGBART VÄGG/TAKFÄSTE

ZECA • ART NR: Z8400/SW

Gör slangupprullaren Z8426 än mer flexibel!

545:-



SHINANO Z-SVIVEL

SHINANO • ART NR: TP0601

Smart koppling som monteras mellan tryckluftswerktyget och luftslangen, vilket möjliggör 360° rotation både hos verktyg och slang. Idealisk för användning med tryckluftswerktyg i trånga och svåråtkomliga arbetsområden. 1/4" gänga.

330:-

TRYCKLUFTSVERKTYG BYGGDA FÖR DIN ARBETSDAG

MUTTERDRAGARE 3/8"

LÄTTVIKTAREN

3/8" MUTTERDRAGARE

SHINANO • ART NR: SI1605SR

Är en av våra favoriter eftersom den är både lätt och tålig. Finns även som 1/2".

Vridmoment: 450 Nm.

Breakaway torque: 600 Nm.

Vikt 1,03 kg.

3 440:-



3/8" MUTTERDRAGARE VINKLINGSBAR

SUMAKE • ART NR: ST-IW7130

Otroligt smidig mutterdragare med steglös vinkel i 120° och ett 360° vridbart handtag.

Ett kort huvud på endast 85 mm och en totallängd på 275 mm. Smidig reversering på bågaveln.

Vridmoment: 500 Nm. Vikt 1,37 kg

2 990:-

SUPERSMIDIG



SMIDIGT STARTKIT

65 NIPPLAR & KOPPLINGAR!

CEJN STARTKIT

CEJN • ART NR: 99033

Håll koll på alla nipplar och kopplingar!

Vi har sammanställt storsäljarna i en smidig sortimentslåda till ett bra paketpris.

Startkittet innehåller totalt 65 olika nipplar och snabbkopplingar storlekarna 1/4", 3/8", 1/2".

Komplett innehållslista hittar du på wer.se

5 250:-

GLÖM INTE
DIMSMÖRJOLJA!

En välsmord luftmotor ger mer styrka och betydligt längre livslängd på rotorbladen som roterar inne i en luftmotor.



DIMSMÖRJOLJA 50 ML

RUPES • ART NR: 9.1640

Rupes smörjolja för tryckluftverktyg.

Dropa i ca 5-10 droppar beroende på storlek av luftmotor 1 gång i veckan direkt i luftnippeln och kör verktøget några sekunder.

198:-



DIMSMÖRJOLJA 1 LITER

CEJN • ART NR: 199031580

Högraffinerad s.k. vitolja för smörjning av tryckluftdrivna maskiner och verktyg där extrema krav ställs på god arbetsmiljö. Oljan är godkänd för användning inom livs- och läkemedelsindustrin.

186:-



DIMSMÖRJOLJA 5 LITER

CEJN • ART NR: 199031581

Samma olja om ovan i 5 liters-dunk.

890:-

TRYCKLUFTSVERKTYG BYGGDA FÖR DIN ARBETSDAG

MUTTERDRAGARE 1/2"

STARK
KLASSIKER

SUPERSMIDIG

1/2" MUTTERDRAGARE

SHINANO • ART NR: SI1455SR

Shinanos minsta mutterdragare som ger dig den allra största åtkomligheten i trånga utrymmen.

Vridmoment: 740 Nm

Breakaway torque: 880 Nm

Vikt: 1,17 kg

3 090:-



1/2" MUTTERDRAGARE

SHINANO • ART NR: SI1490BSR

Däckverkstadens allra bästa trotjänare – den lossar och drar åt perfekt, gång efter gång.

Vridmoment: 1 080 Nm

Breakaway torque: 2 000 Nm

Vikt: 1,9 kg. Luftförbrukning: 14,4 l/s

Vibration: ISO28927 8,6 m/sek²

3 200:-

Scanna och se
Shinanos demo på
breakaway torque:



KOMPAKT & STARK

1/2" MUTTERDRAGARE

SHINANO • ART NR: SI1460SR

En allsidig kompakt mutterdragare.

Vridmoment: 850 Nm

Breakaway torque: 1 400 Nm

Vikt: 1,57 kg

3 300:-



FJÄDERBELASTADE
LAMELLER

1/2" MUTTERDRAGARE

SUMAKE • ART NR: ST-C5444S

En riktig trygg och stark arbetshäst med fjäderbelastade lameller.

Vridmoment: 860 Nm

Breakaway torque: 1 491 Nm

Vikt: 1,65 kg

3 150:-

SMART!

VRIDBAR FÖR ÖKAD
ÅTKOMLIGHET

1/2" MUTTERDRAGARE

SHINANO • ART NR: SI1650AH

Ställbar i 8 fasta lägen med 45° intervall.

Ställbart moment. Tillverkad i komposit för

låg vikt. Vridmoment: 350 Nm

Vikt: 2,8 kg

6 490:-



1/2" MUTTERDRAGARE

SHINANO • ART NR: SI1610SR

Samma mutterdragare som på sidan intill här (SI1605SR) fast med 1/2"-tapp.

3 440:-



1/2" MUTTERDRAGARE VINKLINGSBAR

SUMAKE • ART NR: ST-IW7140

Samma mutterdragare som på sidan intill här fast med 1/2"-tapp.

2 990:-

TRYCKLUFTSVERKTYG BYGGDA FÖR DIN ARBETSDAG

MUTTERDRAGARE 3/4"



VÄLBALANSERAD

3/4" MUTTERDRAGARE

SHINANO • ART NR: SI1550SR

Shinanos större mutterdragare är lika välbalanserade som de mindre och mycket driftsäkra.

Vridmoment: 1 700 Nm

Vikt: 3,25 kg

7 090:–



STARK & LÄTT

3/4" MUTTERDRAGARE

SUMAKE • ART NR: ST-C5644

Sumakes serie med större mutterdragare har fjäderbelastade lameller, magnesiumlegering och hög moment/viktfaktor.

Vridmoment: 2 034 Nm

Vikt: 3,0 kg

6 950:–



SPECIAL-KIT FÖR VERKSTAD

CEJN-KIT VERKSTAD

CEJN • ART NR: 99034

Smidigt kit, verkstad-special, med nipplar och kopplingar för de vanligast förekommande applikationerna hos en verkstad. Passar både stora och små tryckluftswerktyg samt slangvindor.

Startkittet innehåller totalt 30 olika nipplar och 12 snabbkopplingar storlekarna 3/8", 1/2".

Komplett innehållslista hittar du på wer.se

2 990:–

TRYCKLUFTSVERKTYG BYGGDA FÖR DIN ARBETSDAG

MUTTERDRAGARE 1"



VÄLBALANSERAD

1" MUTTERDRAGARE

SHINANO • ART NR: SI1555SR

Samma mutterdragare som ovanför fast med 1"-tapp.

Vridmoment: 1 700 Nm

Vikt: 3,4 kg

7 350:–



STARK & LÄTT

1" MUTTERDRAGARE

SUMAKE • ART NR: ST-C5844

Samma mutterdragare som ovanför fast med 1"-tapp.

Vridmoment: 2 101 Nm

Vikt: 3,25 kg

7 950:–

TRYCKLUFTSVERKTYG BYGGDA FÖR DIN ARBETSDAG

MUTTERDRAGARE 1"



STARK & LÄTT 1"

1" MUTTERDRAGARE SUPERLIGHT PISTOLMODELL

SUMAKE • ART NR: ST-IW1480

Vår starkaste mutterdragare i förhållande till dess vikt! Dubbelhammare för grym kraft och hög driftförlitlighet. Tre momentlägen för åtdragning, alltid full kraft vid lossdragning.

Vridmoment: 2 983 Nm

Vikt: 5,7 kg

11 400:–



STARK & LÄTT + LÅNG

1" MUTTERDRAGARE SUPERLIGHT

SUMAKE • ART NR: ST-IW1580-6

Precis lika stark och nästan lika lätt som mutterdragaren intill men med en förlängd axel och perfekt för svåråtkomliga ställen t ex vid dubbelmontage. Tre momentlägen för åtdragning, alltid full kraft vid lossdragning.

Vridmoment: 2 983 Nm

Vikt: 7,2 kg

11 900:–



STARK
INDUSTRIMASKIN

1" MUTTERDRAGARE PISTOLMODELL

SUMAKE • ART NR: ST5830P

En välkänd och stark 1" från Sumake med högt vridmoment. Perfekt för LV-verkstäder och tyngre industri.

Vridmoment: 3 423 Nm

Vikt: 7,4 kg

12 100:–



INDUSTRIMASKIN
MED FÖRLÄNGD AXEL

1" MUTTERDRAGARE

SUMAKE • ART NR: ST5830-6

Samma som mutterdragaren intill men med en förlängd axel och perfekt för svåråtkomliga ställen t ex vid dubbelmontage.

Vridmoment: 3 423 Nm

Vikt: 8,1 kg

12 500:–

MUTTERDRAGARE 1 1/2"

SHINANO • ART NR: SI1900

Detta är den största och kraftigaste mutterdragaren vi har på lager. Är helt överlägsen med ett vridmoment på 5 500 Nm och perfekt för den tyngre industrin.

Vridmoment: 5 500 Nm

Vikt: 18 kg



33 900:–

VÅR STÖRSTA OCH GRYMMASTE
1 1/2" SI1900 FRÅN SHINANO

TRYCKLUFTSVERKTYG BYGGDA FÖR DIN ARBETSDAG

SPÄRRSKAFT 1/4"



SUPERSMIDIG

1/4" SPÄRRSKAFT

SHINANO • ART NR: SI1107B

Shinanos smidiga mini-spärrskaft som är vårt minsta spärrskaft.
Längd: 125 mm
Nm: 30

2 390:--



KLASSIKERN

1/4" SPÄRRSKAFT

SHINANO • ART NR: SI1217EX

Ett kompromisslöst skaft från Shinano.
Längd: 170 mm
Nm: 38

2 290:--



LÅNGHALSAD

1/4" SPÄRRSKAFT FÖRLÄNGD (MINISERIE)

SUMAKE • ART NR: ST-RW221-5

Ingår i Sumakes miniserie och har förlängd hals för bättre åtkomlighet.
Längd: 280 mm
Nm: 54

1 770:--

TRYCKLUFTSVERKTYG BYGGDA FÖR DIN ARBETSDAG

SPÄRRSKAFT 1/2"

1/2" HAMRANDE SPÄRRSKAFT

SUMAKE • ART NR: ST-RW981

Med ett hamrande spärrskaft får du inget "knyck" i handleden vid ändläget. Otroligt snabb med hela 700 varv/min vilket gör ditt jobb roligare och effektivare.
Längd: 248 mm
Nm: 54

2 990:--



HAMRANDE 1/2"

1/2" SPÄRRSKAFT

SHINANO • ART NR: SI1345EX

Shinanos mest traditionsrika skaft och en riktig arbetshäst.
Längd: 265 mm
Nm: 115. Vikt 1,15 kg

2 320:--



STARK KLASSIKER

1/2" SPÄRRSKAFT

SHINANO • ART NR: SI1435

Extra kraftfullt spärrskaft med bra längd och låg vikt.
Längd 368 mm
Nm: 160. Vikt: 1,9 kg

3 990:--



REJÄL MODELL

TRYCKLUFTSVERKTYG BYGGDA FÖR DIN ARBETSDAG

SPÄRRSKAFT 3/8"

JOBBA SNABBARE MED
ETT HAMRANDE SPÄRRSKAFT

3/8" HAMRANDE SPÄRRSKAFT

SUMAKE • ART NR: ST-RW971

Med ett hamrande spärrskaft får du inget "knyck" i handleden vid ändläget. Otroligt snabb med hela 700 varv/min vilket gör ditt jobb roligare och effektivare. (Detta spärrskaft ersätter ST-55623)
Längd: 164 mm
Nm: 54

2 490:–



HAMRANDE 3/8"



SUPERSMIDIG

3/8" SPÄRRSKAFT

SHINANO • ART NR: SI1108B

Shinanos smidiga mini-spärrskaft som är vårt minsta spärrskaft.
Längd: 125 mm
Nm: 30

2 390:–



KLASSIKERN

3/8" SPÄRRSKAFT

SHINANO • ART NR: SI1218EX

Ett kompromisslöst skaft från Shinano.
Längd: 170 mm
Nm: 38

2 290:–



STARK KLASSIKER

3/8" SPÄRRSKAFT

SHINANO • ART NR: SI1340EX

Shinanos mest traditionsrika skaft och en riktig arbetshäst.
Längd: 265 mm
Nm: 115

2 320:–



SLANGEN GÖR DITT
VERKTYG SMIDIGARE

SLANGSATS 1,5 M

ART NR: 85502

En smidig slang inkl kopplingar som ökar åtkomligheten genom att man får bort den stora slangkopplingen en bit från verktyget. 1/4" gänga.
Längd: 1,5 meter

440:–

3/8" OCH
BITSFÄSTE



3/8" SPÄRRSKAFT (MINISERIE)

SUMAKE • ART NR: ST-RW222-S

Ingår i Sumakes miniserie och har både drivtapp och bitsfäste.
Längd: 134 mm
Nm: 54

1 770:–

LÅNGHALSAD



3/8" SPÄRRSKAFT FÖRLÄNGD (MINISERIE)

SUMAKE • ART NR: ST-RW222-S

Ingår i Sumakes miniserie och har förlängd hals för bättre åtkomlighet.
Längd: 280 mm
Nm: 54

1 770:–

PERFEKT FÖR DE SMÅ OCH SVÅRÅTKOMLIGA JOBBEN

SUMAKE MINISERIE



ROLOCMASKIN

SUMAKE • ART NR: ST-AS30N2R

Ett litet behändigt verktyg avsedd för RoLoc-rondeller. Levereras med 50 mm rolochållare. Längd 135 mm. 16 000 rpm. Vikt 0,41 kg.

1 770:–



BORRMASKIN, RAK

SUMAKE • ART NR: ST-AD3002K

Rak bormaskin med 6 mm nyckelchuck. Längd 158 mm. 5 500 rpm. Vikt 0,48 kg.

1 590:–



FILMASKIN, VINKEL

SUMAKE • ART NR: ST-DG3016L-5

Längd 252 mm. 6 mm spännhylsa. 18 000 rpm. Vikt 0,69 kg.

1 770:–

INKL INSATSHYLSOR
I OLIKA STORLEKAR



RINGSPÄRRSKAFT

SUMAKE • ART NR: ST-RW220

Ett spärarskaft inklusive insatshylsor. Honhylsor 6-kant 10, 12 och 13 mm samt hantappar 3/8" och 1/4". Längd 159 mm. Vikt 0,48 kg.

1 590:–

FILMASKIN, RAK

SUMAKE • ART NR: ST-DG3006L

Längd 115 mm. 6 mm spännhylsa. 25 000 rpm. Vikt 0,29 kg.

1 390:–

FÖR KAROSSERI- OCH PLÅTARBETEN

MEJSEL- HAMMARE

NYHET!



2 600 SLAG/MIN

MEJSELHAMMARE

SUMAKE • ART NR: SI4120AH OCH SI4120A

Mejselhammare för karosseri- och plåtarbeten. Perfekt för kapning, separering och avhuggning i verkstadsmiljö. Levereras med mejselhållarfjäder.

Finns i två utföranden: **HEX** (sexkantsfäste) och **Runt fäste**

ART NR: SI4120AH (HEX)

ART NR: SI4120A (RUNT FÄSTE)

1 990:–

STARK OCH
EXTREMT LÅGVIBRERANDE
3 500 SLAG/MIN



NYHET!

MEJSELHAMMARE, LÅGVIBRERANDE – MEJSELKIT

SUMAKE • ART NR: ST-AH603H-Q OCH ST-AH603R-Q

Revolutionerande mejselhammare med antivibrationsmekanism och aktiv luftfjädring för kraftfulla slag och låga vibrationsnivåer. Utrustad med snabbfäste för smidiga mejselbyten. Komplet kit med fem mejslar (rund) och en väska.

Finns i två utföranden: **HEX** (sexkantsfäste) och **Runt fäste**

ART NR: ST-AH603H-Q (HEX)

ART NR: ST-AH603R-Q (RUNT FÄSTE)

3 350:–

SLIPA ELLER KAPA? VI HAR BÅDE MASKINER OCH FÖRBRUKNING.

VINKELSLIPMASKIN



LITEN OCH NÄTT

KAPMASKIN

SHINANO • ART NR: SI2033

Shinanos minsta kapmaskin för 76 mm skivor. 196 mm lång och har vridbart sprängskydd. Vikt 1 kg.

2 150:–



LÅNGHALSAD
REVERSIBEL

VINKELSLIPMASKIN, LÅNGHALSAD

SUMAKE • ART NR: ST7841SL

Förlängd hals med en totallängd på 376 mm. Reversibel för att kunna rikta gnistsprut. För 100 mm kapskivor. Vikt 1,44 kg.

2 690:–



STORSÄLJAREN

VINKELSLIPMASKIN

SHINANO • ART NR: SI2515LA

Shinanos storsäljare är en riktig arbetshäst för 125 mm skivor. Spindellåsning med knapptryck vid skivbyte. Längd 230 mm. Vikt 1,65 kg.

4 790:–



KAPSKIVA 3M CUBITRON 3

Nya 3M™ Cubitron™ 3 med precisionsformade slipmineraler ger 3 gånger längre livslängd och snabbare avverkning än tidigare. Ersätter Cubitron II.

Unik teknologi med precisionsformade slipmineraler. Skär kallare och kräver mindre tryck, ger renare resultat på t ex rostfritt. Pris per st.

ART NR: 91564

Kapskiva 75×1×8

35,60:–/st

ART NR: 91045

Kapskiva 75×1×10

36,00:–/st

ART NR: 86647

Kapskiva 125×1×22

62:–/st

ART NR: 86412

Kapskiva 125×1,6×22

62:–/st

ART NR: 88775

Kapskiva 125×2×22

62:–/st



NAVRONDELL 3M CUBITRON II

Nya 3M™ Cubitron™ 3 med precisionsformade slipmineraler ger 3 gånger längre livslängd och snabbare avverkning än tidigare. Ersätter Cubitron II.

Unik teknologi med precisionsformade slipmineraler. Framtagna för att användas främst på stål och rostfritt. Kallare slipning förebygger blåanlöpnings och värmerelaterade spänningssprickor. Pris per st.

ART NR: 98647

Navrondell 125×7,0×22

126:–/st

ART NR: 98418

Navrondell 180×7,0×22

249:–/st



LAMELLRONDELL 3M CUBITRON II

Unik teknologi med precisionsformade slipmineraler. Kallare slipning förebygger blåanlöpnings och värmerelaterade spänningssprickor. Lamellrondellerna slipar och utjämnar i ett steg. Pris per st.

ART NR: 65054

Lamellrondell 125 mm P40

89:–/st

ART NR: 65055

Lamellrondell 125 mm P60

89:–/st

ART NR: 65056

Lamellrondell 125 mm P80

89:–/st



KAPSKIVA 3M SILVERLINE

ART NR: 51777

Kapskiva 100×1,0×10

En populär modell som ofta köps till Sumake vinkelslip ovan (Art nr: ST7841SL).

33,40:–/st

DU HITTAR FLER SKIVOR OCH
RONDELLER PÅ WER.SE

IBLAND BEHÖVS EN LÅNG, EN KORT ELLER KANSKE EN VINKLAD FILMASKINER & FILAR



JUSTERBART LUFTUTSLÄPP

HUVUDET ÄR STEGLÖST 90°

Spännhylsa mm	6
Varv/min obelastad	18 000
Motoreffekt W	337
Luftförbrukning l/min	283
Längd mm	210
Vikt kg	0,75
Vibration ISO28927 m/sek ²	3,11
Mätosäkerhet m/sek ²	1,5
Ljudtrycksnivå dB(A)	85



GER DIG EN
BÄTTRE VINKEL

FILMASKIN MED VINKELBART HUVUD

SUMAKE • ART NR: ST-DG1406L

Nyhet från Sumake! Supersmidig vinkelfilmaskin där själva vinkelhuvudet är ställbart från rakt fram till 90° rakt ner.

- Ställbart vinkelhuvud
- Motor med direktdrift utan vinkelväxel gör maskinen väldigt kraftfull med låga vibrationer
- Ställbart luftutsläpp
- Varvtalsregulator med tre steg
- Ergonomiskt handtag, väldigt greppvänligt även under långa arbetspass

1 990:-



POPULÄR MODELL

FILMASKIN

SHINANO • ART NR: SI2012EX

Med 6 mm spännhylsa och 25 000 rpm är detta vår populäraste modell. Avsedd för slipstift, roterande filar och spindelmonterade slipverktyg. 3 mm spännhylsa och utsugskåpa finns som tillbehör. Försedd med ett plasthölje som isolerar mot kyla.

Längd 170 mm.

Vikt 0,6 kg.

2 190:-



FILMASKIN (MINISERIE)

SUMAKE • ART NR: ST-DG3006L

Rak och behändig filmaskin med stark och säker drivlina. Längd 115 mm. 6 mm spännhylsa. 25 000 rpm. Vikt 0,29 kg.

1 390:-



VINKELMODELL

FILMASKIN, VINKEL

SHINANO • ART NR: SI2005HD

Vår vanligaste vinkelmodell med 6 mm spännhylsa och 20 000 rpm. Försedd med ett plasthölje som isolerar mot kyla. Längd 161 mm. Vikt 0,56 kg.

3 490:-



SPECIALVINKLAD

FILMASKIN, VINKEL

SUMAKE • ART NR: ST-DG1026L

Sumakes filmaskin med en ovanlig vinkel för bättre kontroll av slipstiftet. Greppvänligt PU-handtag. 6 mm spännhylsa. 18 000 rpm. Längd 197 mm. Vikt 0,8 kg.

1 690:-



MIKROFILMASKIN

ATA • ART NR: SPM45R, SPM60R, SPM80R

Från irländska ATA kommer våra tre snabbaste och minsta filmmaskiner med 3 mm spännhylsa. Längd 135 mm. Vikt 0,17 kg.

ART NR: SPM45R

45000 rpm

5 910:--

ART NR: SPM60R

60 000 rpm

5 740:--

ART NR: SPM80R

80 000 rpm

5 975:--

POPULÄR 6 MM SATS



HÅRDMETALL-FILAR 6 MM

ART NR: 388088

En populär sats med 5 olika modeller av filar.

2 590:--

3 MM PERFECT FÖR MIKROFILMASKINEN



HÅRDMETALL-FILAR 3 MM

ART NR: 386684

10 st olika 3 mm filar perfekt för t.ex. de snabba SPM-maskinerna från ATA.

1 810:--

FILMASKIN

SHINANO • ART NR: SI2015A

Med ett lägre varvtal, 5 500 rpm, är den perfekt till t.ex. 3M Roloc+ grovrengöringsrondeller. Är försedd med ett plasthölje som isolerar mot kyla.

6 mm spännhylsa. Längd 217 mm.



2 790:--

XT PRO GROVRENGÖRINGSRONDELL MED SPINDEL

3M • ART NR: 51924

Tillverkad med kiselkarbid och tar effektivt bort rost, färg, glödska, ytbeläggningar och häftämnen från ytor utan att påverka grundmaterialet. Har en styvare konstruktion, öppen väv för kallare bearbetning och minskad risk för igensättning. Perfekt för t.ex. för- och efterrensning av svetsfogar.

Fler grovrengöringsrondeller -> wer.se



PASSAR PERFECT TILL
FILMASKINEN OVANFÖR

188:--



ROTERANDE FIL

ART NR: 386839

Trådform med rund topp 3 mm, diameter 3 mm, längd 13 mm. Tandning: 2P

141:--



ROTERANDE FIL (ALU)

ART NR: 386281

Trådform med rund topp 6 mm, diameter 13 mm, längd 25 mm. Tandning: 0L

500:--



ROTERANDE FIL

ART NR: 386843

Trådform med rund topp 6 mm, diameter 13 mm, längd 25 mm. Tandning: 2S

410:--



ROTERANDE FIL

ART NR: 386251

Cylindrisk med rund topp 6 mm, diameter 13 mm, längd 25 mm. Tandning: 2S

540:--



ROTERANDE FIL

ART NR: 386821

Cylindrisk med rund topp 6 mm, diameter 6 mm, längd 15 mm. Tandning: 2S

315:--



ROTERANDE FIL

ART NR: 386861

Kona med flat topp 6 mm, diameter 6 mm, längd 19 mm. Tandning: 2S

330:--



ROTERANDE FIL

ART NR: 386813

Cylindrisk med ändskär 6 mm, diameter 10 mm, längd 19 mm. Tandning: 2S

425:--



ROTERANDE FIL

ART NR: 386855

Kona med rund topp 3 mm, diameter 3 mm, längd 12 mm. Tandning: 2P

141:--

EN GUIDE ÖVER OLIKA
TANDNINGAR OCH MATERIAL:



SMIDIGA, STARKA OCH MED MÅNGA ANVÄNDNINGSMÖJLIGHETER

ROLOC-MASKINER

GRYMT STARK
INDUSTRIMODELL



Se demo på
ST-AS55N3R

ROLOC-MASKIN 75 MM, INDUSTRI

SUMAKE • ART NR: ST-AS55N3R

Vår mest kraftfulla Roloc-maskin! Precisionstillverkad industrimotor med 5 rotorblad med stor diameter ger högt vridmoment och ett effektuttag på hela 0,7 Hp. Kroppen ligger med 7 graders vinkel i förhållande till motorhuset vilket ger bra ergonomi. Pådraget sitter på ovensidan för att inte riskera att störa under arbete. 18 000 rpm. Vikt 0,84 kg.

2 310:–

LITEN & SMIDIG



ROLOC-MASKIN (MINISERIE)

SUMAKE • ART NR: ST-AS30N2R

Ett litet behändigt verktyg avsedd för Roloc-rondeller. Stark maskin i ett nätt format. Levereras med 50 mm Roloc-hållare. Längd 135 mm. 16 000 rpm. Vikt 0,41 kg.

1 770:–

TOPPSÄLJAREN



ROLOC-MASKIN

SHINANO • ART NR: SI2201

Driftsäkert Roloc-verktyg från Shinano för alla storlekar av rondeller. Tystgående maskin med låga vibrationer. Utsugskåpa finns som tillbehör. Levereras utan stödrondell. 17 000 rpm. Vikt 0,5 kg.

1 840:–

KOMPOSIT



ROLOC-MASKIN

SHINANO • ART NR: SI2202

Roloc-verktyg med handtag helt i komposit för alla storlekar av rondeller. Tystgående maskin med låga vibrationer. Levereras utan stödrondell. 14 000 rpm. Vikt 0,46 kg.

1 950:–

LJUDDÄMPARSLANG



LJUDDÄMPARSLANGSATS TYP A

ART NR: 106-A

Ljuddämparslang som passar till SI2201 och SI2202.

590:–

HÅLLARE ROLOC+ 25 MM

3M • ART NR: 09884



131:–

SPINDEL TILL ROLOC-HÅLLARE

3M • ART NR: 82455



31,80:–



ROLOC RONDELLHÅLLARE

Underläggsplatta med 1/4" invändig gänga. Försedd med 3M Roloc snabbkopplingssystem för snabbt och enkelt byte av rondell.

ART NR: 50025
25 mm

219:–

ART NR: 50038
38 mm

222:–

ART NR: 50050
50 mm

300:–

ART NR: 50075
75 mm

450:–



ROLOC-KIT VERKSTAD SPECIAL

ART NR: 99035

Roloc-kit verkstad special är fullproppad med kvalitet från japanska Shinano och 3M. Shinano SI2202 har en unik ljuddämparslang som är utformad för just denna maskin, detta sänker ljudnivån markant och man får även en smidigare maskin att arbeta med då tryckluftkopplingen kommer bort från maskinen.

Förbrukningen från 3M är noga utvalda storsäljare för verkstad och dess typ av arbeten, från avverkning av material till gradning och förfining av svetsfogar samt grov rengöringsrondeller för avlägning av t.ex. lack och bodymassa.

ARTIKELNR	BENÄMNING	ANTAL
SI2202	Roloc slipmaskin Shinano komposit	1
106-A	Ljuddämparslang	1
103205152	Luftnippel Cejn 320	1
50050	Roloc 50 mm rondellhållare	1
33377A	3M Cubitron II P36+	5
33379A	3M Cubitron II P60+	5
33380A	3M Cubitron II P80+	5
07480	3M gradningsrondell grov brun	5
07481	3M gradningsrondell medium röd	5
07515	3M gradningsrondell mycket fin blå	5
07524	3M borstrondell grön P50	2
51887	3M XT-pro Scotch-Brite	2

2 990:–

DU HITTAR MER FÖRBRUKNING PÅ WER.SE

ROLOC-RONDELLER



ROLOC SLIPRONDELLER 984F

Sliprondeller från 3M. För slipning, bearbetning och gradning på alla metaller. Pris per styck.

3M • ART NR: 27700	20,50:–
Roloc 984F Cubitron II, 38 mm, P36	
3M • ART NR: 27708	18,40:–
Roloc 984F Cubitron II, 38 mm, P60	
3M • ART NR: 27716	17,20:–
Roloc 984F Cubitron II, 38 mm, P80	
3M • ART NR: 27701	25,55:–
Roloc 984F Cubitron II, 50 mm, P36	
3M • ART NR: 27709	24,90:–
Roloc 984F Cubitron II, 50 mm, P60	
3M • ART NR: 27717	23,40:–
Roloc 984F Cubitron II, 50 mm, P80	
3M • ART NR: PN6571IPS	35,00:–
Roloc 984F Cubitron II, 75 mm, P36	
3M • ART NR: 27710	30,80:–
Roloc 984F Cubitron II, 75 mm, P60	
3M • ART NR: 27718	29,20:–
Roloc 984F Cubitron II, 75 mm, P80	



ROLOC GROVRENGÖRARE

Borttagning av rost, färg, glödska. Liten gnistbildning. Pris per styck.

3M • ART NR: 51887	55,00:–
Roloc Grov rengöringsrondell Lila 50 mm	
3M • ART NR: 51908	62,00:–
Roloc Grov rengöringsrondell Extra Cut, Grön 50 mm	
3M • ART NR: 51888	84,00:–
Roloc Grov rengöringsrondell Lila 75 mm	
3M • ART NR: 51909	109,00:–
Roloc Grov rengöringsrondell Extra Cut, Grön 75 mm	
3M • ART NR: 18364	55,50:–
Roloc Grov rengöringsrondell Svart 50 mm	
3M • ART NR: 18350	86,00:–
Roloc Grov rengöringsrondell Svart 75 mm	



ROLOC BORSTRONDELL RD-BZ

Säkrare, snabbare och renare än stålborstar. Pris per styck.

3M • ART NR: 07536	118:–
Roloc Borstrondell Lila 50 mm, P36	
3M • ART NR: 07524	118:–
Roloc Borstrondell Grön 50 mm, P50	
3M • ART NR: 07526	193:–
Roloc Borstrondell Grön 75 mm, P50	
3M • ART NR: 07525	118:–
Roloc Borstrondell Gul 50 mm, P80	
3M • ART NR: 07527	193:–
Roloc Borstrondell Gul 75 mm, P80	
3M • ART NR: 07528	118:–
Roloc Borstrondell Vit 50 mm, P120	
3M • ART NR: 07529	193:–
Roloc Borstrondell Vit 75 mm, P120	

ETT RIKTIGT KRAFTPAKET FRÅN SUMAKE

TRYCKLUFTSDRIVEN TIGERSÅG

STARK MOTOR

MED 1 HK

LÅNGSLAGIGT OCH STARKT
VÄXELSYSTEM

JUSTERBART HANDTAG



180° VÄNDBART HANDTAG
FÖR SMIDIGARE ARBETSSTÄLLNING



REJÄL OCH STARK SÅG FÖR
ALLA TUFFA JOBB

TIGERSÅG HEAVY DUTY


SUMAKE • ART NR: ST-BW710

Ruskigt kraftfull och smidig tryckluftdriven tigersåg med låga vibrationer och smarta finesser. Idealisk för kapning av tex avgasrör och liknande applikationer.

- Superstark motor på 1 HK
- Luftsåål, förbrukar endast 240L/min
- Snabbchuck för bladbyte och smidig varvtalsregulator
- 180° vändbart stödhandtag
- Långslagigt patenterat växelsystem för hög kraft och låga vibrationer
- Dammskyddad design för lång livslängd
- Svivlande ljuddämpare och luftanslutning

Slag/min	2400
Luftförbrukning l/min	240
Motoreffekt W	750
Längd mm	395
Vikt kg	2,2
Vibration m/sek ²	13,56
Mätosäkerhet m/sek ²	1,5
Ljudtrycksnivå dB(A)	88

4 990:--



TIGERSÅGBLAD

Bimetall 150 x 19 x 0,9 mm
5 blad/förpackning. Pris per blad.

ART NR: 1010-1514-005	14 tänder/tum
ART NR: 1010-1518-005	18 tänder/tum

172:--

FILA ELLER SÅGA GENOM PLAST OCH METALL

KAROSSERISÅGAR



SMIDIG STORSÄLJARE



STARKAST



SVENSKTILLVERKNAD

LÄGST VIBRATIONER

KAROSSERISÅG

SHINANO • ART NR: SI4740

Extra kort karosserisåg för krävande arbeten med extremt bra åtkomlighet. För sågning i kraftigare plåt, metallkonstruktioner och plast. Kraften överförs från rotor till sågblad med en pendel, d.v.s. bladet "stannar aldrig". Z-svivel ingår. Kan köras med filar. 10 500 slag/min. Längd 160 mm.

4 390:–

KAROSSERISÅG

SHINANO • ART NR: SI4730

Extremt kraftig såg för de allra tuffaste uppgifterna t.ex. kraftigare plåt, metallkonstruktioner och plast. Kraften överförs från rotor till sågblad med en pendel, d.v.s. bladet "stannar aldrig". Kan köras med filar. 6 000 slag/min. Längd 256 mm.

4 690:–

KAROSSERISÅG

ART NR: SRV110

SRV110 är en svensktillverkad såg med mycket låga vibrationsvärden, 2,0 m/sek². Låg ljudnivå samt låg luftförbrukning. SIG-fäste för bladet. 9 600 slag/min. Längd 210 mm.

3 990:–

SÅGBLAD, RAK INFÄSTNING

10 blad/förpackning. Pris per blad.

ART NR: 2845-14 14 tänder/tum

ART NR: 2845-18 18 tänder/tum

ART NR: 2845-24 24 tänder/tum

ART NR: 2845-32 32 tänder/tum

29,50:–

SÅGBLAD, RAK INFÄSTNING + HÅL

10 blad/förpackning. Pris per blad.

ART NR: 3845-14 14 tänder/tum

ART NR: 3845-18 18 tänder/tum

ART NR: 3845-24 24 tänder/tum

ART NR: 3845-32 32 tänder/tum

29,50:–

SÅGBLAD, SIG-FÄSTE

10 blad/förpackning. Pris per blad.


ART NR: 1845-14 14 tänder/tum

ART NR: 1845-18 18 tänder/tum

ART NR: 1845-24 24 tänder/tum

ART NR: 1845-32 32 tänder/tum

32,80:–



LITEN, LÄTT OCH STARK

FLATFIL

ART NR: AF05-32F Skaft 5 mm

170:–

RUNDFIL

ART NR: AF05-32R Skaft 5 mm

165:–

TREKANTSFIL

ART NR: AF05-32T Skaft 5 mm

145:–

FILSET TILL ST-B012

SUMAKE • ART NR: B01150D

Sumake original filset för såg/fil-maskin ST-B012. 5 st olika filar med 4 mm skaft.

316:–

KAROSSERISÅG

SUMAKE • ART NR: ST-B011

Modernt designad såg med hög prestanda. Lätt och kraftfull i litet format. Modern, extremt lätt kolvmotor för minimal vikt på rörliga delar ger låga vibrationer. Kan köras med filar.

9 500 slag/min.
Längd 160 mm.

3 295:–



STEG FÖR STEG-INSTRUKTION LYKTGLASPOLERING

Med hjälp av Shinano, 3M och Rupes kan du slipa och polera en modern strålkastare i plast till nyskick. Tänk på att strålkastaren ska vara ordentligt rengjord och ytorna runt omkring ordentligt maskerade innan slipning. Slipa alla tre stegen torrt, då ser du enklare resultatet – och får mindre efterjobb.

1. GROVSLIPNING Använd SI2110 oscillerande slipmaskin ihop med distansplatta 05771 och slippapper 51020 P500 purple+. Slipa med hastighet L tills strålkastaren får en jämnt slipad yta. Det går åt 1–3 slippapper per lykta beroende på storlek och plastsort.

2. MELLANSLIPNING Fortsätt med samma slipmaskin och hastighet L, men ta bort distansplattan 05771. Tryck dit flexible foam 33551 P1000 direkt på maskinens röda stödplatta. Dela in lyktan i tre sektioner (ca 15 cm per sektion) och slipa med en flexible foam per sektion. När strålkastaren får en jämn matt struktur och blir lätt genomskinlig är den klar. Slipa hellre för mycket än för lite i detta steg.

3. FINSLIPNING Sista slipsteget avslutas med flexible foam 33554 P2000. Upprepa tekniken från mellanslipningen med tre sektioner och en flexible foam per sektion. Slipa tills ytan blir jämn och betydligt mer transparent än efter mellanslipningen.

4. GROVPOLERING Använd roterande polermaskin SI2224. Centra den blå/vita ulltrissan 9.BL80F på kardborreplattan. Skaka 9.DACOARSE25 blå kork ordentligt och applicera sedan 3–4 ärtstora droppar polermedel. Polera med hastighet L på halva strålkastaren, fyll på med 2–3 droppar och polera resten av strålkastaren. Torka rent med mikrofiberduken och inspektera resultatet. Om det är repor kvar – polera en vända till. Finns reporna fortfarande kvar efter det kommer de troligtvis från grovslipningen. Upprepa då proceduren från steg 2.

5. FINPOLERING/SKYDD Byt polertrissa till den vita skumtrissan 9.BF100S. Skaka den vita flaskan med röd kork Rupes UNO Protect ordentligt. Applicera två droppar på den vita skumtrissan och polera halva strålkastaren, fyll på med två droppar till och polera klart.

OBS! Vänta minst 15 minuter med att torka av UNO Protect med mikrofiberduken. Detta för att skyddet ska få tid att förenas med plasten.

Avsluta med att blåsa ur polertrissorna med tryckluft, så att de blir fräscha och redo för nästa uppdrag.



INNEHÅLL I LYKTGLASPOLER-KIT:

SI2110 Slipmaskin SI2110 Shinano
SI2224 Polermaskin SI2224 Shinano
05771 Distansplatta 3M 76*10 mm
51020 Slippapper 3M purple+ P500
33551 Slippapper 3M flexible foam P1000
33554 Slippapper 3M flexible foam P2000
9.DACOARSE25 Polermedel Rupes Coarse 250 ml
9.PROTECT25 Polermedel Uno Protect 250 ml
P 9.BL80F Polertrissa blå Merinoull Rupes
9.DA100S Polertrissa Vit skumtrissa Rupes
9.BF9022 Mikrofiberduk Rupes
103205152 Luftnippel Cejn
07898 Maskeringstejp Aqua blå 3434 3M



Upptäck hur effektivt dessa fem steg ger nytt liv till ett slitet lyktglas! (2:43 min)

ALLT DU BEHÖVER I EN REJÄL VÄSKA



KOMPLETT MED MASKINER

LYKTGLASPOLERING KOMPLETT KIT

WER • ART NR: 99064-2

Innehåller en slipmaskin och en polermaskin från Shinano. Slipning med förstklassiga 3M produkter. Polering och skydd med välkända Rupes. Tålig och praktisk väska.

5 650:-

FYLL PÅ DIN VÄSKA

FÖRBRUKNINGS-KIT LYKTGLAS

WER • ART NR: 99064-2F

Ett påfyllningskit till dig som redan har väska och maskiner.

2 305:-

ÅTERSKAPA UTSEENDE OCH FUNKTION PÅ ETT SMIDIGT SÄTT

KIT FÖR FOGTÄTNINGAR



Läs om OEM Match
från 3M (PDF)

OEM MATCH TÄTNINGS-KIT

NYHET!

3M + WER • ART NR: 99036

3M™ OEM Match-serien är framtagen för att hjälpa fordonstekniker att enkelt återskapa utseendet och funktionen hos fabriksapplicerade fogtätningar. Vi har satt samman ett komplett kit i en väska, med en tryckluftsdriven appliceringspistol, ett lufttillförselkit inklusive nippel, samtliga fyra varianter av OEM-munstycken samt en 310 ml patron med sprutbar fogtätning. Allt du behöver för att återskapa OEM-tätningar med professionell precision.

5 995:–

ALLT DU BEHÖVER I EN REJÄL VÄSKA



VÄSKAN INNEHÅLLER:

Art. nr: 08012 **Tryckluftsdriven appliceringspistol för patroner** är en applikator för 310 ml patroner med tätningsmassa, såsom polyuretan och vindrute-tätning. Den lätta aluminiummodellen är utrustad med luftflödesreglage och "snabbtömning" som blåser ut luften direkt vid aktivering. En 1/4" utvändig luftanslutning ger smidig koppling till tryckluftssystem.

Art. nr: 33999 **OEM Match Lufttillförselkit** är ett professionellt tillbehör för tryckluftsdrivna applikatorer som möjliggör applicering av tätningsmedel med fabriksprecision. Med justerbart luftflöde och ett återanvändbart munstycke hjälper detta kit tekniker att återskapa strukturerade OEM-tätningar på karossdelar. I vårt kit får du även med en passande nippel.

Art. nr: 50740 **Tätning sprutbar beige 310 ml** Kan målas vått-i-vått och ger en snabbare tätningsprocess. Kan sprayas, matas eller penslas ut till en permanent, fast men ändå flexibel tätning.

Art. nr: 33991, 33992, 33993 och 33994. **OEM-munstycken, fyra modeller** och det ingår en påse (10 munstycken) per modell. Med dessa munstycken kan du enkelt återskapa formen och texturen på biltillverkarens tätningar vid karossfogar, golvpaneler, hjulhus, motorrum, bagageutrymmen och lastutrymmen.

+ En rejäl **väska**, perfekt för förvaring och transport av tätningskittet.

Här ser du de olika munstyckena och de typer av tätningar de ger.



WING TIP - FÖR DÖRRFALSAR OCH KANTVECK

RIPPLE TIP - VÅGIGA TÄTNINGAR

SPRAY TIP - SPRUTMÖNSTER

WIDE TIP - BRED OCH SLÄT



FÖR EFTERBEHANDLING, GRADNING ELLER ARBETE I TRÅNGA UTRYMMEN

BANDSLIPMASKINER



786 F CUBITRON II

SLIPBAND

Slipband 786F Cubitron II från 3M. 10 band/förpackning. Pris anges per band.

ART NR: 33439A

10×330 mm, 60+

32,60:–

ART NR: 33440

10×330 mm, 80+

32,60:–

984F CUBITRON II

SLIPBAND

984F Cubitron II från 3M. 10 band/förpackning. Pris anges per band.

ART NR: 158706

12×330 mm, 60+

16,10:–

ART NR: 158708

12×330 mm, 80+

16,10:–

ART NR: 151708

20×520 mm, 60+

42,50:–

ART NR: 152378

20×520 mm, 80+

42,50:–



SLIPBAND

Japanska originalband. 10 band/förpackning. Pris anges per band.

ART NR: 1217-0060K

12×330 mm, 60 korn

ART NR: 1217-0080K

12×330 mm, 80 korn

ART NR: 1217-0120K

12×330 mm, 120 korn

ART NR: 1217-0240K

12×330 mm, 240 korn

16,30:–

ART NR: 1218-0040K

20×520 mm, 40 korn

ART NR: 1218-0060K

20×520 mm, 60 korn

ART NR: 1218-0080K

20×520 mm, 80 korn

ART NR: 1218-0100K

20×520 mm, 100 korn

27,00:–

ART NR: 1219-0060K

30×540 mm, 60 korn

ART NR: 1219-0080K

30×540 mm, 80 korn

ART NR: 1219-0100K

30×540 mm, 100 korn

33,00:–



STORSÄLJAREN

BANDSLIPMASKIN 12×330 MM

SHINANO • ART NR: SI2740

Driftsäker bandslip med kompositthandtag och en banddimension på 12 x 330 mm. Hög åtkomlighet och perfekt för bl.a. slipning av svetsfogar, gradning och slipning i hålrum. 15 000 rpm.

3 450:–



BÅDE STARK OCH SMIDIG

BANDSLIPMASKIN 20×520 MM

SHINANO • ART NR: SI2800

För en karosseriverkstad är Shinanos Si2800, en kraftfull arbetshäst med en banddimension på 20 x 520 mm. 15 000 rpm.

5 290:–



REJÄL OCH STARK
INDUSTRIMODELL

BANDSLIPMASKIN 30×540 MM

SHINANO • ART NR: SI2830

Shinanos Si2830 är vår kraftigaste bandslip, perfekt för industrin, levereras med ett extra sidohandtag. Banddimension 30 x 540 mm. 10 000 rpm.

7 250:–

RAK, VINKEL ELLER PISTOLGREPP – VILKET PASSAR BÄST FÖR DIG?

BORRMASKINER



LITEN OCH LÄTT

BORRMASKIN, 10 MM

SHINANO • ART NR: SI5506

Lätt och smidig bormaskin med kropp i komposit och en vikt på 0,6 kg. Reversibel – möjligt att skifta rotationsriktning utan att byta grepp. 10 mm nyckelchuck. 1 700 rpm. Längd 130 mm.

2 190:–



BRA STANDARDMASKIN

BORRMASKIN, 10 MM

SHINANO • ART NR: SI5405SC

Reversibel (utan att behöva byta grepp) bormaskin med 10 mm snabbchuck och kropp i komposit. 1 500 rpm. Vikt 1,08 kg.

2 990:–



PISTOLGREPP MED HÖGT RPM

BORRMASKIN, 10 MM

SHINANO • ART NR: SI5100ASC

Den snabbaste bormaskinen med pistolgrepp i sortimentet med 5 000 rpm. 10 mm snabbchuck. Hastigheten gör att den även passar bra att använda med grovrengöringsrondeller. 5 000 rpm. Vikt 0,9 kg.

2 990:–



13 MM SNABBCHUCK

BORRMASKIN, 13 MM

SHINANO • ART NR: SI5305-8ASC

Reversibel bormaskin med 13 mm snabbchuck och sidohandtag. 800 rpm. Vikt 1,45 kg.

4 790:–



SMIDIG VINKEL

VINKELBORRMASKIN, 10 MM

SHINANO • ART NR: SI5355SC

Reversibel vinkelbormaskin med 10 mm snabbchuck. Smidig maskin som är perfekt i trånga utrymmen där en vanlig bormaskin inte får plats. 1 200 rpm. Vikt 0,94 kg.

3 990:–



PERFECT FÖR GROV-RENGÖRINGSRONDELLER

RAK BORRMASKIN, 10 MM

SHINANO • ART NR: SI2015ADSC

En rak bormaskin med sidohandtag och 10 mm snabbchuck. 6 000 rpm. Passar även bra att använda med grovrengöringsrondeller. 6 000 rpm. Vikt 1,06 kg.

3 290:–

SLIPMASKINER FRÅN ITALIENSKA RUPES

TRYCKLUFT

SLIPMASKIN SKORPIO III

RUPES • ART NR: RH353A, RH356A OCH RH359A

Excenterroterande 150 mm slipmaskin från Rupes med högeffektiv motor med stålrotor som har lång livslängd. Steglös tangentbrytare samt varvtalsregulator för bästa kontroll över slipningen. Innovativ kardborreplatta 360° med generösa utsugskanaler för ett dammfritt arbete.

RH253A = 3 mm orbit

RH356A = 6 mm orbit

RH359A = 9 mm orbit

4 460:–

4 610:–

SLIPMASKIN EXCENTERROTTERANDE DF, 75 MM

RUPES • ART NR: RA75A

75 mm excenterroterande slipmaskin. Perfekt för detaljslipning och "spot repair". 3 mm orbit.

5 060:–

SLIPMASKIN OSCILLERANDE DF, 70X400 MM

RUPES • ART NR: SLP41A

Kraftfull tvåhandsmaskin med mycket bra ergonomi. Hög avverkningskapacitet och låga vibrationer. Slipplatta 70x400 mm. Orbit 4,8 mm.

7 710:–

FÖR TRYCKLUFT

20 % HÖGRE SUGKAPACITET



PERFEKT FÖR
DETALJSLIPNING



PERFEKT FÖR STORA YTOR



SUGSLANG FRÅN RUPES MED INTEGRERAD LUFTSLANG 5 M ELLER 8 M

RUPES • ART NR: 9GAT02004/X OCH 9GAT02002/X

Tryckluftslangen går utanpå sugslangen i en superstarkt limmad kanal vilket gör att du bara har en slang mellan verktyg och sugkälla. Den här slangen ger dig 20 % högre sugkapacitet jämfört med traditionella slangar. Anslutningarna passar till Rupes maskiner och slipsugar.

9GAT02004/X = 5 m

9GAT02002/X = 8 m

2 770:–

3 740:–

SLIPMASKINER FRÅN ITALIENSKA RUPES

EL- OCH BATTERI

GRYM SLIPMASKIN!
STEGLÖS TANGENT OCH
VARVTALSREGULATOR

SLIPMASKIN SKORPIO E

RUPES • ART NR: RX253A OCH RX256A

Excenterroterande 150 mm slipmaskin från Rupes med borstlös elmotor. Ergonomisk design med 1- eller 2- hands- fattning. Steglös tangentbrytare samt varvtalsregulator för bästa kontroll över slipningen. Innovativ kardborre- platta 360° med generösa utsugskanaler för ett dammfritt arbete.

RX253A = 3 mm orbit

RX256A = 6 mm orbit

6 990:--



SLIPMASKIN ROTOEXCENTERROTTERANDE

RUPES • ART NR: EK150AES

Rotoexcenterroterande slipmaskin med utsug. Ger hög avverkning med bra finish. Perfekt för bilskade- verkstaden, marin och industri. Stödrondell 150 mm. Orbit 5 mm.

6 960:--

KRAFTFULL AVVERKNING



SLIPMASKIN OSCILLERANDE 70X400 MM

RUPES • ART NR: SL42AES

Perfekt för slipning över stora ytor. God ergonomi och låga vibrationer. Levereras med multihålad kardborrepad. Slipplatta 70x400. Orbit 4,8 mm.

6 760:--

PERFEKT FÖR STORA YTOR



FÖR EL
20 % HÖGRE SUGKAPACITET

SUGSLANG MED SLITSAD HÅLLARE FÖR ELKABEL 5 M ELLER 8 M

RUPES • ART NR: 9GAT02001/X OCH 9GAT02003/X

Slitsad kanal där elkabeln placeras vilket gör att du bara har en slang mellan verktyg och sugkälla. Den här slangen ger dig 20 % högre sugkapacitet jämfört med traditionella slangar. Anslutningarna passar till Rupes maskiner och slipsugar.

9GAT02001/X = 5 m

9GAT02003/X = 8 m

2 530:--


3 440:--



SLIPA EFFEKTIVT – VÅTT ELLER TORRT

SLIPRONDELLER

CUBITRON II



RONDELLER, CUBITRON II, HOOKIT™ PURPLE+

Sliprondeller från 3M med Cubitron II och multi-hålat mönster är idealiska för färgborttagning, grovformning av spackel, utjämning av lackkanter och slutarbete före beredning eller primerslipning.

51626	Rondell 737U, 75 mm, 80+
31362	Rondell 737U, 75 mm, 120+
51630	Rondell 737U, 75 mm, 180+
52026A	Rondell 737U, 75 mm, 240+
31463	Rondell 737U, 75 mm, 320+
31464	Rondell 737U, 75 mm, 400+
31465	Rondell 737U, 75 mm, 500+
31466	Rondell 737U, 75 mm, 600+
51369	Rondell 737U, 150 mm, 80+
51370	Rondell 737U, 150 mm, 120+
51422	Rondell 737U, 150 mm, 180+
51424	Rondell 737U, 150 mm, 240+
51426	Rondell 737U, 150 mm, 320+
51428	Rondell 737U, 150 mm, 400+
31485	Rondell 737U, 150 mm, 500+
31486	Rondell 737U, 150 mm, 600+
31487	Rondell 737U, 150 mm, 800+



RUPES SLIPFILM, HQ400, 150 MM

Sliprondeller med polyesterbaksida för bättre slipeffektivitet och längre livslängd. God avverknings även på fuktiga ytor.

9.45220	Rupes Slipfilm, 150 mm, P40
9.45221	Rupes Slipfilm, 150 mm, P60
9.45222	Rupes Slipfilm, 150 mm, P80
9.45224	Rupes Slipfilm, 150 mm, P120
9.45226	Rupes Slipfilm, 150 mm, P180
9.45227	Rupes Slipfilm, 150 mm, P220
9.45228	Rupes Slipfilm, 150 mm, P280
9.45229	Rupes Slipfilm, 150 mm, P320
9.45231	Rupes Slipfilm, 150 mm, P400
9.45232	Rupes Slipfilm, 150 mm, P500
9.45233	Rupes Slipfilm, 150 mm, P600
9.45234	Rupes Slipfilm, 150 mm, P800
9.45235	Rupes Slipfilm, 150 mm, P1000
9.45236	Rupes Slipfilm, 150 mm, P1200
9.45237	Rupes Slipfilm, 150 mm, P1500
9.45238	Rupes Slipfilm, 150 mm, P2000

FÖR VÅTSLIP



MATTERINGSRONDELL X-CUT

Skumrondell som ger en fin yta utan djupa repor. Optimerad för våtslipning. (Finns även i 125 mm)

9.45450	Rupes skumrondell, 75 mm, P1500
9.45451	Rupes skumrondell, 75 mm, P2000
9.45453	Rupes skumrondell, 75 mm, P3000
9.45300	Rupes skumrondell, 150 mm, P1500
9.45301	Rupes skumrondell, 150 mm, P2000
9.45303	Rupes skumrondell, 150 mm, P3000



TRIZACT SKUMSLIPRONDELL

Används för borttagning av små defekter. Passar både maskin- och handslipning. Fuktas med vatten innan användning.

50413	Sliprondell, 75 mm, P1000
50415	Sliprondell, 75 mm, P3000
51131	Sliprondell, 75 mm, P6000
50341	Sliprondell, 150 mm, P1000
50414	Sliprondell, 150 mm, P3000
51130	Sliprondell, 150 mm, P6000

OTROLIGT BRA
DAMMGENOMSLÄPP!



NÄTRONDELLER, CUBITRON™ II,

3M™ Cubitron™ II nätrondeller är snabbavverkande, hållbara nätrondeller och utformade för maximalt dammgensläpp och lämnar praktiskt taget inget damm på arbetsytan eller i omgivningen.

31650	Nätrondell, rulle, 150 mm, 80+
31651	Nätrondell, rulle, 150 mm, 120+
31653	Nätrondell, rulle, 150 mm, 180+
31655	Nätrondell, rulle, 150 mm, 240+
31656	Nätrondell, rulle, 150 mm, 320+

OTROLIGT BRA
DAMMGENOMSLÄPP!




NÄTARK PÅ RULLE, CUBITRON™ II,

3M™ Cubitron™ II nätark på rulle. Samma fördelar som nätrondeller ovan och delas i arklängderna 127 mm, 198 mm eller 396 mm.

34561	Nätark på rulle, 70 mm x 10 m, 80+
34562	Nätark på rulle, 70 mm x 10 m, 120+
34553	Nätark på rulle, 80 mm x 10 m, 180+
34555	Nätark på rulle, 80 mm x 10 m, 240+
34556	Nätark på rulle, 80 mm x 10 m, 320+

FLEXIBEL



FLEXIBLE FOAM, SKUMSLIPRONDELLER, HOOKIT™

3M™ Hookit flexibla skumsliprondeller för mattering med hög prestanda, både torr- och våtslipning.

33550	Skumrondell, 76 mm, P800
33551	Skumrondell, 76 mm, P1000
33552	Skumrondell, 76 mm, P1200
33553	Skumrondell, 76 mm, P1500
33554	Skumrondell, 76 mm, P2000
33538	Skumrondell, 150 mm, P400
33539A	Skumrondell, 150 mm, P600
33540	Skumrondell, 150 mm, P800
33541	Skumrondell, 150 mm, P1000
33542	Skumrondell, 150 mm, P1200
33543	Skumrondell, 150 mm, P1500
33544	Skumrondell, 150 mm, P2000

AKTUELLA PRISER HITTAR DU PÅ [WER.SE](http://wer.se)

BLÄSTERKABINER

BLÄSTERKABINEN KAN PLACERAS
I VILKEN LOKAL SOM HELST EFTERSOM
EXTERNT UTSUG INTE BEHÖVS

ALLA MODELLER HAR SLUTET
ÅTERVINNINGSSYSTEM



BLÄSTERKABIN ILB 775

ART NR: B775

Stor frontlucka för lätt inlastning av gods som skall blästras. Stor siktruta av 4 mm hårdglas monterad i z-list för enkelt byte. Kabinen har stoftutsug monterat som standard bestående av 1 st förfilter och 1 st microfilter.

Är i första hand anpassad för blästring med glaskulor, men andra blästermedel går självklart att använda, t.ex. K7.

- Mått invändigt mm (ca) L 750 x B 700 x H 730
- Totalhöjd mm (ca): 1780
- Luftförbrukning 400 l/min
- Utsug effekt 950 W
- 230V/50hz

42 200:–



BLÄSTERKABIN ILB 1200

ART NR: B1200

Stor frontlucka för lätt inlastning av gods som skall blästras. Stor siktruta av 4 mm hårdglas monterad i z-list för enkelt byte. Kabinen har stoftutsug monterat som standard bestående av 1 st förfilter och 1 st microfilter.

Är i första hand anpassad för blästring med glaskulor, men andra blästermedel går självklart att använda, t.ex. K7.

- Mått invändigt mm (ca) L 1100 x B 800 x H 910
- Totalhöjd mm (ca): 2040
- Luftförbrukning 1000 l/min
- Utsug effekt 950 W
- 230V/50hz

59 600:–



BLÄSTERKABIN ILB 2000

ART NR: B2000

Modellen 2000 har stor sidolucka 910×800 mm, för enkel ur och inlastning. Blästermedelsbehållare under kabinen. Monterad blästerpistol med fotmanöver och säkerhetsspärr. Patentsökt. Modellen har stor siktruta 515×315 mm av 4 mm hårdglas i enkel Z-list. Stoftavsug inkl 2 st förfilter och 2 st microfilter samt dubbelt reningssystem för blästermedlet.

- Invändigt mått 1080×780 mm.
- Förfilter 17
- Microfilter ILB14
- Cyklonrening
- Blästerpistol 1500L/min
- Utsug effekt 1900W
- 230V/50Hz
- Ljudnivå 76dB

76 100:–



BLÄSTERPISTOL FÖR ILB 775, SATS

ART NR: 132523

5 265:–



BLÄSTERPISTOL FÖR ILB 1200

ART NR: 132521-10

6 005:–



BLÄSTERPISTOL FÖR ILB 2000

ART NR: 132521-15

6 005:–

HANDSKAR FÖR BLÄSTERKABIN XL 40CM

ART NR: 13225

298:–

FÖRFILTER TILL BLÄSTERKABIN

ART NR: 13217

515:–

MICROFILTER TILL BLÄSTERKABIN

ART NR: 13214

1 650:–

SIKTRUTA BLÄSTERKABIN 4-PACK

ART NR: 13228

2 460:–

BLÄSTERMEDEL

- ART NR: 132AC Blästermedel glaspärlor 0,15–0,25 mm, 25 kg säck
ART NR: 132K4 Blästermedel korund 0,8–1,0 mm, 25 kg säck
ART NR: 132K5 Blästermedel korund 0,6–0,8 mm, 25 kg säck
ART NR: 132K7 Blästermedel korund 0,2–0,4 mm, 25 kg säck

72:–/kg

EN RENARE ARBETSMILJÖ

SLIPSUGAR

KOMPLETT SLIPSUGSPAKET INKL MASKIN, SLIPSUG OCH SLANG

RUPES • ART NR: S130L/C

Slipmaskin RX256 – en oscillerande slipmaskin med borstfri motor med hela 6 mm orbit vilket ger en otroligt snabb och effektiv avverkning. Mjuk startfunktion, elektrisk motorbroms samt ergonomisk design gör slipmaskinen enkel och bekväm att använda, både med en- eller tvåhandsfattning.

Rupes S130 L slipdammsugare, med en 230V dubbelkammarmotor som gör slipsugen tystgående utan att göra avkall på sugeffekt.

5 m antistatisk utsugsslang med klämmor för slipmaskinsladd.

11 995:–



SLIPSUGSPAKET FÖR EL
KOMPLETT MED SUG, MASKIN OCH SLANG



RUPES

2 SAMTIDIGA ANVÄNDARE

DUBBLA MOTORER



DAMMFILTERPÅSE

ART NR: 063.1106/5

Dammfilterpåse av fleece som passar KS-serien. Kraftig dammfilterpåse för effektivare filtrering i tuff miljö. 5-pack.



1 160:–

KÖP TILL KS300 OCH SKAPA EN
KOMPLETT ARBETSSTATION!



WORKSTATION KIT FÖR KS300EPH

RUPES • ART NR: 161.1106/C

5 570:–

SLIPSUGSSTATION, HEPA, FÖR EL- OCH TRYCKLUFTSVERKTYG

RUPES • ART NR: KS300EPH

En slipsugsstation med två motorer av industri-standard. Motorerna kan köras tillsammans, om du behöver hög sugkapacitet eller växelsvis vid normalanvändning. 3-stegsfiltrering. Manuell eller automatisk drift både för el- och tryckluft. Uppfällbart bord med smarta lösningar. För två samtidiga användare. Levereras utan slangar.

23 600:–

POPULÄR MODELL
EN MOTOR



SLIPSUG FÖR EL- OCH TRYCKLUFTS- VERKTYG

RUPES • ART NR: S245EPL

En kompakt och tystgående slipdammsugare för både el- och tryckluftsverktyg. 45 liters kapacitet och en stark 1200W motor. Dammklass L. Möjlig att köra med två användare samtidigt, utrustad med automatisk filterrengöring och har manuell/automatisk start. Klarar både våt- och torrsugning. Levereras utan slangar.

10 490:–



**MOBIL STATION
FÖR 2 SAMTIDIGA ANVÄNDARE
INBYGGD TURBIN**

Scanna och se
demo (1:42 min)



MOBIL ARBETSSTATION MED TURBIN

RUPES • ART NR: KR2A

KR2A är något så smart som en mobil slipstation med inbyggd turbin. Här får du alla de fördelar som en riktig turbin har med till exempel lång och störningsfri gång. Supportar med lätthet två verktyg. Mycket förvaring både på bord, verktygsplåtar, låda och skåp. Manuell eller automatisk drift både för el och tryckluft. PTFE-filtrer för maximal rening och livslängd och automatisk filterrengöring. Det här är en riktig kraftfull och praktisk slipsugsstation.

58 600:-

MÖJLIG ATT LEASA
VIA RELEASE FINANS



**KOMPLETTA
CENTRALDAMMSUGS-
ANLÄGGNINGAR**

RUPES CENTRALDAMMSUGARE TURBINER OCH KOMPLETTA ANLÄGGNINGAR

Rupes serie av högteknologiska centraldammsugare med full övervakning och överlägsen livslängd i en diskret och ljuddämpad kabinett förenar hög prestanda med låga servicekostnader.

Kontakta oss för förslag på storlek av centraldammsugare för just er verksamhet. Vi kan även designa och installera komplett anläggning.

**Kontakta oss
för offert**

MÖJLIG ATT LEASA
VIA RELEASE FINANS



OBS! Slang,
slipmaskin och
toppskiva ingår ej
som standard.



H-KLASSAD SLIPDAMMSUGARE

ELSEA • ART NR: HERO H-KLASS

Hero är en stark H-klassad slipdammsugare, perfekt för till exempel lackverkstan. En H-klassificering innebär bland annat att maskinen måste ha ett Hepa 14-filtrer, larm för sugeffektsfel och en polyesterfilterpåse med ett tätförslutande lock för att minimera spill. H-klassningen gör Hero trygg och framförallt tillåten att användas t.ex. vid sanering av farlig bottenfärg på båtar.

Eluttag för slipmaskin vilket automatiskt startar/stoppar dammsugaren när slipmaskinen slås på eller av. Stark motor, 1 400 W, med dubbel fläktkammare. 37 liters kärl och vikt 13 kg. Slang, slipmaskin och toppskiva ingår ej.

Hero kommer med en slangstos för snabbkoppling passande 29 mm innerdiameter på slangar. Rupes slangar passar: 5 meter 9GAT02001/X (se sid 33)
8 meter 9GAT02003/X (se sid 33)

TILLBEHÖR:

Toppskiva till Hero, art nr: CMPU4050

ULPA-filtrer till Hero, art nr: FI190155U15

Polyesterfilter till Hero, art nr: FA034P

Polyesterdampåsar, 37 liter, 5-p, till Hero, art nr: FI004P/5

11 700:-

**SÄKER VID EXEMPELVIS SANERING
AV FARLIG BÅTFÄRG**

SCANGRIP MED SINA LYSANDE LÖSNINGAR

ARBETSBELYSNING

NYHET!

MONTERAS DIREKT
PÅ POLERMASKINEN!



JUSTERBAR TELESKOPHÅLLARE 1,2-1,7 M

UPPLADNINGSBAR

LINE LIGHT BONNET C+R

SCANGRIP • ART NR: 03.5240

Batteridrivna ljusstarka arbetslampor för motorrum och inredning m.m. Damm- och vattentät, IP65. Välj mellan 2 ljusinställningar (50 % eller 100 %) för maximerad drifttid. Teleskophållare och extremt lätt, endast 1 kg inkl hållare. Line Light Bonnet är uppladdningsbar, använd den med eller utan sladd och den har ett stadigt och repfritt grepp om fordonet.

1 964:–

STARMATCH

SCANGRIP • ART NR: 03.5677

Starmatch är en specialanpassad arbetslampa för polermaskiner med bred 180° belysning och justerbar färgtemperatur. Den monteras direkt på polermaskinen och ger optimala ljusförhållanden vid korrigering av lackdefekter. Med utbytbar batteri och fem färglägen är den idealisk för professionell polering där detaljerna är avgörande.


1 498:–

MULTIMATCH 3 CONNECT KIT

SCANGRIP • ART NR: 49.9900

Scangrip superkit för kräsna bilvårdstekniker! Här har du ett komplett kit med lampa, stativ och strömadapter. I detta kit ingår 1 st **Multimatch 3 Connect** + 1 st **Scangrip Power Supply Connect** + 1 st **Scangrip hjulstativ**.

4 990:–



SCANGRIP POWER SUPPLY CONNEC

Strömförsörjning, monteras som ett batteri på Connect 3 lampen för att ge kontinuerlig strömförsörjning. 5 meter kabellängd. (Art nr: 03.6123C)



MULTIMATCH 3 CONNECT

ersätter Multimatch 3. Professionell ställbar belysning för rekond och fordonsvård. Connect-serien är smart och flexibel då CAS batterier passar direkt i lampen eller så har man en adapterplatta som gör att använda connect serien med en mängd olika 18V och 20 V batteriplattformar exempelvis Rupes, Hikoki, Makita, Panasonic mfl. Går även att köra med strömadapter med sladd som kopplas till elnätet. MultiMatch-lampor från Scangrip har fem färgtemperaturer och är dimbar i alla färglägen så att du enkelt får fram defekterna tydligt i lacken utan att bli bländad. CCT Scan - lampen ändrar själv färgtemperaturen genom hela spektrat om och om igen - detta för att man ska kunna kontrollera nyansskillnader mellan t.ex. en nylackerad yta och original i olika ljusförhållanden. Ställbar ljusstyrka kelvin 2500-6500 i 5 lägen och ställbar ljusstyrka lumen 300-3000. (Art nr: 03.5675C)

SCANGRIP HJULSTATIV

Den senaste versionen med fasta ben för en stabil konstruktion. Ställbar i höjdled från 0.9 till 1.9 meter. (Art nr: 03.5682)



SVENSKTILLVERKAD CENTRALDAMMSUGARE WERVAC

CENTRALDAMMSUGAREN WERVAC

WERIFIED • ART NR: WERVAC

WerVac är en svensktillverkad dammsugare som är perfekt för verkstaden eller rekondanläggningen som vill ha en riktigt bra och kraftfull sug nära till hands men slippa böket med att ha slangar och sladdar över golven.

Den smarta start/stop-funktionen gör att pumpen startar direkt när slangen dras ner och när du är klar och släpper upp slangen stängs pumpen av. Upp till två samtidiga användare per enhet men fler terminaler kan monteras upp för ännu mer åtkomlighet.

Vakuum pumpens starka motor på 4 kW och dess robusta metallkonstruktion, inklusive en inbyggd kylflödesventil och överhettningsskydd, garanterar en säker och lång livslängd.

Hör av dig till oss så ritas vi upp den optimala Wervac-lösningen för din verkstad.

från ca 49 100:-



Möjlig att leasa via Release Finans.
Kontakta oss för info.

Prisindikation för centralenhet och slangvinda med full automatik – begär offert för din anläggning.

UTRUSTNING OCH TILLBEHÖR
OPTIMERAR SUGEN FÖR JUST DIN VERKSTAD



FRIGÖR GOLVYTA

DU SLIPPER SNUBBLA PÅ SLANGAR

12 METER

ANTISTATISK SLANG

SVÄNGBART

VÄGGFÄSTE

GRYMT STARK OCH TYST

PERFECT FÖR REKONDANLÄGGNINGEN



GRYMT SMIDIGT MED BATTERIDRIVNA NON-STOP SPRAYERS

Non-stop sprayer är det smidigaste sättet att lägga på kem utan att drabbas av krampande händer. Det här är vår egen serie av batteridrivna sprayers. Gemensamt för dessa fyra modeller är du laddar dem och kommer igång med arbetet utan att behöva handpumpa upp ett tryck i behållaren med jämna mellanrum.



Se NSS18
i action

NON-STOP FOAMER 1,8 L

WER • ART NR: NSS18

Foamer med luftpump i botten som pumpar upp ett tryck i behållaren utan kontakt med vätskan. Detta gör att Foamern är väldigt resistent mot många typer av kem. Non-Stop Foamern gör tjockt och fylligt skum av alla kem som bildar skum och fungerar dessutom som en vanlig sprayer om man plockar bort skumadaptorn. Driftstid ca 60 min. Lithium-ion 7,2V batteri. USB A laddkabel medföljer. 1,8 liter.



1 199:–



Se NSS1 i action

NON-STOP SPRAYER 1 L

WER • ART NR: NSS1

Den här smidiga flaskan sprayar non-stop i ca 90 minuter på en laddning. Sprayar även upp-och-ner utan avbrott. EPDM kemikalieresistenta tätningar (ej för kallavfettning). Stållbart munstycke. Lithium-ion 3,6V 1200mAh batteri. USB A laddkabel medföljer. Vikt: 320 g. 1 liter.

540:–



Se NSS8 i action

NON-STOP SPRAYER 8 L

WER • ART NR: NSS8

Rejäl behållare med smidigt handtag och lock. Den här modellen sprayar non-stop i ca 120 minuter på en laddning. EPDM kemikalieresistenta tätningar (ej för kallavfettning). Två olika munstycken medföljer, kona & solfjäder. Lithium-ion 5V 2600mAh batteri. Längd på slang 140 cm. Levereras med laddare och USB A kabel samt axelrem. Vikt: 1274 g. 8 liter.

1340:–



Se NSS30 i action

NON-STOP SPRAYER 30 L

WER • ART NR: NSS30

Största modellen med kapacitet för att spruta ca 10 meter högt och 13 meter i sidled! Sprayar non-stop i ca 120 minuter. FKM kemikalieresistenta tätningar. Levereras med ett batteri/laddare, tre olika munstycken samt 60 cm lans och 6 meter slang. Lithium-ion 18V 2200mAh batteri, löstagbart av bormaskinstyp. Switch för låg- och högfart. 6 bars tryck. 3,5 L/min. Vikt: 11 kg. 30 liter.

5 110:–

EFFEKTIV OCH VÄLDOFTANDE SERIE

WERIFIED FORDONSKEM



PERFEKT INNAN POLERING!

RENGÖRANDE PREPP-SHAMPO

WERIFIED • ART NR: W411000

Ett pH-neutralt specialsampo med fokus på kraftig rengöring. Perfekt för rengöring innan polering eller lackskydd/vax. Innehåller inga tillsatser som glans eller skydd. Spädes i tvätthink med 3-5 kapsyler eller upp till 1:4 i en skumkanon. 1 liter.

ART NR: W411000

1 liter

159,20:-



GRYMT SNABBVERKANDE!
MILD FRUKTDOFT

KALLAVFETTNING

WERIFIED • ART NR: W111000

Det här kan vara marknadens snabbast verkande kallavfettning. Otroligt effektiv kallavfettning som löser tjära, asfalt och vägsalt på ett mycket effektivt sätt på både torra och våta ytor. Färdigblandad brukslösning. Mild fruktdoft.

ART NR: W111000

1 liter

159,20:-

ART NR: W125000

25 liter

2 395:-



HÖGSKUMMANDE!
MILD FRUKTDOFT

ALKALISK AVFETTNING

WERIFIED • ART NR: W211000

Högskummande alkalisk avfettning, idealisk för skumkanonen. Mycket snabbverkande mot organiskt smuts som t.ex. trafikfilm och insekter. Högkoncentrerad lösning – dosera i lågtryckspruta 1:30 – 1:100 eller upp till 1:4 i skumkanonens behållare. Mild fruktdoft.

ART NR: W211000

1 liter

175,20:-

ART NR: W225000

25 liter

1 595:-



EFFEKTIV & SNABBVERKANDE!
MILD FRUKTDOFT

FLYGROSTLÖSARE

WERIFIED • ART NR: W311000

Mycket snabbverkande mot järnpartiklar som fastnat på t.ex. fälg och lack. Tixotropisk, pH-neutral och en grymt effektiv lösning som skiftar färg till lila när den är aktiv. Kan användas både som som koncentrat eller spädas med vatten 1:1.

ART NR: W311000

1 liter

239,20:-

ART NR: W325000

25 liter

3 295:-



NYHET!

ALKALISK AVFETTNING EXTRA TFR, 25 LITER

WERIFIED • ART NR: W525000

Werified Alkalisk avfettning extra TFR erbjuder en exceptionell rengöring som är speciellt framtagen för att bekämpa de mest envisa föroreningarna som olja, sot och trafikfilm. Förutom att användas för tuff smuts på personbilar är produkten perfekt för användning på skogsmaskiner, tankbilar och andra tunga fordon. Den levereras som ett starkt koncentrat och ska spädas med vatten innan användning. Med ett pH-värde >13 är den både kraftfull och effektiv.

För professionellt bruk, levereras endast i 25 liters behållare.

EXTRA STARK!

FÖR PROFESSIONELLT BRUK

1 595:-

UTVALDA GULDKORN MED FOKUS PÅ DETAILING

RUPES GÖR DET ENKELT FÖR DIG ATT
LYCKAS MED POLERING!



ETT KOMPLETT POLERKIT MED RUPES MASKIN + FÖRBRUKNING

RUPES • ART NR: LHR15ES/KITADVANCED

Det här är det optimala polerkitet för dig som vill göra jobbet själv med proffsgrejer. Ju högre kvalitet på produkterna desto lättare blir det att få det resultatet man drömmer om. I detta kit är allt väl avstämt med mycket hög kvalitet i varje produkt från polering till lackskydd. Det finns en 16 minuter lång videoinstruktion till detta kit som guidar dig lugnt och noga genom varje del i arbetet. Den förberedelsen man behöver göra är att tvätta bilen grundligt så att ingrodd smuts på lacken inte stör polerprocessen.

- Kit med polering och lackskydd med upp till 12 månaders skydd
- Perfekt för dig utan tidigare erfarenhet av polering och lackskydd
- Scanna QR-koden och kolla filmen när Ted visar innehållet i polerkittet och demonstrerar alla steg i polerprocessen.



BRA PAKETPRIS!

Detta ingår i kittet:

- LHR15ES/STD - Rupes LHR15ES
- 9.DA150H - 150 mm skumtrissa blå för repborttagning
- 9.DA150M - 150 mm skumtrissa gul för glans och lackskydd
- 9.DA0ARSE25 - 250 ml polermedel för repborttagning
- 9.ADVANCED250 - 250 ml polermedel glans och lackskydd
- 615220001 - 5 pack mikrofiberdukar 300 gsm
- 9.BF7001 - claw pad tool - rengöringsborste
- 16 minuter videoinstruktion via YouTube

4 720:–

PROFESSIONELL LACKSKIKTSMÄTARE

ART NR: TM221

Avancerad lackskiktsmätare som ger dig snabba och exakta mätningar av lackdjupet på både järn- och aluminiumytor. TM221 mäter både i μm och MIL och har ett mätområde från 0,1 μm upp till 1700 μm . Den sparar upp till 20 mätningar i minnet och beräknar medelvärdet åt dig.

I väskan ingår en järn- och en aluminiummatrix samt sex st testplattor i olika tjocklekar för kalibrering. Mätaren är RoHS- och CE-deklarerad och har testats noggrant i laboratorium och innehar både kalibrerings- och verifikationsdokument. Tydlig LCD-skärm, autoavstängning, drivs av 2 st AAA batterier (medföljer ej). Storlek på mätare: 115x63x34 mm.

1 990:–



LACKSKIKTSMÄTARE
INKL VÄSKA OCH TESTPLATTOR



Mäter lackdjup
snabbt och enkelt

MJUKA OCH HÖGABSORBERANDE DUKAR I MIKROFIBER



50 x 80 cm

TORKDUK BIG WATER MAGNET, 50 x 80 CM

ART NR: 460100273

Otroligt fin, dubbelsidig duk av typen Twisted Loop. Med hela 1200 GSM har den en imponerande absorptionskraft samtidigt som den är skonsam mot ytan och ger en slät och torr yta utan ränder eller vattenmärken. Duken mäter hela 50 x 80 centimeter och den torkar utan problem en stor bil utan att behöva vridas ur. Vikt 1200 GSM (g/m²). Tvättas i tvättmaskin 30-60° utan sköljmedel.

199:–



40 x 40 cm



40 x 60 cm

TORKDUK WATER MAGNET, 40 x 60 CM

ART NR: 460100272

Samma fenomenala duk som Big Water Magnet, fast i ett lite mindre format: 40 x 60 cm.

111,20:–

MIKROFIBERDUK DUO ORANGE, 40x40 CM, 5-PACK

ART NR: 615300370

Mikrofiberduk Duo orange, 40x40 cm, har en korthårig sida som ger effektiv rengöring vid kraftigare smuts, medan den långhåriga sidan är lite mjukare och anpassad för avtorkning av exempelvis polermedel, vax och andra känsliga ytor. 5-pack. Tvättas i tvättmaskin 30-60° utan sköljmedel.

159,20:–



PASSAR TILL
TEAR OFF ROLLS




75 ARK
PER RULLE

VÄGGHÅLLARE I METALL

ART NR: 691000000

Vägghållare för Tear Off MicrofiberRolls är en smidig lösning för att förvara och enkelt riva av dukar direkt från rulle. Kan monteras både vertikalt och lodrätt med medföljande skruvar eller dubbelhäftande tejp.

290:–



50 ARK
PER RULLE

TEAR OFF MICROFIBER ROLL

BLÅ: ART NR: 690200104

GRÅ: ART NR: 690200100

Tear Off Microfiber Rolls är perfekt att ha i sin rengöringsarsenal! En rulle har över 22 meter mikrofiberduk som enkelt rivs av i 75 st mjuka, 30 x 30 cm ark. Tvättas i tvättmaskin 30-60° utan sköljmedel.

390:–

TEAR OFF ROLL, FÖNSTERPUTSDUK PÅ RULLE

ART NR: 690201004

Avrivbar rulle med mikrofiberdukar för snabb och effektiv rengöring av glas, speglar och blanka ytor. 30 x 30 cm, 50 st på en rulle, återanvändbar efter tvätt och lämnar inga ränder eller ludd. Tvättas i tvättmaskin 30-60° utan sköljmedel.

390:–



BATTERITESTARE MED INBYGGD SKRIVARE

ART NR: TM990A

Det här är en supersmidig, enkel och högkvalitativ batteritestare med inbyggd skrivare, som testar batterier som AGM, EFB och blybatterier. Levereras i väska med en skrivarrulle (mått 55x30 mm).

- Från 3 till 220 AH, 12/24 V
- Mätområde 100-2000 CCA
- CCA-SAE-IEC-EN-DIN-JIS
- Mäter även uppstartsbelastning, max arbetsbelastning, snabbmätning

2 490:-



Se demo



RENGÖR MED KALLT ELLER VARMT VATTEN

KLÄDSELTVÄTT

1. FÖRBERED

Fyll vattentanken med ljummet vatten.

2. APPLICERA

Spraya rengöringsmedel (t.ex. Fabric Cleaner) jämnt på ytan. Använd rengöringsmedel separat och använd endast vatten i klädseltvätten. Låt verka.

3. RENGÖR

Damsug ytan med klädseltvätten.

4. TORKA

Låt ytan torka helt.



SMIDIG OCH KRAFTFULL

23 LITER

KLÄDSELTVÄTT

ELSEA • ART NR: ESTRO-110

En grymt effektiv och smidig klädseltvätt för kallvatten. Vattentanken är på 8 liter och uppsamlingskärlet 23 liter. Det är inte svårt att förstå varför Estro 110 är en storsäljare med sitt generösa vattenflöde och höga sugkraft. Levereras med ett komplett slangpaket och för bästa smidighet så är slangen svivande i båda ändar.

Vi rekommenderar att applicera rengöringsmedel separat och endast ha vatten i klädseltvättens tank.

5 950:-



37 LITER

HOTWAVE – UPP TILL 90°C

KLÄDSELTVÄTT MED HETVATTEN

ELSEA • ART NR: ESTRO HOTWAVE

Detta är en rejäl hetvatten-klädseltvätt med ett dammkärl på 37 liter och vattentank på 8 liter. Ställbart reglage för värmare med max temperatur på 90 grader. Kontinuerligt vattenflöde håller en temperatur av ca 50 grader. Kraftig industrimotor med dubbel fläktkammare. Ett två-meters slangpaket med munstycke ingår.

15 000:-



NYHET!

**GRYMT STARK TURBOFLÄKT
BLÅSER RENT OCH TORRT**

TURBOFLÄKT BOOSTER 64 MM

ART NR: TF64A2

Turbofläkt Booster TF64A2 är en kraftfull och kompakt turbofläkt med högt varvtal och justerbart luftflöde för professionella behov inom rengöring, kylning eller torkning. Med en robust konstruktion i ABS och silikon samt en imponerande fläkthastighet upp till 50 000 varv/minut, levererar den ett kraftfullt lufttryck i ett smidigt format.

- Hög motoreffekt – upp till 750 W – Levererar starkt luftflöde för krävande arbetsmoment
- Snabb fläkthastighet – 50 000 varv/minut – Ger kraftfull blåseffekt i kompakt format
- Maximalt lufttryck på 1,4 kg – Effektiv för rengöring och torkning

1599:–



Se hur stark den är!

TWISTER MAX RENBLÅSNINGSPISTOL

SUMAKE • ART NR: SA4014

Multirengöringsverktyg, Twister MAX från Sumake.

SA4014 Twister MAX ersätter SA4012 Twister. SA4014 har en uppgraderad motor med samma höga styrka som SA4012 men med betydligt längre användningstid innan service behövs.

- Kraftig modell med drivtapp av aluminium för bästa effekt
- Flexibel 360° sugslang med unik behållare för kontinuerligt vätskeflöde
- Rostfritt kullager samt få delar borgar för lång livslängd
- Används med ett alkaliskt kem. t.ex. Rupes M501
- För tygklädsel, motorrum, mattor, insteg m.m
- Justera mängden vätska med ventilen under körning, stäng sedan ventilen och kör bara med luft för att få en kortare torktid
- Detta är en tryckluftsprodukt som behöver kontinuerlig smörjning, speciellt om man inte har ren luft. Vi rekommenderar dimsmörjolan med art nr 9.1640, se sid 4.

1450:–



**DRIVS MED
TRYCKLUFT**

**BLÅSER BÅDE
VATTEN ELLER LUFT**

**KRAFTIG MODELL
DRIVTAPP AV ALUMINIUM**



3M – AUTOMOTIVE, INDUSTRI, TEJP & LIM, FÖRBRUKNING OCH

PERSONLIGT SKYDD

3M

LÄTT INDUSTRIBULLER



PELTOR X-SERIEN HÖRSELSKYDD

3M • ART NR: X1A

3M Peltor hörselkåpor X1 är ett högpresterande hörselskydd för användning mot lätt industribuller. Kåpan har 27 dB dämpning med en modern och tunn design på kåpan. Kompatibel med övrig personlig skyddsutrustning.

324:–

HÖGA BULLERNIVÅER



PELTOR X-SERIEN HÖRSELSKYDD

3M • ART NR: X3A

Högpresterande 3M Peltor hörselskydd för användning mot höga bullernivåer inom exempelvis skogsbruk eller tung industri. Kompatibel med övrig personlig skyddsutrustning. Högdämpande, enkelkåpsdesign med 33 dB dämpning.

465:–

RADIO, BLUETOOTH & MEDHÖRNING



HÖRSELKÅPA PELTOR WS ALERT XPI+

3M • ART NR: MRX21AWS7

PELTOR WS Alert XPI+ är ett avancerat hörselskydd med Bluetooth® MultiPoint och stöd för mobilapp, särskilt utvecklat för professionell användning i bullriga miljöer. Med funktioner som Work Audio Profiles, brusreducerande mikrofon och FM-radio med RDS ger det både effektiv kommunikation och anpassat hörselskydd. Push-to-listen och APS-funktion.

7 825:–

ENDAST 19 GRAM



SKYDDSGLASÖGON KLARA

3M • ART NR: SF401AF

Skyddsglasögon med 3M™ Pressure Diffusion Temple-teknik för bekväm passform. Omslutande design som sitter säkert på plats utan att glida. Lätt konstruktion, endast 19 g. Breda och flexibla skalmar för bra sidoskydd och god passform tillsammans med hörselkåpor.

118:–

MED 3M COOL FLOW™



FILTRERANDE HALVMASK MED UTANDNINGSVENTIL P2 (8822)

3M • ART NR: 8822/10

FFP2 – Pålitligt, effektivt skydd mot finkorniga partiklar. 3M Cool Flow™ Ventil minskar ansamlingen av värme och ger användare bekvämt skydd – även i varma och fuktiga förhållanden. Hållbart, kollapsresistent innerskal. Bekväm och följsam passform.

30,80:–

OFOODRADE



POLERHANDSKE

Den perfekta handsken för polering. En flexibel ovansida i polyester och insidan är i konstläder. Utmärkt grepp tack vare grepppyror av polyuretan. Ofodrad för bra ventilation. 6-pack

ART NR: 514288

Storlek 9

79:–

ART NR: 514289

Storlek 10

79:–

**DU HITTAR MÅNGA
FLER 3M-ARTIKLAR PÅ WER.SE**



KORTTIDSMASK A2P3

3M • ART NR: 06942+

3M™ underhållsfri återanvändbar halvmask 06942+ är ett lätt och smidigt skydd med integrerat A2P3-filtrer. Den förbättrade ventilen minskar andningsmotståndet och ger bekväm passform med allergivänlig ansiktstätning. Underhållsfri och klar att användas.

460:–



UTBYTBART VISIR

MULTISYSTEM ANSIKTSSKYDD

3M • ART NR: 6500KPL

Robust och användarvänligt multisystem från 3M. Lämplig inom skogs- och industrisektorn. Levereras komplett såsom bilden visar. Kan kombineras med integrerade skyddsglasögon. Designad för kommunikationsprodukter. (Utbytbar visir: art. nr. 5F-1)

930:–



HÖRSELPROPPAR MED BYGEL, 1310F, 26 DB

3M • ART NR: 1310F

Bekväma hörselproppar med flexibel bygel som håller ett jämnt, behagligt tryck oavsett huvudstorlek. Sänker bullernivån med upp till 26 dB. Kan bäras under hakan eller bakom huvudet.

88:–

UTBYTBARA PROPPAR TILL 1310F

3M • ART NR: 1311F

Utbytesproppar i skumgummi till 1310F.

29,60:–



3M™ TESTUTRUSTNING, KVALITATIV

3M • SÖT ART NR: FT-10 BITTER ART NR: FT-30

Passformstest rekommenderas för anställda som bär täta andningsskydd, som engångsskydd eller återanvändbara andningsskydd. Görs för att säkerställa att användaren har valt andningsskydd i rätt storlek och att det kan tätas mot ansiktet för att ge det förväntade skyddet. Detta test bör utföras varje år. Finns för två smaker – söt och bitter.

Läs mer om testerna på wer.se



3M Science.
Applied to Life.™

Guide to 3M qualitative fit testing.

3M™ FT-10 (sweet) and 3M™ FT-30 (bitter) fit test kits are suitable for filtering facepiece respirators and half-face masks fitted with particulate or combination filters.

The taste test

Part one: the sensitivity test

- Add half a teaspoon of sensitivity solution (in red labelled bottle) into the sensitivity reducer (marked in red).
- Put test food on person.
- Ask person to breathe through their mouth with their tongue at the front and ask them to indicate immediately when they taste solution.
- Slowly squeeze solution into the hand and count the number of sips/takes for the solution to be tasted.
- Ask the person to take a drink of water and wait until the taste has cleared, making sure that they wipe their lips to remove any traces of solution.



Stop the test if solution is not tasted after 30 seconds. Try an alternative solution:

Sweet taste	3M FT-10 (Sensitivity solution)
	3M FT-30 (FT test solution)
Bitter taste	3M FT-30 (Sensitivity solution)
	3M FT-10 (FT test solution)

! Wearers must be clean shaven to get a good fit with a respirator for the fit test and every time the respirator is worn.

! Please note that in order to carry out a full fit test, all the steps detailed below must be followed (steps one and two).

Part two: the fit test

- Add half a teaspoon of the fit test solution (in black labelled bottle) into the sensitivity reducer (marked in black).
 - Make sure respirator is fitted correctly. Refer to 3M fitting instructions or guides for correct procedure. Please ensure any other headwear PPE required by the wearer is worn during the fit test.
 - Put test food on person.
 - Introduce solution in an 'initial dose' and start the exercises:
- | Number of sips/takes needed for initial dose | Number of sips/takes needed for 'top-up' dose every 30 seconds |
|--|--|
| 1-10 | 10 |
| 11-20 | 20 |
| 21-30 | 30 |
- Add a 'top-up' dose after every 30 seconds as per below:
- After the initial dose, ask the person to carry out the seven exercises shown in the images to the right for one minute and indicate immediately if solution is tasted. Remember to add 'top-up' dose every 30 seconds.
 - Record results
- If solution is not tasted after all seven exercises, they have passed the fit test. If solution is tasted, stop test, clean mouth, face and hands, refill respirator and start part one of the test again. If solution is still tasted on the second attempt, stop test, clean hands, mouth and face, and try another face fit test with an alternative 3M respirator.
- In the event of another failure, please call the 3M Health and Safety Department.

The seven exercises



For 3M fit testing support visit 3m.co.uk/fittestsupport
©2014 3M Safety
For further information or advice on correct selection and use of 3M PPE, call 3M Personal Safety Division on 0870 60 6000 (UK) and 1 844 332 3666 (Canada) or visit 3m.co.uk/safety



UTVALDA VARUMÄRKEN FÖR PROFESSIONELLA RESULTAT

Vi är WER-agenturer AB, en av Sveriges ledande leveratörer av trycklufts- och elverktyg, slipmaterial, slipsugssystem samt polerutrustning. I vårt sortiment hittar du starka varumärken, kvalitetsprodukter och ett brett utbud av förbrukningsmaterial. Med vår gedigna kunskap och långa erfarenhet kan vi även hjälpa dig som återförsäljare med införsäljning och installation av större system, såsom centraldammsugare och slipsugsanläggningar. Kontakta oss, så hjälper vi dig.

Vi vet att arbetet både går snabbare och blir roligare när du använder bra maskiner och rätt tillbehör. Vi uppdaterar ständigt vårt sortiment, erbjuder service och support samt skräddarsyr tryckluftsutbildningar och andra typer av kunskapshöjande insatser.

Webben är öppen dygnet runt och här kan du som återförsäljare enkelt lägga en order, hitta tidigare beställningar, se dina ÅF-priser samt spana in tekniska data om våra verktyg, maskiner och polermedel.

VILL DU VETA MER eller behöver du hjälp med något? Hör av dig till någon av våra kunniga säljare – oavsett var de håller hus i Sverige är de aldrig längre bort än ett telefonsamtal eller ett mejl.

MARCUS VIRÉN

Försäljningschef

E-post: marcus@wer.se

Telefon: 019-20 73 81

Mobil: 070-696 69 80

TED HULTQVIST

Produktspecialist

E-post: ted@wer.se

Telefon: 019-20 73 30

Mobil: 073-661 01 92

ANDERS CEDERBLAD

E-post: anders@wer.se

Telefon: 019-20 73 85

Mobil: 070-101 10 30

ULF MODIN

E-post: ulf@wer.se

Telefon: 019-20 73 87

Mobil: 070-416 90 95

HENRIK SVALIN

E-post: henrik@wer.se

Telefon: 019-20 73 83

Mobil: 070-100 19 41

TORBJÖRN ZIQUER XAVIER

E-post: torbjorn@wer.se

Telefon: 019-20 73 30

Mobil: 070-100 19 40

WER-AGENTURER AB

Postadress:

Box 434, 701 48 Örebro

Leveransadress:

Elementvägen 7, SE-702 27 Örebro

Telefon: +46 19 20 73 30

E-post: info@wer.se

SOCIALA MEDIER

Instagram: [@weragenturer](https://www.instagram.com/weragenturer)

Facebook: [weragenturer](https://www.facebook.com/weragenturer)

LinkedIn: [wer-agenturer-ab](https://www.linkedin.com/company/wer-agenturer-ab)

Samtliga angivna priser är rekommenderade priser exklusive moms. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel, justeringar i priser, sortiment samt slutförsäljning (hösten 2025).

