



VERKTYGSSPECIAL 2024 MAGALOG

VERKSTAD • DETAILING • SLIPSUGSYSTEM • FÖRBRUKNING • PERSONLIGT SKYDD • TILLBEHÖR



VERKTYG FÖR TRYCKLUFT

Här hittar du bland annat slipmaskiner, mutterdragare, spärrskaft, vinkelslipar, filmmaskiner, bandslipar, bormaskiner och Roloc-maskiner.



BATTERI- OCH ELVERKTYG

Gör din arbetsdag bättre med ett brett sortiment av verktyg, tillbehör och förbrukning.



Små smidiga dammsugare eller installation av kompletta system

SLIPDAMMSUGARE

SID 30, 31, 33

DIN PARTNER OCH LEVERANTÖR INOM VERKSTAD OCH DETAILING

Vi är WER – en av Sveriges ledande leverantörer av trycklufts- och elverktyg, slipmaterial, slipsugssystem samt polerutrustning. I vårt sortiment hittar du starka varumärken, kvalitetsprodukter och ett brett utbud av förbrukningsmaterial. Med vår gedigna kunskap och långa erfarenhet kan vi även hjälpa dig som återförsäljare med införsäljning och installation av större system, såsom centraldammsugare och slipsugsanläggningar. Kontakta oss, så hjälper vi dig.

Vi vet att arbetet både går snabbare och blir roligare när du använder bra maskiner och rätt tillbehör. Vi uppdaterar ständigt vårt sortiment, erbjuder service och support samt skraddarsyr tryckluftsutbildningar och andra typer av kunskapshöjande insatser.

Vill du veta mer om vad vi kan göra för dig? Hör av dig till oss!
Kontaktuppgifterna hittar du på baksidan av magalogen.

Airtac luftberedning	3
Tryckluftsverktyg	
Mutterdragare	4-7
Spärrskaft	10-11
Sumake miniserie	12
Mejselhammare	12
Vinkelslipmaskiner	13
Filmaskiner	14-15
Rolocmaskiner	16-17
Sågar	18-19
Bandslipar	24
Borrmaskiner	25
Slipmaskiner	26
Batteriverktyg	
Mutterdragare	8-9
Borstslipmaskiner	22
Polermaskin	39
Elverktyg	
Slipmaskiner	26
Polermaskin	36
Slangupprullare	20-21
Slipsug/centralenhet	30, 31, 33
Arbetsbelysning	32
Detailing	34-37
Personligt skydd	38

TRE SNABBA OCH MÄTBARA FÖRDELAR MED TRYCKLUFT

Vi på WER kan tryckluft på våra fem fingrar. Verktyg som drivs med komprimerad luft är ett smart val när man vill kombinera hög effektivitet och lång livslängd med låg vikt, och sammantaget ger det tryckluftsverktyg en bra ekonomi. Tre tunga fördelar att välja luft:



ERGONOMI

Lätta verktyg är guld värda när det gäller att minska trötthet och förslitningsskador. Tryckluftsverktygens

motorer är lättare, skapar högre varvtal och kraft jämfört mot elektriska motsvarigheter. Perfekt för dig som använder verktyg hela dagen och vill ha en bättre arbetsmiljö.



KRAFT

Starka och effektiva verktyg gör jobbet smidigare och snabbare. Tryckluftsverktyg levererar direkt och konstant

kraft utan att överhettas, vilket gör dem idealiska för intensivt arbete. Deras kraftfulla prestanda gör att de klarar av tuffa uppgifter med lätthet.



EKONOMI

Längre livslängd och färre avbrott betyder lägre underhållskostnader. Tryckluftsverktyg har


färre rörliga delar, vilket innebär mindre slitage och färre reparationer. En bra investering som håller i längden.

TRYCKLUFTSVERKTYGENS BÄSTA KOMPIS ÄR TORR OCH REN

LUFT

Airtac FRL-enheter är en smidig och effektiv lösning för dig som vill säkerställa längsta möjliga livslängd för dina tryckluftsmaskiner.

- Ställer in korrekt luftflöde för dina tryckluftverktyg
- Filtrerar bort smuts och vatten
- Kontinuerlig smörjning ger en tätare luftmotor vilket gör verktygen starkare och ökar dess livslängd
- Automatisk dränering



Info om Airtac

NYHET!
LITEN INVESTERING
SOM GÖR STOR SKILLNAD
VARJE DAG!



FÖR MINDRE MASKINER
T.EX. SPÄRRSKAFT & ROLOC



FÖR MER LUFTKRÄVANDE
MASKINER T.EX. STÖRRE
MUTTERDRAGARE

KOMPLETT ENHET LUFTBEREDNINGSENHET 300-SERIE FILTER/REGULATOR/SMÖRJARE

AIRTAC • ART NR: GAFC30010ASG

Filtrering mikron	40
Luftflöde max l/min	1500
Dränering	Automatisk
Anslutningsgänga	G 3/8"
Max tryck in BAR	10
Max tryck ut BAR	9
Höjd cm	25
Bredd cm	13

843:--

KOMPLETT ENHET LUFTBEREDNINGSENHET 400-SERIE FILTER/REGULATOR/SMÖRJARE

AIRTAC • ART NR: GAFC40015ASG

Filtrering mikron	40
Luftflöde max l/min	3000
Dränering	Automatisk
Anslutningsgänga	G 1/2"
Max tryck in BAR	10
Max tryck ut BAR	9
Höjd cm	29
Bredd cm	16

1 225:--

FILTER/REGULATOR 300-SERIE

AIRTAC • ART NR: GAFR30010ASG

Filter + regulator som säkerställer torr och ren luft med rätt tryck. Smuts och vatten filtreras bort och hamnar i koppen som automatiskt dränerar bort det via dräneringsventilen i botten av koppen (anslutning G 1/4" gänga).

545:--

FILTER 300-SERIEN

AIRTAC • ART NR: GAF30010AG

Filtrerar effektivt bort smuts och vätska från tryckluftssystemet. Automatiskt dränering via dräneringsventilen i botten av koppen (anslutning G 1/4" gänga).

370:--

FILTER/REGULATOR 400-SERIE

AIRTAC • ART NR: GAFR40015ASG

Filter + regulator som säkerställer torr och ren luft med rätt tryck. Smuts och vatten filtreras bort och hamnar i koppen som automatiskt dränerar bort det via dräneringsventilen i botten av koppen (anslutning G 1/4" gänga).

790:--

FILTER 400-SERIEN

AIRTAC • ART NR: GAF40015AG

Filtrerar effektivt bort smuts och vätska från tryckluftssystemet. Automatiskt dränering via dräneringsventilen i botten av koppen (anslutning G 1/4" gänga).

490:--

TRYCKLUFTSVERKTYG BYGGDA FÖR DIN ARBETSDAG

MUTTERDRAGARE 3/8"



LÄTTVIKTAREN

3/8" MUTTERDRAGARE

SHINANO • ART NR: SI1605SR

Är en av våra favoriter eftersom den är både lätt och tålig. Finns även som 1/2".

Vridmoment: 450 Nm.

Breakaway torque: 600 Nm.

Vikt 1,03 kg.

3 440:--



3/8" MUTTERDRAGARE VINKLINGSBAR

SUMAKE • ART NR: ST-IW7130

Otroligt smidig mutterdragare med steglös vinkel i 120° och ett 360° vridbart handtag.

Ett kort huvud på endast 85 mm och en totallängd på 275 mm. Smidig reversering på bavgaveln.

Vridmoment: 500 Nm. Vikt 1,37 kg

2 990:--



SUPERSMIDIG



CEJN STARTKIT

CEJN • ART NR: 99033

Håll koll på nipplar och kopplingar!

Vi har sammanställt storsäljarna i en smidig sortimentslåda till ett bra paketpris.

Startkittet innehåller totalt 65 olika nipplar och snabbkopplingar storlekarna 1/4", 3/8", 1/2".

Komplett innehållslista hittar du på wer.se

5 250:--

GLÖM INTE
DIMSMÖRJOLJA!

En välsmord luftmotor ger mer styrka och betydligt längre livslängd på rotorbladen som roterar inne i en luftmotor.



DIMSMÖRJOLJA 50 ML

RUPES • ART NR: 9.1640

Rupes smörjolja för tryckluftverktyg. Droppa i ca 5-10 droppar beroende på storlek av luftmotor 1 gång i veckan direkt i luftnippeln och kör verktyget några sekunder.

194:--



DIMSMÖRJOLJA 1 LITER

CEJN • ART NR: 199031580

Högraffinerad s.k. vitolja för smörjning av tryckluftsdrevena maskiner och verktyg där extrema krav ställs på god arbetsmiljö. Oljan är godkänd för användning inom livs- och läkemedelsindustrin.

186:--



DIMSMÖRJOLJA 5 LITER

CEJN • ART NR: 199031581

Samma olja om ovan i 5 liters-dunk.

890:--

TRYCKLUFTSVERKTYG BYGGDA FÖR DIN ARBETSDAG

MUTTERDRAGARE 1/2"

STARK
KLASSIKER



SUPERSMIDIG

1/2" MUTTERDRAGARE

SHINANO • ART NR: SI1455SR

Shinanos minsta mutterdragare som ger dig den allra största åtkomligheten i trånga utrymmen.
Vridmoment: 740 Nm
Breakaway torque: 880 Nm
Vikt: 1,17 kg

2 990:-



1/2" MUTTERDRAGARE

SHINANO • ART NR: SI1490BSR

Däckverkstadens allra bästa trotjänare – den lossar och drar åt perfekt, gång efter gång.
Vridmoment: 1 080 Nm
Breakaway torque: 2 000 Nm
Vikt: 1,9 kg. Luftförbrukning: 14,4 l/s
Vibration: ISO28927 8,6 m/sek²

3 300:-



Scanna och se Shinanos demo på breakaway torque:



KOMPAKT & STARK

1/2" MUTTERDRAGARE

SHINANO • ART NR: SI1460SR

En allsidig kompakt mutterdragare.
Vridmoment: 850 Nm
Breakaway torque: 1 400 Nm
Vikt: 1,57 kg

3 300:-



FJÄDERBELASTADE
LAMELLER

1/2" MUTTERDRAGARE

SUMAKE • ART NR: ST-C5444S

En riktig trygg och stark arbetshäst med fjäderbelastade lameller.
Vridmoment: 860 Nm
Breakaway torque: 1 491 Nm
Vikt: 1,65 kg

3 150:-



SMART!
VRIDBAR FÖR ÖKAD
ÅTKOMLIGHET

1/2" MUTTERDRAGARE

SHINANO • ART NR: SI1650AH

Ställbar i 8 fasta lägen med 45° intervall.
Ställbart moment. Tillverkad i komposit för låg vikt.

Vridmoment: 350 Nm
Vikt: 2,8 kg

6 490:-



1/2" MUTTERDRAGARE

SHINANO • ART NR: SI1610SR

Samma mutterdragare som ovanför fast som 1/2"-modell.

3 440:-



1/2" MUTTERDRAGARE VINKLINGSBAR

SUMAKE • ART NR: ST-IW7140

Samma mutterdragare som på sidan innan fast som 1/2"-modell.

2 990:-

TRYCKLUFTSVERKTYG BYGGDA FÖR DIN ARBETSDAG

MUTTERDRAGARE 3/4"



VÄLBALANSERAD

3/4" MUTTERDRAGARE

SHINANO • ART NR: SI1550SR

Shinanos större mutterdragare är lika välbalanserade som de mindre och mycket driftsäkra.

Vridmoment: 1700 Nm
Vikt: 3,25 kg

7 090:--



STARK & LÄTT

3/4" MUTTERDRAGARE

SUMAKE • ART NR: ST-C5644

Sumakes serie med större mutterdragare har fjäderbelastade lameller, magnesiumlegering och hög moment/viktfaktor.

Vridmoment: 2 034 Nm
Vikt: 3,0 kg

6 950:--



SPECIAL FÖR VERKSTAD

CEJN-KIT VERKSTAD

CEJN • ART NR: 99034

Smidigt kit, verkstad-special, med niplor och kopplingar för de vanligast förekommande applikationerna hos en verkstad. Passar både stora och små tryckluftverktyg samt slangvindor.

Startkittet innehåller totalt 30 olika niplor och 12 snabbkopplingar storlekarna 3/8", 1/2".

Komplett innehållslista hittar du på wer.se

2 990:--

TRYCKLUFTSVERKTYG BYGGDA FÖR DIN ARBETSDAG

MUTTERDRAGARE 1"



VÄLBALANSERAD

1" MUTTERDRAGARE

SHINANO • ART NR: SI1555SR

Samma mutterdragare som ovanför fast som 1"-modell.

Vridmoment: 1700 Nm
Vikt: 3,4 kg

7 720:--



STARK & LÄTT

1" MUTTERDRAGARE

SUMAKE • ART NR: ST-C5844

Samma mutterdragare som ovanför fast som 1"-modell.

Vridmoment: 2 101 Nm
Vikt: 3,25 kg

7 950:--

TRYCKLUFTSVERKTYG BYGGDA FÖR DIN ARBETSDAG

MUTTERDRAGARE 1"



STARK & LÄTT 1"

NYHET!

1" MUTTERDRAGARE SUPERLIGHT PISTOLMODELL

SUMAKE • ART NR: ST-IW1480

Vår starkaste mutterdragare i förhållande till dess vikt! Dubbelhammare för grym kraft och hög driftförlitlighet. Tre momentlägen för åtdragning, alltid full kraft vid lossdragning.

Vridmoment: 2 983 Nm

Vikt: 5,7 kg

11 400:--



STARK & LÄTT + LÅNG

NYHET!

1" MUTTERDRAGARE SUPERLIGHT

SUMAKE • ART NR: ST-IW1580-6

Precis lika stark och nästan lika lätt som mutterdragaren intill men med en förlängd axel och perfekt för svåråtkomliga ställen t ex vid dubbelmontage. Tre momentlägen för åtdragning, alltid full kraft vid lossdragning.

Vridmoment: 2 983 Nm

Vikt: 7,2 kg

11 900:--



STARK
INDUSTRIMASKIN

1" MUTTERDRAGARE PISTOLMODELL

SUMAKE • ART NR: ST5830P

En välkänd och stark 1" från Sumake med högt vridmoment. Perfekt för LV-verkstäder och tyngre industri.

Vridmoment: 3 423Nm

Vikt: 7,4 kg

12 100:--



INDUSTRIMASKIN
MED FÖRLÄNGD AXEL

1" MUTTERDRAGARE

SUMAKE • ART NR: ST5830-6

Samma som mutterdragaren intill men med en förlängd axel och perfekt för svåråtkomliga ställen t ex vid dubbelmontage.

Vridmoment: 3 423Nm

Vikt: 8,1 kg

12 500:--

MUTTERDRAGARE 1 1/2"

SHINANO • ART NR: SI1900

Detta är den största och kraftigaste mutterdragaren vi har på lager. Är helt överlägsen med ett vridmoment på 5 500 Nm och perfekt för den tyngre industrin.

Vridmoment: 5 500 Nm

Vikt: 18 kg

33 900:--



VÅR STÖRSTA OCH GRYMMASTE
1 1/2" SI1900 FRÅN SHINANO



SPÄRRSKAFT OCH MUTTERDRAGARE - BATTERIDRIVET

DUROFIX 12V, 2.0Ah

ALLA BATTERIVERKTYG
PÅ DETTA UPPSLAG
LEVERERAS MED LADDARE,
DUBBLA BATTERIER
SAMT VÄSKA

SPÄRRSKAFT 3/8"

DUROFIX • ART NR: RW1208

Längd inkl batteri: 345 mm.
Max torque 75 Nm.
Batteri 12V, 2.0Ah.

2 990:--

FÖRLÄNGT SPÄRRSKAFT 3/8"

DUROFIX • ART NR: RW1216

Längd inkl batteri: 410 mm.
Max torque 88 Nm.
Batteri 12V, 2.0Ah.

3 890:--



MUTTERDRAGARE 3/8"

DUROFIX • ART NR: RI12104

Kompakt och ergonomisk,
158 mm lång, idealisk för arbete
i trånga utrymmen. Vikt 0,9 kg.
Max torque 120 Nm. Batteri 12V, 2.0Ah.

LITEN OCH SMIDIG

2 890:--

BATTERIDRIVNA OCH STARKA MUTTERDRAGARE

DUROFIX 20V, 5.0Ah

MUTTERDRAGARE 1/2"

DUROFIX • ART NR: RI20168

Tre momentinställningar
450 / 600 / 1350 Nm.
Max breakaway torque 2 025 Nm.
Batteri 20V, 5.0Ah.

11 290:--

GRYMT STARK



MUTTERDRAGARE 1/2"

DUROFIX • ART NR: RI2036A3

Patenterad elektronisk momentkoppling (ETC). Från 60 till 600/800 Nm, 28 momentinställningar för olika applikationer. Max breakaway torque 1 100 Nm.
Batteri 20V, 5.0Ah.

10 590:--



MED DIGITAL

MOMENTKOPPLING

60-600/800 Nm

LÅG VIKT

MUTTERDRAGARE 1/2"

DUROFIX • ART NR: RI20174

Tre momentinställningar
100 / 300 / 500 Nm.
Max breakaway torque 800 Nm.
Batteri 20V, 5.0Ah. Vikt 1,81 kg.

7 990:--



MUTTERDRAGARE 3/4"

DUROFIX • ART NR: RI20168-6

Tre momentinställningar
450 / 600 / 1 450 Nm.
Max breakaway torque 2 175 Nm.
Batteri 20V, 5.0Ah.

11 590:--

GRYMT STARK



SÄG HEJ TILL DEN SENASTE MEDLEM MEN
I DUROFIX-FAMILJEN - POLERMASKIN MED
SLIPFUNKTION - SE SID 39



TRYCKLUFTSVERKTYG BYGGDA FÖR DIN ARBETSDAG

SPÄRRSKAFT 1/4"



SUPERSMIDIG

1/4" SPÄRRSKAFT

SHINANO • ART NR: SI1107B

Shinanos smidiga mini-spärrskaft som är vårt minsta spärrskaft.

Längd: 125 mm
Nm: 30

2 390:--



KLASSIKERN

1/4" SPÄRRSKAFT

SHINANO • ART NR: SI1217EX

Ett kompromisslöst skaft från Shinano.

Längd: 170 mm
Nm: 38

2 290:--



LÅNGHALSAD

1/4" SPÄRRSKAFT FÖRLÄNGD (MINISERIE)

SUMAKE • ART NR: ST-RW221-5

Ingår i Sumakes miniserie och har förlängd hals för bättre åtkomlighet.

Längd: 280 mm
Nm: 54

1 770:--

TRYCKLUFTSVERKTYG BYGGDA FÖR DIN ARBETSDAG

SPÄRRSKAFT 1/2"

1/2" SPÄRRSKAFT

SHINANO • ART NR: SI1345EX

Shinanos mest traditionsrika skaft och en riktig arbetshäst.

Längd: 265 mm
Nm: 115. Vikt 1,15 kg

2 320:--

STARK KLASSIKER



1/2" SPÄRRSKAFT

SHINANO • ART NR: SI1435

Extra kraftfullt spärrskaft med bra längd och låg vikt.

Längd 368 mm
Nm: 160. Vikt: 1,9 kg

3 990:--

REJÄL MODELL

JOBBA SMIDIGARE

SLANGSATS 1,5 M

ART NR: 85502

En smidig slang som ökar åtkomligheten genom att man får bort den stora slangkopplingen en bit från verktyget. 1/4" gänga.

Längd: 1,5 meter

440:--

TRYCKLUFTSVERKTYG BYGGDA FÖR DIN ARBETSDAG

SPÄRRSKAFT 3/8"

3/8" HAMRANDE SPÄRRSKAFT

SUMAKE • ART NR: ST-RW971

Med ett hamrande spärrskaft får du inget "knyck" i handleden vid ändläget. Otroligt snabb med hela 700 varv/min vilket gör ditt jobb roligare och effektivare. (Detta spärrskaft ersätter ST-55623)
Längd: 164 mm
Nm: 54

2 490:–



JOBBA SNABBARE MED
ETT HAMRANDE SPÄRRSKAFT



SUPERSMIDIG

3/8" SPÄRRSKAFT

SHINANO • ART NR: SI1108B

Shinanos smidiga mini-spärrskaft som är vårt minsta spärrskaft.
Längd: 125 mm
Nm: 30

2 390:–



KLASSIKERN

3/8" SPÄRRSKAFT

SHINANO • ART NR: SI1218EX

Ett kompromisslöst skaft från Shinano.
Längd: 170 mm
Nm: 38

2 290:–



STARK KLASSIKER

3/8" SPÄRRSKAFT

SHINANO • ART NR: SI1340EX

Shinanos mest traditionsrika skaft och en riktig arbetshäst.
Längd: 265 mm
Nm: 115

2 320:–

3/8" OCH
BITSFÄSTE



3/8" SPÄRRSKAFT (MINISERIE)

SUMAKE • ART NR: ST-RW222-S

Ingår i Sumakes miniserie och har både drivtapp och bitsfäste.
Längd: 134 mm
Nm: 54

1 770:–

LÅNGHALSAD



3/8" SPÄRRSKAFT FÖRLÄNGD (MINISERIE)

SUMAKE • ART NR: ST-RW222-5

Ingår i Sumakes miniserie och har förlängd hals för bättre åtkomlighet.
Längd: 280 mm
Nm: 54

1 770:–

JOBBA SMIDIGARE



Z-SVIVEL

SHINANO • ART NR: TP0601

Smart koppling som monteras mellan tryckluftsverktyget och luftslangen, vilket möjliggör 360° rotation både hos verktyg och slang. Idealisk för användning med tryckluftsvärktyg i trånga och svåråtkomliga arbetsområden.
1/4" gänga.

330:–

PERFEKT FÖR DE SMÅ OCH SVÅRÅTKOMLIGA JOBBEN

SUMAKE MINISERIE



SPÄRRSKAFT

SUMAKE • ART NR: ST-RW222-S

Spärrskaft med både 3/8" drivtapp och bitsfäste. Längd 134 mm. Nm 54. Vikt 0,45 kg.

1770:--



SPÄRRSKAFT FÖRLÄNGT

SUMAKE • ART NR: ST-RW222-5

Kort kropp och förlängd hals. 3/8" drivtapp. Längd 280 mm. Nm 54. Vikt 0,8 kg.

1770:--



FILMASKIN, VINKEL

SUMAKE • ART NR: ST-DG3016L-5

Vinklad filmaskin med förlängd kropp. Längd 252 mm. 6 mm spännhylsa. 18 000 rpm. Vikt 0,69 kg.

1770:--



FILMASKIN

SUMAKE • ART NR: ST-DG3006L

Rak och behändig filmaskin med stark och säker drivlina. Längd 115 mm. 6 mm spännhylsa. 25 000 rpm. Vikt 0,29 kg.

1390:--



ROLOCMASKIN

SUMAKE • ART NR: ST-AS30N2R

Ett litet behändigt verktyg avsedd för Roloc-rondeller. Levereras med 50 mm rolochållare. Längd 135 mm. 16 000 rpm. Vikt 0,41 kg.

1770:--



BORRMASKIN, RAK

SUMAKE • ART NR: ST-AD3002K

Rak bormaskin med 6 mm nyckelchuck. Längd 158 mm. 5 500 rpm. Vikt 0,48 kg.

1590:--



RINGSPÄRRSKAFT

SUMAKE • ART NR: ST-RW220

Ett spärrskaft inklusive insatshylsor. Honhylsor 6-kant 10, 12 och 13 mm samt hantappar 3/8" och 1/4". Längd 159 mm. Vikt 0,48 kg.

1590:--

INKL INSATSHYLSOR
I OLIKA STORLEKAR

MEJSELHAMMAREN FÖR TUFFA TAG – OCH DEN ÄR INTE ALLS MINI

MEJSELHAMMARE, LÅGVIBRERANDE

SUMAKE • ART NR: ST-AH603H-Q OCH ST-AH603R-Q

Nylanserad mejselhammare med antivibration-mekanism. Har en aktiv unik luftfjädring som ger mycket lågt vibrationsvärde. Den aktiva luftfjädern gör även att slaget blir mycket kraftigt. Snabbfäste - ingen extern fjäder behövs.

Finns i två utföranden:

ST-AH603H-Q = HEX, sexkantsfäste
ST-AH603R-Q = Runt fäste

ART NR: ST-AH603H-Q (HEX)

ART NR: ST-AH603R-Q (ROUND)

3 350:--



STARK OCH
EXTREMT LÅGVIBRERANDE

SLIPA ELLER KAPA? VI HAR BÅDE MASKINER OCH FÖRBRUKNING.

VINKELSLIPMASKIN



LITEN OCH NÄTT

KAPMASKIN

SHINANO • ART NR: SI2033

Shinanos minsta kapmaskin för 76 mm skivor. 196 mm lång och har vridbart sprängskydd. Vikt 1 kg.

2 150:–



LÅNGHALSAD
REVERSIBEL

VINKELSLIPMASKIN, LÅNGHALSAD

SUMAKE • ART NR: ST7841SL

Förlängd hals med en totallängd på 376 mm. Reversibel för att kunna rikta gnistsprut. För 100 mm kapskivor. Vikt 1,44 kg.

2 690:–



STORSÄLJAREN

VINKELSLIPMASKIN

SHINANO • ART NR: SI2515LA

Shinanos storsäljare är en riktig arbetshäst för 125 mm skivor. Spindellåsning med knapptryck vid skivbyte. Längd 230 mm. Vikt 1,65 kg.

4 790:–



KAPSKIVA 3M CUBITRON 3

Nya 3M™ Cubitron™ 3 med precisionsformade slipmineraler ger 3 gånger längre livslängd och snabbare avverkning än tidigare. Ersätter Cubitron II.

Unik teknologi med precisionsformade slipmineraler. Skär kallare och kräver mindre tryck, ger renare resultat på t ex rostfritt. Pris per st.

ART NR: 91564

Kapskiva 75×1×8

35,60:–/st

ART NR: 91045

Kapskiva 75×1×10

36,00:–/st

ART NR: 86647

Kapskiva 125×1×22

58:–/st

ART NR: 86412

Kapskiva 125×1,6×22

58:–/st

ART NR: 88775

Kapskiva 125×2×22

59:–/st



NAVRONDELL 3M CUBITRON II

Nya 3M™ Cubitron™ 3 med precisionsformade slipmineraler ger 3 gånger längre livslängd och snabbare avverkning än tidigare. Ersätter Cubitron II.

Unik teknologi med precisionsformade slipmineraler. Framtagna för att användas främst på stål och rostfritt. Kallare slipning förebygger blåanlöpning och värmerelaterade spänningssprickor. Pris per st.

ART NR: 98647

Navrondell 125×7,0×22

125:–/st

ART NR: 98418

Navrondell 180×7,0×22

222:–/st



LAMELLRONDELL 3M CUBITRON II

Unik teknologi med precisionsformade slipmineraler. Kallare slipning förebygger blåanlöpning och värmerelaterade spänningssprickor. Lamellrondellerna slipar och utjämnar i ett steg. Pris per st.

ART NR: 65054

Lamellrondell 125 mm P40

79:–/st

ART NR: 65055

Lamellrondell 125 mm P60

79:–/st

ART NR: 65056

Lamellrondell 125 mm P80

79:–/st

DU HITTAR FLER SKIVOR OCH
RONDELLER PÅ WER.SE



KAPSKIVA 3M SILVERLINE

ART NR: 51777

Kapskiva 100×1,0×10

En populär modell som ofta köps till Sumake vinkelslip ovan (Art nr: ST7841SL).

33,40:–/st

IBLAND BEHÖVS EN LÅNG, EN KORT ELLER KANSKE EN VINKLAD FILMASKINER & FILAR

GER DIG BÄTTRE
ARBETSSTÄLLNING

NYHET!

HUVUDET ÄR STEGLÖST 90°

JUSTERBART LUFTUTSLÄPP



FILMASKIN MED VINKELBART HUVUD

SUMAKE • ART NR: ST-DG1406L

Nyhet från Sumake! Supersmidig vinkelfilmaskin där själva vinkelhuvudet är ställbart från rakt fram till 90° rakt ner.

- Ställbart vinkelhuvud
- Motor med direktdrift utan vinkelväxel gör maskinen väldigt kraftfull med låga vibrationer
- Ställbart luftutsläpp
- Varvtalsregulator med tre steg
- Ergonomiskt handtag, väldigt greppvänligt även under långa arbetspass

Spännhylsa mm	6
Varv/min obelastad	18 000
Motoreffekt W	337
Luftförbrukning l/min	283
Längd mm	210
Vikt kg	0,75
Vibration ISO28927 m/sek ²	3,11
Mätosäkerhet m/sek ²	1,5
Ljudtrycksnivå dB(A)	85

1 990:–

POPULÄR MODELL



FILMASKIN

SHINANO • ART NR: SI2012EX

Med 6 mm spännhylsa och 25 000 rpm är detta vår populäraste modell. Avsedd för slipstift, roterande filar och spindelmonterade slipverktyg. 3 mm spännhylsa och utsugskåpa finns som tillbehör. Försedd med ett plasthölje som isolerar mot kyla.

Längd 170 mm.

Vikt 0,6 kg.

2 190:–



FILMASKIN (MINISERIE)

SUMAKE • ART NR: ST-DG3006L

Rak och behändig filmaskin med stark och säker drivlina. Längd 115 mm. 6 mm spännhylsa. 25 000 rpm. Vikt 0,29 kg.

1 390:–



VINKELMODELL

FILMASKIN, VINKEL

SHINANO • ART NR: SI2005HD

Vår vanligaste vinkelmodell med 6 mm spännhylsa och 20 000 rpm. Försedd med ett plasthölje som isolerar mot kyla. Längd 161 mm. Vikt 0,56 kg.

3 490:–



SPECIALVINKLAD

FILMASKIN, VINKEL

SUMAKE • ART NR: ST-DG1026L

Sumakes filmaskin med en ovanlig vinkel för bättre kontroll av slipstiftet. Greppvänligt PU-handtag. 6 mm spännhylsa. 18 000 rpm.

Längd 197 mm. Vikt 0,8 kg.

1 690:–

LITEN OCH SUPERSNABB!

NATURLIG STORLEK – ENDAST 135 MM!



Guide över olika tandningar:
Fler filar hittar du på wer.se



MIKROFILMASKIN

ATA • ART NR: SPM45R, SPM60R, SPM80R

Från irländska ATA kommer våra tre snabbaste och minsta filmaskiner med 3 mm spännhylsa. Längd 135 mm. Vikt 0,17 kg.

ART NR: SPM45R

45000 rpm

5 910:–

ART NR: SPM60R

60 000 rpm

5 740:–

ART NR: SPM80R

80 000 rpm

5 740:–

POPULÄR 6 MM SATS



HÅRDMETALL-FILAR 6 MM

ART NR: 388088

En populär sats med 5 olika modeller av filar.

2 590:–

3 MM

PERFEKT FÖR MIKROFILMASKINEN



HÅRDMETALL-FILAR 3 MM

ART NR: 386684

10 st olika 3 mm filar perfekt för t.ex. de snabba SPM-maskinerna från ATA.

1 810:–

FILMASKIN

SHINANO • ART NR: SI2015A

Med ett lägre varvtal, 5 500 rpm, är den perfekt till t.ex. 3M Roloc+ grov rengöringsrondeller. Är försedd med ett plasthölje som isolerar mot kyla. 6 mm spännhylsa. Längd 217 mm.

2 790:–

LÄMPLIG FÖR T.EX. GROVRENGÖRINGSRONDELLER



XT PRO GROVRENGÖRINGSRONDELL MED SPINDEL

3M • ART NR: 51924

Tillverkad med kiselkarbid och tar effektivt bort rost, färg, glödska, ytbeläggningar och häftämnen från ytor utan att påverka grundmaterialet. Har en styvare konstruktion, öppen väv för kallare bearbetning och minskad risk för igensättning. Perfekt för t.ex. för- och efterrensning av svetsfogar.

188:–

PASSAR PERFEKT TILL FILMASKINEN SI2015A



Du hittar fler grov rengöringsrondeller på wer.se

ROTERANDE FIL

ART NR: 386839

Trådform med rund topp 3 mm, diameter 3 mm, längd 13 mm. Tandning: 2P

141:–



ROTERANDE FIL (ALU)

ART NR: 386281

Trådform med rund topp 6 mm, diameter 13 mm, längd 25 mm. Tandning: 0L

500:–



ROTERANDE FIL

ART NR: 386843

Trådform med rund topp 6 mm, diameter 13 mm, längd 25 mm. Tandning: 2S

410:–



ROTERANDE FIL

ART NR: 386251

Cylindrisk med rund topp 6 mm, diameter 13 mm, längd 25 mm. Tandning: 2S

540:–



ROTERANDE FIL

ART NR: 386821

Cylindrisk med rund topp 6 mm, diameter 6 mm, längd 15 mm. Tandning: 2S

315:–



ROTERANDE FIL

ART NR: 386861

Kona med flat topp 6 mm, diameter 6 mm, längd 19 mm. Tandning: 2S

330:–



ROTERANDE FIL

ART NR: 386813

Cylindrisk med ändskär 6 mm, diameter 10 mm, längd 19 mm. Tandning: 2S

425:–



ROTERANDE FIL

ART NR: 386855

Kona med rund topp 3 mm, diameter 3 mm, längd 12 mm. Tandning: 2P

141:–



SMIDIGA, STARKA OCH MED MÅNGA ANVÄNDNINGSMÖJLIGHETER ROLOC-MASKINER

**GRYMT STARK
INDUSTRIMODELL**



Se demo på
ST-AS55N3R

ROLOC-MASKIN 75 MM, INDUSTRI

SUMAKE • ART NR: ST-AS55N3R

Vår mest kraftfulla Roloc-maskin! Precisionstillverkad industrimotor med 5 rotorblad med stor diameter ger högt vridmoment och ett effektuttag på hela 0,7 Hp. Kroppen ligger med 7 graders vinkel i förhållande till motorhuset vilket ger bra ergonomi. Pådraget sitter på ovansidan för att inte riskera att störa under arbete. 18 000 rpm. Vikt 0,84 kg.

2 310:-

LITEN & SMIDIG



ROLOC-MASKIN (MINISERIE)

SUMAKE • ART NR: ST-AS30N2R

Ett litet behändigt verktyg avsett för Roloc-rondeller. Stark maskin i ett nätt format. Levereras med 50 mm Roloc-hållare. Längd 135 mm. 16 000 rpm. Vikt 0,41 kg.

1 770:-



TOPPSÄLJAREN

ROLOC-MASKIN

SHINANO • ART NR: SI2201

Driftsäkert Roloc-verktyg från Shinano för alla storlekar av rondeller. Tystgående maskin med låga vibrationer. Utsugskåpa finns som tillbehör. Levereras utan stödrondell. 17 000 rpm. Vikt 0,5 kg.

1 840:-



KOMPOSIT

ROLOC-MASKIN

SHINANO • ART NR: SI2202

Roloc-verktyg med handtag helt i komposit för alla storlekar av rondeller. Tystgående maskin med låga vibrationer. Levereras utan stödrondell. 14 000 rpm. Vikt 0,46 kg.

1 950:-



LJUDDÄMPARSLANG

LJUDDÄMPARSLANGSATS TYP A

ART NR: 106-A

Ljuddämparslang som passar till SI2201 och SI2202.

590:-



HÅLLARE ROLOC+ 25 MM

3M • ART NR: 09884

131:-



SPINDEL TILL ROLOC-HÅLLARE

3M • ART NR: 82455

31,80:-



ROLOC RONDELLHÅLLARE

Underläggsplatta med 1/4" invändig gänga. Försedd med 3M Roloc snabbkopplingsystem för snabbt och enkelt byte av rondell.

ART NR: 50025
25 mm

219:-

ART NR: 50038
38 mm

222:-

ART NR: 50050
50 mm

300:-

ART NR: 50075
75 mm

450:-



ROLOC-KIT VERKSTAD SPECIAL

ART NR: 99035

Roloc-kit verkstad special är fullproppad med kvalitet från japanska Shinano och 3M. Shinano SI2202 har en unik ljuddämparslang som är utformad för just denna maskin, detta sänker ljudnivån markant och man får även en smidigare maskin att arbeta med då tryckluftkopplingen kommer bort från maskinen.

Förbrukningen från 3M är noga utvalda storsäljare för verkstad och dess typ av arbeten, från avverkning av material till gradning och förfining av svetsfogar samt grovrengöringsrondeller för avläggning av t.ex. lack och bodymassa.

ARTIKELNR	BENÄMNING	ANTAL
SI2202	Roloc slipmaskin Shinano komposit	1
106-A	Ljuddämparslang	1
103205152	Luftnippel Cejn 320	1
50050	Roloc 50 mm rondellhållare	1
33377A	3M Cubitron II P36+	5
33379A	3M Cubitron II P60+	5
33380A	3M Cubitron II P80+	5
07480	3M gradningsrondell grov brun	5
07481	3M gradningsrondell medium röd	5
07515	3M gradningsrondell mycket fin blå	5
07524	3M borstrondell grön P50	2
51887	3M XT-pro Scotch-Brite	2

2 990,-

DU HITTAR MER FÖRBRUKNING PÅ WER.SE

ROLOC-RONDELLER



ROLOC SLIPRONDELLER 984F

Sliprondeller från 3M. För slipning, bearbetning och gradning på alla metaller. Pris per styck.

3M • ART NR: 27700	20,50,-
Roloc 984F Cubitron II, 38 mm, P36	
3M • ART NR: 27708	18,40,-
Roloc 984F Cubitron II, 38 mm, P60	
3M • ART NR: 27716	17,20,-
Roloc 984F Cubitron II, 38 mm, P80	
3M • ART NR: 27701	25,55,-
Roloc 984F Cubitron II, 50 mm, P36	
3M • ART NR: 27709	24,90,-
Roloc 984F Cubitron II, 50 mm, P60	
3M • ART NR: 27717	23,40,-
Roloc 984F Cubitron II, 50 mm, P80	
3M • ART NR: PN6571IPS	35,00,-
Roloc 984F Cubitron II, 75 mm, P36	
3M • ART NR: 27710	30,80,-
Roloc 984F Cubitron II, 75 mm, P60	
3M • ART NR: 27718	29,20,-
Roloc 984F Cubitron II, 75 mm, P80	

ROLOC GROVRENGÖRARE

Borttagning av rost, färg, glödska. Liten gnistbildning. Pris per styck.

3M • ART NR: 51887	55,00,-
Roloc Grovrengöringsrondell Lila 50 mm	
3M • ART NR: 51908	62,00,-
Roloc Grovrengöringsrondell Extra Cut, Grön 50 mm	
3M • ART NR: 51888	84,00,-
Roloc Grovrengöringsrondell Lila 75 mm	
3M • ART NR: 51909	109,00,-
Roloc Grovrengöringsrondell Extra Cut, Grön Grön 75 mm	
3M • ART NR: 18364	55,50,-
Roloc Grovrengöringsrondell Svart 50 mm	
3M • ART NR: 18350	86,00,-
Roloc Grovrengöringsrondell Svart 75 mm	

ROLOC BORSTRONDELL RD-BZ

Säkrare, snabbare och renare än stålborstar. Pris per styck.

3M • ART NR: 07536	118,-
Roloc Borstrondell Lila 50 mm, P36	
3M • ART NR: 07524	118,-
Roloc Borstrondell Grön 50 mm, P50	
3M • ART NR: 07526	193,-
Roloc Borstrondell Grön 75 mm, P50	
3M • ART NR: 07525	118,-
Roloc Borstrondell Gul 50 mm, P80	
3M • ART NR: 07527	193,-
Roloc Borstrondell Gul 75 mm, P80	
3M • ART NR: 07528	118,-
Roloc Borstrondell Vit 50 mm, P120	
3M • ART NR: 07529	193,-
Roloc Borstrondell Vit 75 mm, P120	

EN RIKTIGT STARK NYHET FRÅN SUMAKE! TRYCKLUFTSDRIVEN TIGERSÅG **NYHET!**

STARK MOTOR

MED 1 HK

LÅNGSLAGIGT OCH STARKT

VÄXELSYSTEM

JUSTERBART HANDTAG



180° VÄNDBART HANDTAG

FÖR SMIDIGARE ARBETSSTÄLLNING

TIGERSÅG HEAVY DUTY

SUMAKE • ART NR: ST-BW710

Ruskigt kraftfull och smidig tryckluftdriven tigersåg med låga vibrationer och smarta finesser. Idealisk för kapning av tex avgasrör och liknande applikationer.

- Superstark motor på 1 HK
- Luftsåål, förbrukar endast 240L/min
- Snabbchuck för bladbyte och smidig varvtalsregulator
- 180° vändbart stödhandtag
- Långslagigt patenterat växelsystem för hög kraft och låga vibrationer
- Dammskyddad design för lång livslängd
- Svivlande ljuddämpare och luftanslutning



REJÄL OCH STARK SÅG FÖR

ALLA TUFFA JOBB

Slag/min	2400
Luftförbrukning l/min	240
Motoreffekt W	750
Längd mm	395
Vikt kg	2,2
Vibration m/sek ²	13,56
Mätosäkerhet m/sek ²	1,5
Ljudtrycksnivå dB(A)	88

4 990:--



TIGERSÅGBLAD

Bimetall 150 x 19 x 0,9 mm
5 blad/förpackning. Pris per blad.

ART NR: 1010-1514-005 14 tänder/tum

ART NR: 1010-1518-005 18 tänder/tum

172:--

FILA ELLER SÅGA GENOM PLAST OCH METALL

KAROSSERISÅGAR



SMIDIG STORSÄLJARE



STARKAST



SVENSKTILLVERKNAD

LÄGST VIBRATIONER

KAROSSERISÅG

SHINANO • ART NR: SI4740

Extra kort karosserisåg för krävande arbeten med extremt bra åtkomlighet. För sågning i kraftigare plåt, metallkonstruktioner och plast. Kraften överförs från rotor till sågblad med en pendel, d.v.s. bladet "stannar aldrig". Z-svivel ingår. Kan köras med filar. 10 500 slag/min. Längd 160 mm.

4 390:-

KAROSSERISÅG

SHINANO • ART NR: SI4730

Extremt kraftig såg för de allra tuffaste uppgifterna t.ex. kraftigare plåt, metallkonstruktioner och plast. Kraften överförs från rotor till sågblad med en pendel, d.v.s. bladet "stannar aldrig". Kan köras med filar. 6 000 slag/min. Längd 256 mm.

4 690:-

KAROSSERISÅG

ART NR: SRV110

SRV110 är en svensktillverkad såg med mycket låga vibrationsvärden, 2,0 m/sek². Låg ljudnivå samt låg luftförbrukning. SIG-fäste för bladet. 9 600 slag/min. Längd 210 mm.

3 990:-



SÅGBLAD, RAK INFÄSTNING

10 blad/förpackning. Pris per blad.

ART NR: 2845-14 14 tänder/tum

ART NR: 2845-18 18 tänder/tum

ART NR: 2845-24 24 tänder/tum

ART NR: 2845-32 32 tänder/tum

29,50:-



SÅGBLAD, RAK INFÄSTNING + HÅL

10 blad/förpackning. Pris per blad.

ART NR: 3845-14 14 tänder/tum

ART NR: 3845-18 18 tänder/tum

ART NR: 3845-24 24 tänder/tum

ART NR: 3845-32 32 tänder/tum

29,50:-



SÅGBLAD, SIG-FÄSTE

10 blad/förpackning. Pris per blad.

ART NR: 1845-14 14 tänder/tum

ART NR: 1845-18 18 tänder/tum

ART NR: 1845-24 24 tänder/tum

ART NR: 1845-32 32 tänder/tum

32,80:-



LITEN, LÄTT OCH STARK



FLATFIL

ART NR: AF05-32F Skaft 5 mm

160:-



RUNDFIL

ART NR: AF05-32R Skaft 5 mm

165:-



TREKANTSFIL

ART NR: AF05-32T Skaft 5 mm

145:-

FILSET TILL ST-B012

SUMAKE • ART NR: B01150D

Sumake original filset för såg/fil-maskin ST-B012. 5 st olika filar med 4 mm skaft.

316:-

KAROSSERISÅG

SUMAKE • ART NR: ST-B011

Modernt designad såg med hög prestanda. Lätt och kraftfull i litet format. Modern, extremt lätt kolmotor för minimal vikt på rörliga delar ger låga vibrationer. Kan köras med filar.

9 500 slag/min.
Längd 160 mm.

3 295:-



ZECA - HÅLLER RÄTT TRYCK OCH RULLAR LÄTT

SLANGUPPRULLARE



SLANGUPPRULLARE, 10 MM, SAFE BLACK

ZECA - ART NR: Z805/10/BS

Svängbart väggfäste och ställbar retur fjäder/stopp. Safe black har en riktigt skarp neongul färg på slangen för bästa synlighet och säkerhet på ett verkstadsgolv.

Invändig diameter 10 mm. Slanglängd 16 m.

Anslutningsgänga 3/8". Arbetsstryck 15 bar.

Längd/bredd/höjd 470 x 205 x 380 mm.

3 710:--



SLANGUPPRULLARE, 10 MM, FLEX BLACK

ZECA - ART NR: Z805/10/BF

Svängbart väggfäste och ställbar retur fjäder/stopp. Flex black har en antistatisk ljusblå slang av silikonfritt mjukt gummi som lägger sig platt och mjukt på golvet vilket minimerar trassel.

Invändig diameter 10 mm. Slanglängd 16 m.

Anslutningsgänga 3/8". Arbetsstryck 15 bar.

Längd/bredd/höjd 470 x 205 x 380 mm.

3 520:--



SLANGUPPRULLARE, 10 MM

ZECA - ART NR: Z805/10/S


Överlägsen hållbarhet på retur fjädern. Bortkopplingsbart slangstopp för konstant drag. Polyuretanslang med högt flöde och goda böjegenskaper.

Invändig diameter 10 mm. Slanglängd 16 m.

Anslutningsgänga 1/2". Arbetsstryck 15 bar.

Längd/bredd/höjd 470 x 205 x 380 mm.

3 710:--



SLANGUPPRULLARE, 13 MM

ZECA - ART NR: Z8426

Mycket högt luftflöde med nytvecklade svivel. Överlägsen hållbarhet på retur fjädern. Bortkopplingsbart slangstopp för konstant drag. Polyuretanslang med högt flöde och goda böjegenskaper.

Invändig diameter 13 mm. Slanglängd 15 m.

Anslutningsgänga 1/2". Arbetsstryck 20 bar.

Längd/bredd/höjd 470 x 205 x 380 mm.

5 680:--

8 M



SLANGUPPRULLARE, 10 MM

ZECA • ART NR: Z804/10/S

Överlägsen hållbarhet på returfjädersnang. Bortkopplingsbart slangstopp för konstant drag. Polyuretanslang med högt flöde och goda böjgenskaper.

Slangdimension 10 mm. Slanglängd 8 m.

Anslutningsgänga 3/8". Arbetstryck 15 bar.

Längd/bredd/höjd 350 x 160 x 170 mm.

2 540:-

14 M

KABELUPPRULLARE



KABELUPPRULLARE, 14 METER

ZECA • ART NR: Z4315/SGS

Professionell kabelupprullare. Överlägsen hållbarhet på retur-fjädersnang. Inkopplad spärr, går att frikoppla för konstant drag. Levereras med både stickkontakt och skarvuttag. Svivande väggfäste och termobrytare är standard.

Diameter x bredd: 350x160 mm.

Inkommande kabel är 1,4 m. Vikt 5 kg.

3 350:-

GÖR Z8426 SVÄNGBAR!

SVÄNGBART VÄGG/TAKFÄSTE

ZECA • ART NR: Z8400/SW

Gör slangupprullaren Z8426 än mer flexibel!

545:-

Kolla in videon som visar hur luftflödet påverkar verktyget



Scanna och se demo (1:27 min)



RÄTT TRYCK GÖR HELA SKILLANDEN

Med en slang av hög kvalitet och tillhörande kopplingar garanteras rätt luftflöde till ditt verktyg och gör verktyget så precis så starkt som det är tänkt.

Vägghängd slangupprullare för tryckluft ökar säkerheten på din arbetsplats eftersom du håller slangarna borta från golvet och undviker potentiell snubbelrisk. Zecas slangupprullare har överlägsen livslängd på returfjädersnang samt slangar med högt flöde och goda böjgenskaper.

ZECA har en unik lösning för att säkerställa ett högt luftflöde även när slangen är delvis utdragen – det finns en invändig fjäder på de första dm av slangen som gör att slangen inte trycks ihop. På detta sätt säkerställs ett högt flöde.

ZECA

TRE TIPS FÖR ATT OPTIMERA TRYCKET:

1. Använd rätt slangdimension till rätt maskin. Tyngre applikation kräver grövre slang.
2. Se till att ha rätt arbetstryck vid luftingången på maskinen.
3. Tänk på att lufttrycket aldrig är detsamma när maskinen är på som när den är av.



SLANGAR I TOPPFORM

Rak slang utan knix ger det bästa luftflödet. Slangarna från Zeca trycks inte ihop och behåller formen (no memory) till skillnad från traditionella slangar.



NYHET! EFFEKTIV OCH STARKA MASKINER FRÅN MONTIPOWER

BORSTSLIPMASKIN



MBX BORSTSLIPMASKIN ULTIMATE CORDLESS BATTERIDRIVEN (ENDAST MASKIN+BATTERI)

MONTI • ART NR: SB-399

Bristle Blaster heter nya MBX-maskinen från Mont. Bristle Blaster är en sladdlös, rejäl maskin med 18V 5.5Ah batteri. Batteriet går att rotera 360° för att exempelvis få det på tvären för ökad smidighet. Batteriplattformen Cordless Alliance System (CAS) har blivit en standardplattform som fler och fler tillverkare använder sig av. Handtaget kan enkelt skruvas på höger eller vänster sida av maskinen.

MBX Bristle Blaster rengör metallytor från t.ex. rost, body samt färg effektivt. Den är även utmärkt för att ta bort gamla klisterdekalers tillsammans med MBX Dekorborrtagare ZU-010-01. Maskinen kan med adapter användas med alla tillbehör som MBX dekorborrtagare och MBX-band. (Köp till adapter, dekorstripper och band).

7 950:--

NYHET!



Obs! Maskinen på bilden har tillbehören adapter och dekorstripper monterad.



MBX-ADAPTER

MONTI • ART NR: AS-009

MBX-hållare 23 mm för MBX-band och MBX-dekorstrippers.

345:--



MBX-DEKORSTRIPPER

MONTI • ART NR: ZU-010-01

Dekorstripper 23 mm, används för borttagning av dekaler, dubbelhäftande tejp och limrester.

440:--



MBX-BAND FIN/GRÖNT

MONTI • ART NR: MB-005-10

Fint band 23 mm, för rengöring och avlägsnande av packningsrester - utan blästringseffekt

290:--



MBX BORSTSLIPMASKIN VÄSKA TRYCKLUFT

MONTI • ART NR: SDB-001

MBX "Die Blaster" med vertikal rotation, tryckluftsdreven. Borstarna piskas ned i materialet och ytan blir som blåstrad. Levereras i väska tillsammans 6 st borstar, 11 mm. Tryckreducering/svivel ingår som standard

6 825:--



MBX BORSTSLIPMASKIN KARTONG TRYCKLUFT

MONTI • ART NR: SP-421

MBX-maskin från Mont. med reduktionsväxel och höger/vänster rotation, smal design för svårtillgängliga områden och patenterat MBX®-borstsystem. Kittet inkluderar: Grov (svart) borste 11 mm och 23 mm. Medium (ockra) borste 11 mm. Fin (grön) borste 11 mm. Samt dekorstripper. Se wer.se för de olika användningsområdena.

6 990:--

STEG FÖR STEG-INSTRUKTION LYKTGLASPOLERING

Med hjälp av Shinano, 3M och Rupes kan du slipa och polera en modern strålkastare i plast till nyskick. Tänk på att strålkastaren ska vara ordentligt rengjord och ytorna runt omkring ordentligt maskerade innan slipning. Slipa alla tre stegen torrt, då ser du enklare resultatet – och får mindre efterjobb.

1. GROVSLIPNING Använd SI2110 oscillerande slipmaskin ihop med distansplatta 05771 och slippapper 51020 P500 purple+. Slipa med hastighet L tills strålkastaren får en jämnt slipad yta. Det går åt 1–3 slippapper per lykta beroende på storlek och plastsort.

2. MELLANSLIPNING Fortsätt med samma slipmaskin och hastighet L, men ta bort distansplattan 05771. Tryck dit flexible foam 33551 P1000 direkt på maskinens röda stödplatta. Dela in lyktan i tre sektioner (ca 15 cm per sektion) och slipa med en flexible foam per sektion. När strålkastaren får en jämn matt struktur och blir lätt genomskinlig är den klar. Slipa hellre för mycket än för lite i detta steg.

3. FINSLIPNING Sista slipsteget avslutas med flexible foam 33554 P2000. Upprepa tekniken från mellanslipningen med tre sektioner och en flexible foam per sektion. Slipa tills ytan blir jämn och betydligt mer transparent än efter mellanslipningen.

4. GROVPOLERING Använd roterande polermaskin SI2224. Centra den blå/vita ulltrissan 9.BL80F på korbtorreplattan. Skaka 9.DACOARSE25 blå kork ordentligt och applicera sedan 3–4 ärtstora droppar polermedel. Polera med hastighet L på halva strålkastaren, fyll på med 2–3 droppar och polera resten av strålkastaren. Torka rent med mikrofiberduken och inspektera resultatet. Om det är repor kvar – polera en vända till. Finns reporna fortfarande kvar efter det kommer de troligtvis från grovslipningen. Upprepa då proceduren från steg 2.

5. FINPOLERING/SKYDD Byt polertrissa till den vita skumtrissan 9.BF100S. Skaka den vita flaskan med röd kork Rupes UNO Protect ordentligt. Applicera två droppar på den vita skumtrissan och polera halva strålkastaren, fyll på med två droppar till och polera klart.

OBS! Vänta minst 15 minuter med att torka av UNO Protect med mikrofiberduken. Detta för att skyddet ska få tid att förenas med plasten.

Avsluta med att blåsa ur polertrissorna med tryckluft, så att de blir fräscha och redo för nästa uppdrag.

FÖRE EFTER



INNEHÅLL I LYKTGLASPOLER-KIT:

- SI2110 Slipmaskin SI2110 Shinano
- SI2224 Polermaskin SI2224 Shinano
- 05771 Distansplatta 3M 76*10 mm
- 51020 Slippapper 3M purple+ P500
- 33551 Slippapper 3M flexible foam P1000
- 33554 Slippapper 3M flexible foam P2000
- 9.DACOARSE25 Polermedel Rupes Coarse 250 ml
- 9.PROTECT25 Polermedel Uno Protect 250 ml
- P 9.BL80F Polertrissa blå Merinoull Rupes
- 9.DA100S Polertrissa Vit skumtrissa Rupes
- 9.BF9022 Mikrofiberduk Rupes
- 103205152 Luftnippel Cejn
- 07898 Maskeringstejp Aqua blå 3434 3M



Upptäck hur effektivt dessa fem steg ger nytt liv till ett slitet lyktglas! (2:43 min)



ALLT DU BEHÖVER I EN REJÄL VÄSKA

KOMPLETT MED MASKINER

LYKTGLASPOLERING KOMPLETT KIT

WER • ART NR: 99064-2

Innehåller en slipmaskin och en polermaskin från Shinano. Slipning med förstklassiga 3M produkter. Polering och skydd med välkända Rupes. Tålig och praktisk väska.

5 650:-

FYLL PÅ DIN VÄSKA

FÖRBRUKNINGS-KIT LYKTGLAS

WER • ART NR: 99064-2F

Ett påfyllningskit till dig som redan har väska och maskiner.

2 159:-

FÖR EFTERBEHANDLING, GRADNING ELLER ARBETE I TRÅNGA UTRYMMEN

BANDSLIPMASKINER



786 F CUBITRON II

SLIPBAND

Slipband 786F Cubitron II från 3M. 10 band/förpackning. Pris anges per band.

ART NR: 33439A

10×330 mm, 60+

32,60:–

ART NR: 33440

10×330 mm, 80+

32,60:–

984F CUBITRON II

SLIPBAND

984F Cubitron II från 3M. 10 band/förpackning. Pris anges per band.

ART NR: 158706

12×330 mm, 60+

16,10:–

ART NR: 158708

12×330 mm, 80+

16,10:–

ART NR: 151708

20×520 mm, 60+

42,50:–

ART NR: 152378

20×520 mm, 80+

42,50:–

SLIPBAND

Japanska originalband. 10 band/förpackning. Pris anges per band.

ART NR: 1217-0060K

12×330 mm, 60 korn

ART NR: 1217-0080K

12×330 mm, 80 korn

ART NR: 1217-0120K

12×330 mm, 120 korn

ART NR: 1217-0240K

12×330 mm, 240 korn

16,30:–

ART NR: 1218-0040K

20×520 mm, 40 korn

ART NR: 1218-0060K

20×520 mm, 60 korn

ART NR: 1218-0080K

20×520 mm, 80 korn

ART NR: 1218-0100K

20×520 mm, 100 korn

27,00:–

ART NR: 1219-0060K

30×540 mm, 60 korn

ART NR: 1219-0080K

30×540 mm, 80 korn

ART NR: 1219-0100K

30×540 mm, 100 korn

33,00:–



STORSÄLJAREN



BANDSLIPMASKIN 12*330 MM

SHINANO • ART NR: SI2740

Driftsäker bandslip med komposithandtag och en banddimension på 12 x 330 mm. Hög åtkomlighet och perfekt för bl.a. slipning av svetsfogar, gradning och slipning i hålrum. 15 000 rpm.

3 450:–



BÅDE STARK OCH SMIDIG

BANDSLIPMASKIN 20*520 MM

SHINANO • ART NR: SI2800

För en karosseriverkstad är Shinanos Si2800, en kraftfull arbetshäst med en banddimension på 20 x 520 mm. 15 000 rpm.

5 290:–



REJÄL OCH STARK
INDUSTRIMODELL

BANDSLIPMASKIN 30*540 MM

SHINANO • ART NR: SI2830

Shinanos Si2830 är vår kraftigaste bandslip, perfekt för industrin, levereras med ett extra sidohandtag. Banddimension 30 x 540 mm. 10 000 rpm.

7 250:–

RAK, VINKEL ELLER PISTOLGREPP – VILKET PASSAR BÄST FÖR DIG?

BORRMASKINER



LITEN OCH LÄTT

BORRMASKIN, 10 MM

SHINANO • ART NR: SI5506

Lätt och smidig bormaskin med kropp i komposit och en vikt på 0,6 kg. Reversibel – möjligt att skifta rotationsriktning utan att byta grepp. 10 mm nyckelchuck. 1700 rpm. Längd 130 mm.

2 190:–

BRA STANDARDMASKIN

BORRMASKIN, 10 MM

SHINANO • ART NR: SI54055C

Reversibel (utan att behöva byta grepp) bormaskin med 10 mm snabbchuck och kropp i komposit. 1500 rpm. Vikt 1,08 kg.

2 990:–

PISTOLGREPP MED HÖGT RPM

BORRMASKIN, 10 MM

SHINANO • ART NR: SI5100ASC

Den snabbaste bormaskinen med pistolgrepp i sortimentet med 5 000 rpm. 10 mm snabbchuck. Hastigheten gör att den även passar bra att använda med grovrengöringsrondeller. 5 000 rpm. Vikt 0,9 kg.

2 990:–



13 MM SNABBCHUCK

BORRMASKIN, 13 MM

SHINANO • ART NR: SI5305-8ASC

Reversibel bormaskin med 13 mm snabbchuck och sidohandtag. 800 rpm. Vikt 1,45 kg.

4 790:–

SMIDIG VINKEL

VINKELBORRMASKIN, 10 MM

SHINANO • ART NR: SI53555C

Reversibel vinkelbormaskin med 10 mm snabbchuck. Smidig maskin som är perfekt i trånga utrymmen där en vanlig bormaskin inte får plats. 1200 rpm. Vikt 0,94 kg.

3 990:–

PERFEKT FÖR GROV-RENGÖRINGSRONDELLER

RAK BORRMASKIN, 10 MM

SHINANO • ART NR: SI2015ADSC

En rak bormaskin med sidohandtag och 10 mm snabbchuck. 6 000 rpm. Passar även bra att använda med grovrengöringsrondeller. 6 000 rpm. Vikt 1,06 kg.

3 290:–

SLIPMASKINER FRÅN ITALIENSKA RUPES

TRYCKLUFT

SLIPMASKIN SKORPIO III

RUPES • ART NR: RH353A, RH356A OCH RH359A

Excenterroterande 150 mm slipmaskin från Rupes med högeffektiv motor med stålrotor som har lång livslängd. Steglös tangentbrytare samt varvtalsregulator för bästa kontroll över slipningen. Innovativ kardborreplatta 360° med generösa utsugskanaler för ett dammfritt arbete.

RH253A = 3 mm orbit

RH356A = 6 mm orbit

4 380:-

RH359A = 9 mm orbit

4 520:-

SLIPMASKIN EXCENTERROTTERANDE DF, 75 MM

RUPES • ART NR: RA75A

75 mm excenterroterande slipmaskin. Perfekt för detaljslipning och "spot repair". 3 mm orbit.

4 970:-

SLIPMASKIN OSCILLERANDE DF, 70X400 MM

RUPES • ART NR: SLP41A

Kraftfull tvåhandsmaskin med mycket bra ergonomi. Hög avverkningskapacitet och låga vibrationer. Slipplatta 70x400 mm. Orbit 4,8 mm.

7 580:-

FÖR TRYCKLUFT
20% HÖGRE SUGKAPACITET



GRYM SLIPMASKIN!
STEGLÖS TANGENT
OCH
VARVTALSREGULATOR



48H
SERVICE-
GARANTI*

PERFEKT FÖR
DETALJSLIPNING

48H
SERVICE-
GARANTI*



PERFEKT FÖR STORA YTOR



48H
SERVICE-
GARANTI*

SUGSLANG FRÅN RUPES MED INTEGRERAD LUFTSLANG 5 M ELLER 8 M

RUPES • ART NR: 9GAT02004/X OCH 9GAT02002/X

Tryckluftslangen går ut på sugslangen i en superstarkt limmad kanal vilket gör att du bara har en slang mellan verktyg och sugkälla. Den här slangen ger dig 20 % högre sugkapacitet jämfört med traditionella slangar. Anslutningarna passar till Rupes maskiner och slipsugar.

9GAT02004/X = 5 m

9GAT02002/X = 8 m

2 770:-

3 740:-

SLIPMASKINER FRÅN ITALIENSKA RUPES

EL- OCH BATTERI

GRYM SLIPMASKIN!
STEGLÖS TANGENT OCH
VARVTALSREGULATOR

SLIPMASKIN SKORPIO E

RUPES • ART NR: RX253A OCH RX256A

Excenterroterande 150 mm slipmaskin från Rupes med borstlös elmotor. Ergonomisk design med 1- eller 2- handsfattning. Steglös tangentbrytare samt varvtalsregulator för bästa kontroll över slipningen. Innovativ kardborreplatta 360° med generösa utsugskanaler för ett dammfritt arbete.

RX253A = 3 mm orbit

RX256A = 6 mm orbit

6 770:--



SLIPMASKIN ROTOEXCENTERROTTERANDE

RUPES • ART NR: EK150AES

Rotoexcenterroterande slipmaskin med utsug. Ger hög avverkning med bra finish. Perfekt för bilskadeverkstaden, marin och industri. Stödronde 150 mm. Orbit 5 mm.

6 730:--

KRAFTFULL AVVERKNING



SLIPMASKIN OSCILLERANDE 70X400 MM

RUPES • ART NR: SL42AES

Perfekt för slipning över stora ytor. God ergonomi och låga vibrationer. Levereras med multihålad kardborrepad. Slipplatta 70x400. Orbit 4,8 mm.

6 530:--

PERFECT FÖR STORA YTOR



FÖR EL
20% HÖGRE SUGKAPACITET

SUGSLANG MED SLITSAD HÅLLARE FÖR ELKABEL 5 M ELLER 8 M

RUPES • ART NR: 9GAT02001/X OCH 9GAT02003/X

Slitsad kanal där elkabeln placeras vilket gör att du bara har en slang mellan verktyg och sugkälla. Den här slangen ger dig 20 % högre sugkapacitet jämfört med traditionella slangar. Anslutningarna passar till Rupes maskiner och slipsugar.

9GAT02001/X = 5 m

9GAT02003/X = 8 m

2 530:--

3 440:--



SLIPA EFFEKTIVT – VÅTT ELLER TORRT

SLIPPAPPER

CUBITRON II



RONDELLER, CUBITRON II, HOOKIT™ PURPLE+

Sliprondeller från 3M med Cubitron II och multi-hålat mönster är idealiska för färgborttagning, grovformning av spackel, utjämning av lackkanter och slutarbete före beredning eller primerslipning.

51626	Rondell 737U, 75 mm, 80+
51627	Rondell 737U, 75 mm, 120+
51630	Rondell 737U, 75 mm, 180+
52026A	Rondell 737U, 75 mm, 240+
52027A	Rondell 737U, 75 mm, 320+
52028A	Rondell 737U, 75 mm, 400+
51369	Rondell 737U, 150 mm, 80+
51370	Rondell 737U, 150 mm, 120+
51422	Rondell 737U, 150 mm, 180+
51424	Rondell 737U, 150 mm, 240+
51426	Rondell 737U, 150 mm, 320+
51428	Rondell 737U, 150 mm, 400+

RONDELLER, HOOKIT™ PURPLE+

Sliprondell med optimal avverknings och livslängd. Spiralformat hålmönster gör hålpasning ej nödvändig. Förbättrad Fre-Cut beläggning.

50534	Rondell 334U, 150 mm, P500
50913	Rondell 334U, 150 mm, P600

NYHET!

CUBITRON II




CUBITRON™ II HOOKIT™ CLEAN SANDING SLIPARK, RULLE

3M™ Cubitron™ II Hookit™ Clean Sanding Slipark på rulle 737U kombinerar triangulära slipkorn på lång livslängd och ett multihålmönster för överlägset dammsug. Idealiskt för borttagning av färg, formning av spackel, utjämning av lackkanter och primerslipning.

Perforerad arklängd: 66 mm

51430	Slipark på rulle, 70 mm x 12 m, 80+
51431	Slipark på rulle, 70 mm x 12 m, 120+
51433	Slipark på rulle, 70 mm x 12 m, 180+
51435	Slipark på rulle, 70 mm x 12 m, 240+
51436	Slipark på rulle, 70 mm x 12 m, 320+
51437	Slipark på rulle, 70 mm x 12 m, 400+



RUPES SLIPFILM, HQ400, 150 MM

Sliprondeller med polyesterbaksida för bättre slipeffektivitet och längre livslängd. God avverknings även på fuktiga ytor.

9.45220	Rupes Slipfilm, 150 mm, P40
9.45221	Rupes Slipfilm, 150 mm, P60
9.45222	Rupes Slipfilm, 150 mm, P80
9.45224	Rupes Slipfilm, 150 mm, P120
9.45226	Rupes Slipfilm, 150 mm, P180
9.45227	Rupes Slipfilm, 150 mm, P220
9.45228	Rupes Slipfilm, 150 mm, P280
9.45229	Rupes Slipfilm, 150 mm, P320
9.45231	Rupes Slipfilm, 150 mm, P400
9.45232	Rupes Slipfilm, 150 mm, P500
9.45233	Rupes Slipfilm, 150 mm, P600
9.45234	Rupes Slipfilm, 150 mm, P800
9.45235	Rupes Slipfilm, 150 mm, P1000
9.45236	Rupes Slipfilm, 150 mm, P1200
9.45237	Rupes Slipfilm, 150 mm, P1500
9.45238	Rupes Slipfilm, 150 mm, P2000

FÖR VÅTSLIP



MATTERINGSRONDELL X-CUT

Skumrondell som ger en fin yta utan djupa repor. Optimerad för våtslipning. (Finns även i 125 mm)

9.45450	Rupes skumrondell, 75 mm, P1500
9.45451	Rupes skumrondell, 75 mm, P2000
9.45453	Rupes skumrondell, 75 mm, P3000
9.45300	Rupes skumrondell, 150 mm, P1500
9.45301	Rupes skumrondell, 150 mm, P2000
9.45303	Rupes skumrondell, 150 mm, P3000

TRIZACT SKUMSLIPRONDELL

Används för borttagning av små defekter. Passar både maskin- och handslipning. Fuktas med vatten innan användning.

50413	Sliprondell, 75 mm, P1000
50415	Sliprondell, 75 mm, P3000
51131	Sliprondell, 75 mm, P6000
50341	Sliprondell, 150 mm, P1000
50414	Sliprondell, 150 mm, P3000
51130	Sliprondell, 150 mm, P6000



OTROLIGT BRA
DAMMGENOMSLÄPP!



NÄTRONDELLER, CUBITRON™ II,

3M™ Cubitron™ II nätrondeller är snabbavverkande, hållbara nätrondeller och utformade för maximalt dammgensläpp och lämnar praktiskt taget inget damm på arbetsytan eller i omgivningen.

31650	Nätrondell, rulle, 150 mm, 80+
31651	Nätrondell, rulle, 150 mm, 120+
31653	Nätrondell, rulle, 150 mm, 180+
31655	Nätrondell, rulle, 150 mm, 240+
31656	Nätrondell, rulle, 150 mm, 320+

OTROLIGT BRA
DAMMGENOMSLÄPP!




NÄTARK PÅ RULLE, CUBITRON™ II,

3M™ Cubitron™ II nätark på rulle. Samma fördelar som nätrondeller ovan och delas i arklängderna 127 mm, 198 mm eller 396 mm.

34561	Nätark på rulle, 70 mm x 10 m, 80+
34562	Nätark på rulle, 70 mm x 10 m, 120+
34563	Nätark på rulle, 80 mm x 10 m, 180+
34555	Nätark på rulle, 80 mm x 10 m, 240+
34556	Nätark på rulle, 80 mm x 10 m, 320+

FLEXIBEL



FLEXIBLE FOAM, SKUMSLIPRONDELLER, HOOKIT™

3M™ Hookit™ flexibla skumsliprondeller för mattering med hög prestanda, både torr- och våtslipning.

33550	Skumrondell, 76 mm, P800
33551	Skumrondell, 76 mm, P1000
33552	Skumrondell, 76 mm, P1200
33553	Skumrondell, 76 mm, P1500
33554	Skumrondell, 76 mm, P2000
33540	Skumrondell, 150 mm, P800
33541	Skumrondell, 150 mm, P1000
33542	Skumrondell, 150 mm, P1200
33543	Skumrondell, 150 mm, P1500
33544	Skumrondell, 150 mm, P2000

Pris på slipark/rondeller hittar du på wer.se

BLÄSTERKABINER

BLÄSTERKABINEN KAN PLACERAS
I VILKEN LOKAL SOM HELST EFTERSOM
EXTERNT UTSUG INTE BEHÖVS

ALLA MODELLER HAR SLUTET
ÅTERVINNINGSSYSTEM



BLÄSTERKABIN ILB 775

ART NR: B775

Stor frontlucka för lätt inlastning av gods som skall blästras. Stor siktruta av 4 mm hårdglas monterad i z-list för enkelt byte. Kabinen har stoftutsug monterat som standard bestående av 1 st förfilter och 1 st microfilter.

Är i första hand anpassad för blästring med glaskulor, men andra blästermedel går självklart att använda, t.ex. K7.

- Mått invändigt mm (ca) L 750 x B 700 x H 730
- Totalhöjd mm (ca): 1780
- Luftförbrukning 400 l/min
- Utsug effekt 950 W
- 230V/50hz

39 800:--



BLÄSTERKABIN IBL 1200

ART NR: B1200

Stor frontlucka för lätt inlastning av gods som skall blästras. Stor siktruta av 4 mm hårdglas monterad i z-list för enkelt byte. Kabinen har stoftutsug monterat som standard bestående av 1 st förfilter och 1 st microfilter.

Är i första hand anpassad för blästring med glaskulor, men andra blästermedel går självklart att använda, t.ex. K7.

- Mått invändigt mm (ca) L 1100 x B 800 x H 910
- Totalhöjd mm (ca): 2040
- Luftförbrukning 1000 l/min
- Utsug effekt 950 W
- 230V/50hz

57 800:--



BLÄSTERKABIN IBL 2000

ART NR: B2000

Modellen 2000 har stor sidolucka 910x800 mm, för enkel ur och inlastning. Blästermedelsbehållare under kabinen. Monterad blästerpistol med fotmanöver och säkerhetsspärr. Patentsökt. Modellen har stor siktruta 515x315 mm av 4 mm hårdglas i enkel Z-list. Stoftavsug inkl 2 st förfilter och 2 st microfilter samt dubbelt rengingsystem för blästermedlet.

- Invändigt mått 1080x780 mm.
- Förfilter 17
- Microfilter ILB14
- Cyklonrening
- Blästerpistol 1500L/min
- Utsug effekt 1900W
- 230V/50Hz
- Ljudnivå 76dB

71 200:--



BLÄSTERPISTOL FÖR ILB775, SATS

ART NR: 132523

4 948:--



BLÄSTERPISTOL FÖR IBL 1200

ART NR: 132521-10

6 005:--



BLÄSTERPISTOL FÖR IBL 2000

ART NR: 132521-15

6 005:--

HANDSKAR FÖR BLÄSTERKABIN XL 40CM

ART NR: 13214

298:--

FÖRFILTER TILL BLÄSTERKABIN

ART NR: 13214

515:--

MICROFILTER TILL BLÄSTERKABIN

ART NR: 13214

1 650:--

SIKTRUTA BLÄSTERKABIN 4-PACK

ART NR: 13228

2 300:--

BLÄSTERMEDEL

72:--/kg

- ART NR: 132AC Blästermedel glaspärlor 0,15-0,25 mm, 25 kg säck
- ART NR: 132K4 Blästermedel korund 0,8-1,0 mm, 25 kg säck
- ART NR: 132K5 Blästermedel korund 0,6-0,8 mm, 25 kg säck
- ART NR: 132K7 Blästermedel korund 0,2-0,4 mm, 25 kg säck

EN RENARE ARBETSMILJÖ

SLIPSUGAR

RUPES

SLIPSUGSPAKET FÖR EL
KOMPLETT MED SUG, MASKIN OCH SLANG

KOMPLETT SLIPSUGSPAKET INKL MASKIN, SLIPSUG OCH SLANG

RUPES • ART NR: S130L/C

Slipmaskin RX256 – en oscillerande slipmaskin med borstfri motor med hela 6 mm orbit vilket ger en otroligt snabb och effektiv avverkning. Mjuk startfunktion, elektrisk motorbroms samt ergonomisk design gör slipmaskinen enkel och bekväm att använda, både med en- eller tvåhandsfattning.

Rupes S130 L slipdammsugare, med en 230V dubbelkammarmotor som gör slipsugen tystgående utan att göra avkall på sugeffekt.

5 m antistatisk utsugsslang med klämmor för slipmaskinsladd.

10 650:–



2 SAMTIDIGA ANVÄNDARE
DUBBLA MOTORER



DAMMFILTERPÅSE

ART NR: 063.1106/5

Dammfilterpåse av fleece som passar KS-serien. Kraftig dammfilterpåse för effektivare filtrering i tuff miljö. 5-pack.



1 160:–

KÖP TILL KS300 OCH SKAPA EN
KOMPLETT ARBETSSTATION!



WORKSTATION KIT FÖR KS300EPH

RUPES • ART NR: 161.1106/C

5 570:–

SLIPSUGSSTATION, HEPA, FÖR EL- OCH TRYCKLUFTSVERKTYG

RUPES • ART NR: KS300EPH

En slipsugsstation med två motorer av industri-standard. Motorerna kan köras tillsammans, om du behöver hög sugkapacitet eller växelvis vid normalanvändning. 3-stegsfiltrering. Manuell eller automatisk drift både för el- och tryckluft. Uppfällbart bord med smarta lösningar. För två samtidiga användare. Levereras utan slangar.

23 600:–

POPULÄR MODELL
EN MOTOR



SLIPSUG FÖR EL- OCH TRYCKLUFTS- VERKTYG

RUPES • ART NR: S245EPL

En tystgående slipsug med en motor på 1200W. Start/stopp-automatik för både tryckluft- och elverktyg. Automatisk filterrengöring och bekvämt körhandtag är standard. Justerbar sugeffekt och möjlighet till kontinuerlig gång. Levereras utan slang.

9 740:–



**MOBIL STATION
FÖR 2 SAMTIDIGA ANVÄNDARE
INBYGGD TURBIN**



Scanna och se
demo (1:42 min)



MOBIL ARBETSSTATION MED TURBIN

RUPES • ART NR: KR2A

KR2A är något så smart som en mobil slipstation med inbyggd turbin. Här får du alla de fördelar som en riktig turbin har med till exempel lång och störningsfri gång. Supportrar med lätthet två verktyg. Mycket förvaring både på bord, verktygsplåtar, låda och skåp. Manuell eller automatisk drift både för el och tryckluft. PTFE-filtrer för maximal rening och livslängd och automatisk filterrengöring. Det här är en riktig kraftfull och praktisk slipsugsstation.

46 200:--

 MÖJLIG ATT LEASA
VIA RELEASE FINANS

**KOMPLETTA
CENTRALDAMMSUGS-
ANLÄGGNINGAR**



RUPES CENTRALDAMMSUGARE TURBINER OCH KOMPLETTA ANLÄGGNINGAR

Rupes serie av högteknologiska centraldammsugare med full övervakning och överlägsen livslängd i en diskret och ljuddämpad kabinett förenar hög prestanda med låga servicekostnader.

Kontakta oss för förslag på storlek av centraldammsugare för just er verksamhet. Vi kan även designa och installera komplett anläggning.

**Kontakta oss
för offert**

 MÖJLIG ATT LEASA
VIA RELEASE FINANS



OBS! Slang,
slipmaskin och
toppskiva ingår ej
som standard.

H-KLASSAD SLIPDAMMSUGARE

NYHET!

ELSEA • ART NR: HERO H-KLASS

Hero är en stark H-klassad slipdammsugare, perfekt för till exempel lackverkstan. En H-klassificering innebär bland annat att maskinen måste ha ett Hepa 14-filtrer, larm för sugeffektsfel och en polyesterfilterpåse med ett tätförslutande lock för att minimera spill. H-klassningen gör Hero trygg och framförallt tillåten att användas t.ex. vid sanering av farlig bottenfärg på båtar.

Eluttag för slipmaskin vilket automatiskt startar/stoppar dammsugaren när slipmaskinen slås på eller av. Stark motor, 1400 W, med dubbel fläktkammare. 37 liters kärl och vikt 13 kg. Slang, slipmaskin och toppskiva ingår ej.

Hero kommer med en slangstos för snabbkoppling passande 29 mm innerdiameter på slangar. Rupes slangar passar: 5 meter 9GAT02001/X (se sid 27)
8 meter 9GAT02003/X (se sid 27)

TILLBEHÖR:

Toppskiva till Hero, art nr: CMPU4050

ULPA-filtrer till Hero, art nr: FI190155U15

Polyesterfiltrer till Hero, art nr: FA034P

Polyesterdamppåsar, 37 liter, 5-p, till Hero, art nr: FI004P/5

10 995:--

SCANGRIP HAR LYSANDE LÖSNINGAR

ARBETSBELYSNING



JUSTERBAR TELESKOPHÅLLARE 1,2-1,7 M

UPPLADNINGSBAR - ANVÄND MED ELLER UTAN SLADD

LINE LIGHT BONNET C+R

SCANGRIP • ART NR: 03.5240

Batteridrivna ljusstarka arbetslampor för motorrum och inredning m.m. Damm- och vattentät, IP65. Välj mellan 2 ljusinställningar (50 % eller 100 %) för maximerad drifttid. Teleskophållare och extremt lätt, endast 1 kg inkl hållare. Line Light Bonnet har ett stadigt och repfritt grepp om fordonet.

1964:--




MULTIMATCH 3 CONNECT KIT

SCANGRIP • ART NR: 49.9900

Scangrip superkit för kräsna bilvårdstekniker! Här har du ett komplett kit med lampa, stativ och strömadapter. I detta kit ingår 1 st **Multimatch 3 Connect** + 1 st **Scangrip Power Supply Connect** + 1 st **Scangrip hjulstativ**.

4 990:--



SCANGRIP POWER SUPPLY CONNEC

Strömförsörjning, monteras som ett batteri på Connect 3 lampan för att ge kontinuerlig strömförsörjning. 5 meter kabellängd. (Art nr: 03.6123C)



MULTIMATCH 3 CONNECT

ersätter Multimatch 3. Professionell ställbar belysning för rekond och fordonsvård. Connect-serien är smart och flexibel då CAS batterier passar direkt i lampan eller så har man en adapterplatta som gör att använda connect serien med en mängd olika 18V och 20 V batteriplattformar exempelvis Rupes, Hikoki, Makita, Panasonic mfl. Går även att köra med strömadapter med sladd som kopplas till elnätet. MultiMatch-lampor från Scangrip har fem färgtemperaturer och är dimbar i alla färglägen så att du enkelt får fram defekterna tydligt i lacken utan att bli bländad.

CCT Scan - lampan ändrar själv färgtemperaturen genom hela spektrat om och om igen - detta för att man ska kunna kontrollera nyansskillnader mellan t.ex. en nylackerad yta och original i olika ljusförhållanden.

Ställbar ljusstemperatur kelvin 2500-6500 i 5 lägen och ställbar ljusstyrka lumen 300-3000. (Art nr: 03.5675C)

SCANGRIP HJULSTATIV

Den senaste versionen med fasta ben för en stabil konstruktion. Ställbar i höjdlängd från 0.9 till 1.9 meter. (Art nr: 03.5682)



SVENSKTILLVERKAD CENTRALDAMMSUGARE WERVAC

CENTRALDAMMSUGAREN WERVAC

WERIFIED • ART NR: WERVAC

WerVac är en svensktillverkad dammsugare som är perfekt för verkstaden eller rekondanläggningen som vill ha en riktigt bra och kraftfull sug nära till hands men slippa böket med att ha slangar och sladdar över golven.

Den smarta start/stop-funktionen gör att pumpen startar direkt när slangen dras ner och när du är klar och släpper upp slangen stängs pumpen av. Upp till två samtidiga användare per enhet men fler terminaler kan monteras upp för ännu mer åtkomlighet.

Vakuumpumpens starka motor på 4 kW och dess robusta metallkonstruktion, inklusive en inbyggd kylflödesventil och överhettningsskydd, garanterar en säker och lång livslängd.

Hör av dig till oss så ritas vi upp den optimala Wervac-lösningen för din verkstad.

från ca 47 100:-



Möjlig att leasa via Release Finans från endast 1214:-/mån. Kontakta oss för info.

Prisindikation för centralenhet och slangvinda med full automatik – begär offert för din anläggning.

**UTRUSTNING OCH TILLBEHÖR
OPTIMERAR SUGEN FÖR JUST DIN VERKSTAD**



FRIGÖR GOLVYTA
DU SLIPPER SNUBBLA PÅ SLANGAR

12 METER
ANTISTATISK SLANG

SVÄNGBART
VÄGGFÄSTE

GRYMT STARK OCH TYST
PERFECT FÖR REKONDANLÄGGNINGEN



GRYMT SMIDIGT MED BATTERIDRIVNA

NON-STOP SPRAYERS



NYHET!



Se NSS18
i action

NON-STOP FOAMER 1,8 L

WER • ART NR: W

Foamer med luftpump i botten som pumpar upp ett tryck i behållaren utan kontakt med vätskan. Detta gör att Foamern är väldigt resistent mot många typer av kem. Non-Stop Foamern gör tjockt och fylligt skum av alla kem som bildar skum och fungerar dessutom som en vanlig sprayer om man plockar bort skumadaptorn. Driftstid ca 60 min. Lithium-ion 7,2V batteri. USB A laddkabel medföljer. 1,8 liter.



1 199:–



Se NSS1 i action

NON-STOP SPRAYER 1 L

WER • ART NR: NSS1

Den här smidiga flaskan sprayar non-stop i ca 90 minuter på en laddning. Sprayar även upp-och-ner utan avbrott. EPDM kemikalieresistenta tätningar (ej för kallavfettning). Ställbart munstycke. Lithium-ion 3.6V 1200mAh batteri. USB A laddkabel medföljer. Vikt: 320 g. 1 liter.

540:–



Se NSS8 i action

NON-STOP SPRAYER 8 L

WER • ART NR: NSS8

Rejäl behållare med smidigt handtag och lock. Den här modellen sprayar non-stop i ca 120 minuter på en laddning. EPDM kemikalieresistenta tätningar (ej för kallavfettning). Två olika munstycken medföljer, kona & solfjäder. Lithium-ion 5V 2600mAh batteri. Längd på slang 140 cm. Levereras med laddare och USB A kabel samt axelrem. Vikt: 1274 g. 8 liter.

1 340:–



Se NSS30 i action

NON-STOP SPRAYER 30 L

WER • ART NR: NSS30

Största modellen med kapacitet för att spruta ca 10 meter högt och 13 meter i sidled! Sprayar non-stop i ca 120 minuter. FKM kemikalieresistenta tätningar. Levereras med ett batteri/laddare, tre olika munstycken samt 60 cm lans och 6 meter slang. Lithium-ion 18V 2200mAh batteri, löstagbart av bormaskinstyp. Switch för låg- och högfart. 6 bars tryck. 3,5 L/min. Vikt: 11 kg. 30 liter.

5 110:–



BATTERITESTARE MED INBYGGD SKRIVARE

NYHET!

ART NR: TM990A

Det här är en supersmidig, enkel och högkvalitativ batteritestare med inbyggd skrivare, som testar batterier som AGM, EFB och blybatterier. Levereras i väska med en skrivarrulle (mått 55x30 mm).

- Från 3 till 220 AH, 12/24 V
- Mätområde 100-2000 CCA
- CCA-SAE-IEC-EN-DIN-JIS
- Mäter även uppstartsbelastning, max arbetsbelastning, snabbmätning

2 490:--



Se demo

EFFEKTIV OCH VÄLDOFTANDE SERIE

WERIFIED BILKEM



NYHET!

PERFEKT INNAN POLERING!

RENGÖRANDE PREPP-SCHAMPO

WERIFIED • ART NR: W411000

Ett pH-neutralt specialschampo med fokus på kraftig rengöring. Perfekt för rengöring innan polering eller lackskydd/vax. Innehåller inga tillsatser som glans eller skydd. Spädes i tvätthink med 3-5 kapslyler eller upp till 1:4 i en skumkanon. 1 liter.

ART NR: W411000

1 liter

159,20:--



GRYMT SNABBVERKANDE!

MILD FRUKTDOFT

NYHET!



KALLAVFETTNING

WERIFIED • ART NR: W111000

Det här kan vara marknadens snabbast verkande kallavfettning. Otroligt effektiv kallavfettning som löser tjära, asfalt och vägsalt på ett mycket effektivt sätt på både torra och våta ytor. Färdigblandad brukslösning. Mild fruktdoft.

ART NR: W111000

1 liter

159,20:--

ART NR: W115000

25 liter

2 395:--



HÖGSKUMMANDE!

MILD FRUKTDOFT

NYHET!



ALKALISK AVFETTNING

WERIFIED • ART NR: W211000

Högskummande alkalisk avfettning, idealisk för skumkanonen. Mycket snabbverkande mot organiskt smuts som t.ex. trafikfilm och insekter. Högkoncentrerad lösning – dosera i lågtryckspruta 1:30 – 1:100 eller upp till 1:4 i skumkanonens behållare. Mild fruktdoft.

ART NR: W211000

1 liter

175,20:--

ART NR: W225000

25 liter

1 595:--



EFFEKTIV & SNABBVERKANDE!

MILD FRUKTDOFT

NYHET!



FLYGROSTLÖSARE

WERIFIED • ART NR: W311000

Mycket snabbverkande mot järnpartiklar som fastnat på t.ex. fälg och lack. Tixotropisk, pH-neutral och en grymt effektiv lösning som skiftar färg till lila när den är aktiv. Kan användas både som koncentrat eller spädas med vatten 1:1.

ART NR: W311000

1 liter

239,20:--

ART NR: W325000

25 liter

3 295:--

UTVALDA GULDKORN MED FOKUS PÅ DETAILING

NYHET!
KOMPLETT KIT!



**RUPES GÖR DET ENKEL
LYCKAS MED POLERING!**

ETT KOMPLETT POLERKIT MED RUPES MASKIN + FÖRBRUKNING

RUPES • ART NR: LHR15ES/KITADVANCED

Det här är det optimala polerkitet för dig som vill göra jobbet själv med proffsgrejer. Ju högre kvalitet på produkterna desto lättare blir det att få det resultatet man drömmer om. I detta kit är allt väl avstämt med mycket hög kvalitet i varje produkt från polering till lackskydd. Det finns en 16 minuter lång videoinstruktion till detta kit som guidar dig lugnt och noga genom varje del i arbetet. Den förberedelsen man behöver göra är att tvätta bilen grundligt så att ingrodd smuts på lacken inte stör polerprocessen.

- Kit med polering och lackskydd med upp till 12 månaders skydd
- Perfekt för dig utan tidigare erfarenhet av polering och lackskydd
- Scanna QR-koden och kolla filmen när Ted visar innehållet i polerkitet och demonstrerar alla steg i polerprocessen.



BRA PAKETPRIS!

Detta ingår i kittet:

- LHR15ES/STD - Rupes LHR15ES
- 9.DA150H - 150 mm skumtrissa blå för repborttagning
- 9.DA150M - 150 mm skumtrissa gul för glans och lackskydd
- 9.DAC0ARSE25 - 250 ml polermedel för repborttagning
- 9.ADVANCED250 - 250 ml polermedel glans och lackskydd
- 615220001 - 5 pack mikrofiberdukar 300 gsm
- 9.BF7001 - claw pad tool - rengöringsborste
- 16 minuter videoinstruktion via YouTube

4 720:--

NYHET!

PROFESSIONELL LACKSKIKTSMÄTARE

ART NR: TM221

Avancerad lackskiktstämätare som ger dig snabba och exakta mätningar av lackdjupet på både järn- och aluminiumytor. TM221 mäter både i μm och MIL och har ett mätområde från 0,1 μm upp till 1 700 μm . Den sparar upp till 20 mätningar i minnet och beräknar medelvärdet åt dig.

I väskan ingår en järn- och en aluminiummatrix samt sex st testplattor i olika tjocklekar för kalibrering. Mätaren är RoHS- och CE-deklarerad och har testats noggrant i laboratorium och innehar både kalibrerings- och verifikationsdokument. Har en tydlig LCD-skärm, autoavstängning och drivs av 2 st AAA batterier (medföljer ej). Storlek på mätare: 115x63x34 mm.

1 990:--



**LACKSKIKTSMÄTARE
INKL VÄSKA OCH TESTPLATTOR**



Se demo

TWISTER MAX RENBLÅSNINGSPISTOL

SUMAKE • ART NR: SA4014

Multirengöringsverktyg, Twister MAX från Sumake. SA4014 Twister MAX ersätter SA4012 Twister. SA4014 har en uppgraderad motor med samma höga styrka som SA4012 men med betydligt längre användningstid innan service behövs.

- Kraftig modell med drivtapp av aluminium för bästa effekt
- Flexibel 360° sugslang med unik behållare för kontinuerligt vätskeflöde
- Rostfritt kullager samt få delar borgar för lång livslängd
- Används med ett alkaliskt kem. t.ex. Rupes M501
- För tygklädsel, motorrum, mattor, insteg m.m
- Justera mängden vätska med ventilen under körning, stäng sedan ventilen och kör bara med luft för att få en kortare torktid
- Detta är en tryckluftsprodukt som behöver kontinuerlig smörjning, speciellt om man inte har ren luft. Vi rekommenderar dimsmörjoljan med art nr 9.1640, se sid 4.

1450:–



BLÅSER BÅDE
VATTEN ELLER LUFT



KALL- ELLER HETVATTENTVÄTT KLÄDSELTVÄTTAR

1. FÖRBERED

Fyll vattentanken med ljummet vatten.

2. APPLICERA

Spraya rengöringsmedel (t.ex. Fabric Cleaner) jämnt på ytan. Använd rengöringsmedel separat och använd endast vatten i klädseltvätten. Låt verka.

3. RENGÖR

Dammsug ytan med klädseltvätten.

4. TORKA

Låt ytan torka helt.



KLÄDSELTVÄTT

ELSEA • ART NR: ESTRO-110

En grymt effektiv och smidig klädseltvätt för kallvatten. Vattentanken är på 8 liter och uppsamlingskärlet 23 liter. Det är inte svårt att förstå varför Estro 110 är en storsäljare med sitt generösa vattenflöde och höga sugkraft. Levereras med ett komplett slangpaket och för bästa smidighet så är slangen svivlande i båda ändar.

Vi rekommenderar att applicera rengöringsmedel separat och endast ha vatten i klädseltvättens tank.

5 630:–



KLÄDSELTVÄTT MED HETVATTEN

ELSEA • ART NR: ESTRO HOTWAVE

Detta är en rejäl hetvatten-klädseltvätt med ett dammkärl på 37 liter och vattentank på 8 liter. Ställbart reglage för värmare med max temperatur på 90 grader. Kontinuerligt vattenflöde håller en temperatur av ca 50 grader. Kraftig industrimotor med dubbel flätkammare. Ett två-meters slangpaket med munstycke ingår.

14 200:–

3M – AUTOMOTIVE, INDUSTRI, TEJP & LIM, FÖRBRUKNING OCH PERSONLIGT SKYDD



LÄTT INDUSTRIBULLER



PELTOR X-SERIEN HÖRSELSKYDD

3M • ART NR: X1A

3M Peltor hörselkåpor X1 är ett högpresterande hörselskydd för användning mot lätt industribuller. Kåpan har 27 dB dämpning med en modern och tunn design på kåpan. Kompatibel med övrig personlig skyddsutrustning.

306:–

HÖGA BULLERNIVÅER



PELTOR X-SERIEN HÖRSELSKYDD

3M • ART NR: X3A

Högpresterande 3M Peltor hörselskydd för användning mot höga bullernivåer inom exempelvis skogsbruk eller tung industri. Kompatibel med övrig personlig skyddsutrustning. Högdämpande, enkelkåpsdesign med 33 dB dämpning.

440:–

UTBYTBART VISIR



MULTISYSTEM ANSIKTSSKYDD

3M • ART NR: G500KPL

Robust och användarvänligt multisystem från 3M. Lämplig inom skogs- och industrisektorn. Levereras komplett såsom bilden visar. Kan kombineras med integrerade skyddsglasögon. Designad för kommunikationsprodukter. (Utbytbar visir: art. nr. 5F-1)

895:–

ENDAST 19 GRAM



SKYDDSGLASÖGON KLARA

3M • ART NR: SF401AF

Skyddsglasögon med 3M™ Pressure Diffusion Temple-teknik för bekväm passform. Omslutande design som sitter säkert på plats utan att glida. Lätt konstruktion, endast 19 g. Breda och flexibla skalmar för bra sidoskydd och god passform tillsammans med hörselkåpor.

114:–

MED 3M COOL FLOW™



FILTRERANDE HALVMASK MED UTANDNINGSVENTIL P2 (8822)

3M • ART NR: 8822/10

FFP2 – Pålitligt, effektivt skydd mot finkorniga partiklar. 3M Cool Flow™ Ventil: 3M Cool Flow Ventil minskar ansamlingen av värme och ger användare bekvämt skydd – även i varma och fuktiga förhållanden. Hållbart, kollapsresistent innerskal. Bekväm och följsam passform.

29,20:–

OFOODRADE



POLERHANDSKE

Den perfekta handsken för polering. En flexibel ovansida i polyester och insidan är i konstläder. Utmärkt grepp tack vare greppytter av polyuretan. Ofodrad för bra ventilation. 6-pack

ART NR: 514288

Storlek 9

79:–

ART NR: 514289

Storlek 10

79:–

SLADDLÖS NYHET FRÅN DUROFIX!

GRYM ALLROUND POLERMASKIN

NYHET!

MULTIFUNKTIONELL!

BÅDE ROTERANDE POLERING

+ OSCILLERANDE SLIPNING

BATTERIDRIVEN POLERMASKIN MED SLIPFUNKTION 12V, 5AH

DUROFIX • ART NR: RS1222

Mångsidig polermaskin med många finesser som gör poleringen samt slipningen enkel och effektiv. Standard för denna typ av maskin är att det inte går att låsa avtryckaren i "kör-självt"-läge, men med denna maskin kan man låsa avtryckaren i intryckt läge och sedan justera varvtalet med hjälp av reglaget på bakkanten av maskinen.

Maskinen har växellåda för låg och hög hastighet och använder ett kraftigt 5 Ah batteri på 12 Volt. Det medföljer även en ombyggnadshub som gör maskinen oscillerande med en 50 mm stödplatta med kardborre för enklare slipuppdrag. Drivtapp: M6.

- Smidig roterande polermaskin med 75 mm stödplatta
- Låsbar avtryckare för kontinuerlig drift
- Ställbart vred för varvtalskontroll på bakkanten av maskinen
- Låsbar spindel för smidigt byte av stödplatta
- Stödhandtag för placering på vänster eller höger sida
- Växellåda för låg hastighet (polering) och hög hastighet (slipning)
- 12 V batteri med hela 5 amperetimmar
- Adapterkit ingår vilket möjliggör oscillerande slipning inklusive 50 mm stödplatta med kardborre
- Levereras i väska med 1 laddare, 1 batteri samt slipkit (slipmaterial ingår ej)

KRAFTFULLT BATTERI

3 790:--

ERGONOMISK OCH SMIDIG



FLYTTBART
STÖDHANDTAG



KOMPLETT KIT
MED VÄSKA, LADDARE SAMT SLIPKIT

TEAR OFF MICROFIBER ROLL

BLÅ: ART NR: 690200104

GRÅ: ART NR: 690200100

Tear Off Microfiber Rolls är helt perfekt att ha i sin rengöringsarsenal! En rulle har över 22 meter mikrofiberduk som enkelt rivs av i 75 st mjuka, 30 x 30 cm ark. Tvättas i tvättmaskin 30-60° utan sköljmedel.

390:--/st



75 ST
MIKROFIBERDUKAR
PER RULLE



VI ÄR WER AGENTURER

Vi är en av Sveriges ledande leverantörer av polerutrustning, tryckluftsvärktyg, slipmaterial och slipsugssystem. Vi jobbar med kvalitetsprodukter och starka varumärken. Huvudkontor, lager och serviceverkstad ligger i Örebro.

VÅRA ÅTERFÖRSÄLJARE

Vår affär görs med återförsäljare av verktyg, bilvård och övrig utrustning samt tillbehör för verkstäder och industri. Vi samarbetar med dessa butiker och kedjor för att tillhandahålla, förbättra och underlätta varje arbetsdag på varje verkstad över hela landet. Om man som konsument hittar produkter som man vill köpa, är det bara att höra av sig till oss så hjälper vi till att hitta närmsta återförsäljare.

SERVICEGARANTI

Vi vet att det är viktigt att det inte står still. Därför har vi en 48H-service-garanti på utvalda verktyg i olika segment. Vi lagar och/eller byter sliddelar och returnerar verktyget inom 48 timmar från att det landar hos oss. Verktyg som omfattas av garantin ser du via märkningen.



LÄGG DIN ORDER PÅ WER.SE

Webben är öppen dygnet runt och här kan du som återförsäljare enkelt lägga en order, hitta tidigare beställningar, se dina ÅF-priser samt spana in tekniska data om våra verktyg, maskiner och polermedel.

FÖLJ OSS PÅ SOCIALA MEDIER



@weragenturer



facebook.com/weragenturer



linkedin.com/company/wer-agenturer-ab

VILL DU VETA MER eller behöver du hjälp med något? Hör av dig till någon av våra kunniga säljare – oavsett var de håller hus i Sverige är de aldrig längre bort än ett telefonsamtal eller ett mejl.

MARCUS VIRÉN

Försäljningschef

E-post: marcus@wer.se

Telefon: 019-20 73 81

Mobil: 070-696 69 80

TED HULTQVIST

Produktspecialist

E-post: ted@wer.se

Telefon: 019-20 73 30

Mobil: 073-661 01 92

ANDERS CEDERBLAD

E-post: anders@wer.se

Telefon: 019-20 73 85

Mobil: 070-101 10 30

ULF MODIN

E-post: ulf@wer.se

Telefon: 019-20 73 87

Mobil: 070-416 90 95

HENRIK SVALIN

E-post: henrik@wer.se

Telefon: 019-20 73 83

Mobil: 070-100 19 41

TORBJÖRN ZIQUER XAVIER

E-post: torbjorn@wer.se

Telefon: 019-20 73 30

Mobil: 070-100 19 40

WERTM

Postadress: Box 434, 701 48 Örebro

Leveransadress:

Elementvägen 7, SE-702 27 Örebro

Telefon: +46 19 20 73 30

E-post: info@wer.se

