

WERTM

WERKTYGSSPECIAL

HÖST/VINTER 2023

MAGALOG

VERKSTAD • DETAILING • SLIPSUGSYSTEM • FÖRBRUKNING • PERSONLIGT SKYDD • TILLBEHÖR

SMIDIGA, STARKA OCH HÅLLBARA

3/8" - 1"

SHINANO OCH SUMAKE MUTTERDRAGARE - SID 4-9

NEONGUL

FÖR ÖKAD SÄKERHET

ZECA SLANGUPPRULLARE SOM SYNS - SID 2

VÅR MJUKASTE NYHET!
**MIKROFIBERDUK
PÅ RULLE**

TEAR OFF MICROFIBER ROLL - SID 25

ZECA – HÅLLER RÄTT TRYCK OCH RULLAR LÄTT

SLANGUPPRULLARE

ZECA



SLANGUPPRULLARE, 10 MM, SAFE BLACK

ZECA • ART NR: Z805/10/BS

Svängbart väggfäste och ställbar retur fjäder/stopp. Safe black har en riktigt skarp neongul färg på slangen för bästa synlighet och säkerhet på ett verkstadsgolv.

Invändig diameter 10 mm. Slanglängd 16 m.
Anslutningsgänga 3/8". Arbetstryck 15 bar.
Längd/bredd/höjd 470 x 205 x 380 mm.

3 520:–



SLANGUPPRULLARE, 10 MM, FLEX BLACK

ZECA • ART NR: Z805/10/BF

Svängbart väggfäste och ställbar retur fjäder/stopp. Flex black har en antistatisk ljusblå slang av silikonfritt mjukt gummi som lägger sig platt och mjukt på golvet vilket minimerar trassel.

Invändig diameter 10 mm. Slanglängd 16 m.
Anslutningsgänga 3/8". Arbetstryck 15 bar.
Längd/bredd/höjd 470 x 205 x 380 mm.

3 520:–



SLANGUPPRULLARE, 10 MM

ZECA • ART NR: Z805/10/S

Överlägsen hållbarhet på retur fjädern. Bortkopplingsbart slangstopp för konstant drag. Polyuretanslang med högt flöde och goda böjgenskaper.

Invändig diameter 10 mm. Slanglängd 16 m.
Anslutningsgänga 1/2". Arbetstryck 15 bar.
Längd/bredd/höjd 470 x 205 x 380 mm.

3 520:–

**FLER MODELLER
PÅ WER.SE**



SLANGUPPRULLARE, 13 MM

ZECA • ART NR: Z8426

Mycket högt luftflöde med nytutvecklad svivel. Överlägsen hållbarhet på retur fjädern. Bortkopplingsbart slangstopp för konstant drag. Polyuretanslang med högt flöde och goda böjgenskaper.

Invändig diameter 13 mm. Slanglängd 15 m.
Anslutningsgänga 1/2". Arbetstryck 20 bar.
Längd/bredd/höjd 470 x 205 x 380 mm.

5 340:–



SLANGUPPRULLARE, 10 MM

ZECA • ART NR: Z804/10/S

Överlägsen hållbarhet på returfjäders. Bortkopplingsbart slangstopp för konstant drag. Polyuretanslang med högt flöde och goda böjgenskaper.

Slangdimension 10 mm. Slanglängd 8 m.

Anslutningsgänga 3/8". Arbetstryck 15 bar.

Längd/bredd/höjd 350 x 160 x 170 mm.

2 420:–



KABELUPPRULLARE, 14 METER

ZECA • ART NR: Z4315/SGS

Professionell kabelupprullare. Överlägsen hållbarhet på retur-fjäders. Inkopplad spärr, går att frikoppla för konstant drag. Levereras med både stickkontakt och skarvuttag. Svivlande väggfäste och termobrytare är standard.

Diameter x bredd: 350x160 mm.

Inkommande kabel är 1,4 m. Vikt 5 kg.

3 070:–

GÖR Z8426 SVÄNGBAR!

SVÄNGBART VÄGG/TAKFÄSTE

ZECA • ART NR: Z8400/SW

Gör slangupprullaren Z8426 än mer flexibel!

475:–

Kolla in videon som visar hur luftflödet påverkar verktyget



Scanna och se demo (1:27 min)



RÄTT TRYCK GÖR HELA SKILLANDEN

Med en slang av hög kvalitet och tillhörande kopplingar garanteras rätt luftflöde till ditt verktyg och gör verktyget så precis så starkt som det är tänkt.

Vägghängd slangupprullare för tryckluft ökar säkerheten på din arbetsplats eftersom du håller slangarna borta från golvet och undviker potentiell snubbelrisk. Zecas slangupprullare har överlägsen livslängd på retur-fjäders samt slangar med högt flöde och goda böjgenskaper.

ZECA har en unik lösning för att säkerställa ett högt luftflöde även när slangens är delvis utdragen

– det finns en invändig fjäder på de första dm av slangens som gör att slangens inte trycks ihop. På detta sätt säkerställs ett högt flöde.



TRE TIPS FÖR ATT OPTIMERA TRYCKET:

1. Använd rätt slangdimension till rätt maskin. Tyngre applikation kräver grövre slang.
2. Se till att ha rätt arbetstryck vid luftingången på maskinen.
3. Tänk på att lufttrycket aldrig är detsamma när maskinen är på som när den är av.

SLANGAR I TOPPFORM

Rak slang utan knix ger det bästa luftflödet. Slangarna från Zeca trycks inte ihop och behåller formen (no memory) till skillnad från traditionella slangar.



TRYCKLUFTSVERKTYG BYGGDA FÖR DIN ARBETSDAG

MUTTERDRAGARE 3/8"



LÄTTVIKTAREN

3/8" MUTTERDRAGARE

SHINANO • ART NR: SI1605SR

Är en av våra favoriter eftersom den är både lätt och tålig. Finns även som 1/2".
Vridmoment: 450 Nm.
Breakaway torque: 600 Nm.
Vikt 1,03 kg.

3 440:--



3/8" MUTTERDRAGARE VINKLINGSBAR

SUMAKE • ART NR: ST-IW7130

Otroligt smidig mutterdragare med steglös vinkel i 120° och ett 360° vridbart handtag. Ett kort huvud på endast 85 mm och en totallängd på 275 mm. Smidig reversering på bågaveln.
Vridmoment: 500 Nm. Vikt 1,37 kg

3 360:--



SUPERSMIDIG



PRAKTISK & PRISVÄRD

Startkittet innehåller totalt 65 olika nipplar och snabbkopplingar storlekarna 1/4", 3/8", 1/2". Komplet listhållslista hittar du på wer.se

CEJN STARTKIT

CEJN • ART NR: 99033

Håll koll på nipplar och kopplingar! Vi har sammanställt storsäljarna i en smidig sortimentslåda till ett bra paketpris.

4 690:--

TRYCKLUFTSVERKTYG BYGGDA FÖR DIN ARBETSDAG

MUTTERDRAGARE 1/2"



1/2" MUTTERDRAGARE

SHINANO • ART NR: SI1610SR

Samma mutterdragare som ovanför fast som 1/2"-modell.

3 440:--



1/2" MUTTERDRAGARE VINKLINGSBAR

SUMAKE • ART NR: ST-IW7140

Samma mutterdragare som ovanför fast som 1/2"-modell.

3 360:--

TRYCKLUFTSVERKTYG BYGGDA FÖR DIN ARBETSDAG

MUTTERDRAGARE 1/2"



SUMAKE®



SUPERSMIDIG

1/2" MUTTERDRAGARE

SHINANO • ART NR: SI1455SR

Shinanos minsta mutterdragare som ger dig den allra största åtkomligheten i trånga utrymmen.

Vridmoment: 740 Nm

Breakaway torque: 880 Nm

Vikt: 1,17 kg

3 200:-



**STARK
KLASSIKER**

1/2" MUTTERDRAGARE

SHINANO • ART NR: SI1490BSR

Däckverkstadens allra bästa trotjänare – den lossar och drar åt perfekt, gång efter gång.

Vridmoment: 1 080 Nm

Breakaway torque: 2 000 Nm.

Vikt: 1,9 kg. Luftförbrukning: 14,4 l/s

Vibration: ISO28927 8,6 m/sek²

3 200:-

Scanna och se Shinanos demo på breakaway torque:



KOMPAKT & STARK

1/2" MUTTERDRAGARE

SHINANO • ART NR: SI1460SR

En allsidig kompakt mutterdragare.

Vridmoment: 850 Nm

Breakaway torque: 1 400 Nm

Vikt: 1,57 kg

3 300:-



**FJÄDERBELASTADE
LAMELLER**

1/2" MUTTERDRAGARE

SUMAKE • ART NR: ST-C5444S

En riktig trygg och stark arbetshäst med fjäderbelastade lameller.

Vridmoment: 860 Nm

Breakaway torque: 1 491 Nm

Vikt: 1,65 kg

3 320:-

**SMART!
VRIDBAR FÖR ÖKAD
ÅTKOMLIGHET**



1/2" MUTTERDRAGARE

SHINANO • ART NR: SI1650AH

Ställbar i 8 fasta lägen med 45° intervall. Ställbart moment. Tillverkad i komposit för låg vikt.

Vridmoment: 350 Nm

Vikt: 2,8 kg

8 060:-

TRYCKLUFTSVERKTYG BYGGDA FÖR DIN ARBETSDAG MUTTERDRAGARE 3/4"



SUMAKE®



VÄLBALANSERAD



3/4" MUTTERDRAGARE

SHINANO • ART NR: SI1550SR

Shinanos större mutterdragare är lika välbalanserade som de mindre och mycket driftsäkra.

Vridmoment: 1700 Nm
Vikt: 3,25 kg

7 380:--



STARK & LÄTT

3/4" MUTTERDRAGARE

SUMAKE • ART NR: ST-C5644

Sumakes serie med större mutterdragare har fjäderbelastade lameller, magnesiumlegering och hög moment/viktfaktor.

Vridmoment: 2 034 Nm
Vikt: 3,0 kg

7 410:--



EN GARANTI FÖR DIN SKULL Vi vet att det är viktigt att det inte står still. Därför har vi en 48H-service-garanti på utvalda verktyg i olika segment. Vi lagar och/eller byter slittdelar och returnerar verktyget inom 48 timmar från att det landar hos oss. Verktygen som omfattas av garantin ser du via märkningen 48H.

TRYCKLUFTSVERKTYG BYGGDA FÖR DIN ARBETSDAG MUTTERDRAGARE 1"



VÄLBALANSERAD



1" MUTTERDRAGARE

SHINANO • ART NR: SI1555SR

Samma mutterdragare som ovanför fast som 1"-modell.
Vridmoment: 1 700 Nm
Vikt: 3,4 kg

7 720:--



STARK & LÄTT

1" MUTTERDRAGARE

SUMAKE • ART NR: ST-C5844

Samma mutterdragare som ovanför fast som 1"-modell.
Vridmoment: 2 101 Nm
Vikt: 3,25 kg

8 040:--

TRYCKLUFTSVERKTYG BYGGDA FÖR DIN ARBETSDAG

MUTTERDRAGARE 1"



SUMAKE®



STARK & LÄTT 1"

NYHET!

1" MUTTERDRAGARE SUPERLIGHT PISTOLMODELL

SUMAKE • ART NR: ST-IW1480

Vår starkaste mutterdragare i förhållande till dess vikt! Dubbelhammare för grym kraft och hög driftförlitlighet. Tre momentlägen för åtdragning, alltid full kraft vid lossdragning.

Vridmoment: 2 983 Nm

Vikt: 5,7 kg

11 200:--



STARK & LÄTT + LÅNG

NYHET!

1" MUTTERDRAGARE SUPERLIGHT

SUMAKE • ART NR: ST-IW1580-6

Precis lika stark och nästan lika lätt som mutterdragaren intill men med en förlängd axel och perfekt för svåråtkomliga ställen t ex vid dubbelmontage. Tre momentlägen för åtdragning, alltid full kraft vid lossdragning.

Vridmoment: 2 983 Nm

Vikt: 7,2 kg

11 900:--



STARK
INDUSTRIMASKIN

1" MUTTERDRAGARE PISTOLMODELL

SUMAKE • ART NR: ST5830P

En välkänd och stark 1" från Sumake med högt vridmoment. Perfekt för LV-verkstäder och tyngre industri.

Vridmoment: 3 423Nm

Vikt: 7,4 kg

11 100:--



INDUSTRIMASKIN
MED FÖRLÄNGD AXEL

1" MUTTERDRAGARE

SUMAKE • ART NR: ST5830-6

Samma som mutterdragaren intill men med en förlängd axel och perfekt för svåråtkomliga ställen t ex vid dubbelmontage.

Vridmoment: 3 423Nm

Vikt: 8,1 kg

11 500:--



VÅR STÖRSTA:
1 1/2" S1900 FRÅN SHINANO
LÄS MER PÅ WER.SE



ALLA DUROFIX

BATTERIVERKTYG

LEVERERAS MED LADDARE,

DUBBLA BATTERIER

SAMT VÄSKA

SPÄRRSKAFT OCH MUTTERDRAGARE - BATTERIDRIVET

DUROFIX 12V, 2.0Ah

NYHET!

SPÄRRSKAFT 3/8"

DUROFIX • ART NR: RW1208

Längd inkl batteri: 345 mm.

Max torque 75 Nm.

Batteri 12V, 2.0Ah.

2 990:-

NYHET!

FÖRLÄNGT SPÄRRSKAFT 3/8"

DUROFIX • ART NR: RW1216

Längd inkl batteri: 410 mm.

Max torque 88 Nm.

Batteri 12V, 2.0Ah.

3 890:-



NYHET!

MUTTERDRAGARE 3/8"

DUROFIX • ART NR: RW12104

Kompakt och ergonomisk,
158 mm lång, idealisk för arbete
i trånga utrymmen. Vikt 0,9 kg.

Max torque 120 Nm. Batteri 12V, 2.0Ah.

2 890:-

BATTERIDRIVNA OCH STARKA MUTTERDRAGARE

DUROFIX 20V, 5.0Ah

NYHET!

MUTTERDRAGARE 1/2"

DUROFIX • ART NR: RI20168

Tre momentinställningar
450 / 600 / 1350 Nm.
Max breakaway torque 2 025 Nm.
Batteri 20V, 5.0Ah.

11 290:-

GRYMT STARK



NYHET!

MUTTERDRAGARE 1/2"

DUROFIX • ART NR: RI2036A3

Patenterad elektronisk momentkoppling (ETC). Från 60 till 600/800 Nm, 28 momentinställningar för olika applikationer. Max breakaway torque 1100 Nm.
Batteri 20V, 5.0Ah.

10 590:-



**MED DIGITAL
MOMENTKOPPLING
60-600/800 Nm**

NYHET!

MUTTERDRAGARE 3/4"

DUROFIX • ART NR: RI20168-6

Tre momentinställningar
450 / 600 / 1450 Nm.
Max breakaway torque 2 175 Nm.
Batteri 20V, 5.0Ah.

11 590:-

GRYMT STARK



NYHET!

MUTTERDRAGARE 1/2"

DUROFIX • ART NR: RI20174

Tre momentinställningar
100 / 300 / 500Nm.
Max breakaway torque 800 Nm.
Batteri 20V, 5.0Ah. Vikt 1,81 kg.

7 990:-



LÅG VIKT

TRYCKLUFTSVERKTYG BYGGDA FÖR DIN ARBETSDAG

SPÄRRSKAFT 1/4"



SUMAKE®



SUPERSMIDIG

1/4" SPÄRRSKAFT

SHINANO • ART NR: SI1107B

Shinanos smidiga mini-spärrskaft som är vårt minsta spärrskaft.
Längd: 125 mm
Nm: 30

2 490:--



KLASSIKERN

1/4" SPÄRRSKAFT

SHINANO • ART NR: SI1217EX

Ett kompromisslöst skaft från Shinano.
Längd: 170 mm
Nm: 38

2 400:--



LÅNGHALSAD

1/4" SPÄRRSKAFT FÖRLÅNGD (MINISERIE)

SUMAKE • ART NR: ST-RW221-5

Ingår i Sumakes miniserie och har förlängd hals för bättre åtkomlighet.
Längd: 280 mm
Nm: 54

1 670:--

TRYCKLUFTSVERKTYG BYGGDA FÖR DIN ARBETSDAG

SPÄRRSKAFT 1/2"




STARK KLASSIKER

1/2" SPÄRRSKAFT

SHINANO • ART NR: SI1345EX

Shinanos mest traditionsrika skaft och en riktig arbetshäst.
Längd: 265 mm
Nm: 115. Vikt 1,15 kg

2 420:--



REJÄL MODELL

1/2" SPÄRRSKAFT

SHINANO • ART NR: SI1435

Extra kraftfullt spärrskaft med bra längd och låg vikt.
Längd 368 mm
Nm: 160. Vikt: 1,9 kg

4 790:--

**GLÖM INTE
OLJAN!**

DIMSMÖRJOLJA 50 ML FÖR TRYCKLUFTSVERKTYG

RUPES • ART NR: 9.1640

En välsmod luftmotor ger mer styrka och betydligt längre livslängd på rotorbladen som roterar inne i en luftmotor. Droppa i ca 5-10 droppar beroende på storlek av luftmotor 1 gång i veckan direkt i luftnippeln och kör verktyget några sekunder.



164:--

TRYCKLUFTSVERKTYG BYGGDA FÖR DIN ARBETSDAG

SPÄRRSKAFT 3/8"

3/8" HAMRANDE SPÄRRSKAFT

SUMAKE • ART NR: ST-55623

Med ett hamrande spärrskaft får du inget "knyck" i handleden vid ändläget. Otroligt snabb med hela 700 varv/min vilket gör ditt jobb roligare.

Längd: 164 mm

Nm: 68

2 490:--

NYHET!

JOBBA SNABBARE MED
HAMRANDE SPÄRRSKAFT



Scanna och se
demo (1 min)



SUPERSMIDIG

3/8" SPÄRRSKAFT

SHINANO • ART NR: SI1108B

Shinanos smidiga mini-spärrskaft som är vårt minsta spärrskaft.

Längd: 125 mm

Nm: 30

2 490:--



KLASSIKERN

3/8" SPÄRRSKAFT

SHINANO • ART NR: SI1218EX

Ett kompromisslöst skaft från Shinano.

Längd: 170 mm

Nm: 38

2 400:--



STARK KLASSIKER

3/8" SPÄRRSKAFT

SHINANO • ART NR: SI1340EX

Shinanos mest traditionsrika skaft och en riktig arbetshäst.

Längd: 265 mm

Nm: 115

2 420:--



3/8" OCH
BITSFÄSTE

3/8" SPÄRRSKAFT (MINISERIE)

SUMAKE • ART NR: ST-RW222-S

Ingår i Sumakes miniserie och har både drivtapp och bitsfäste.

Längd: 134 mm

Nm: 54

1 670:--



LÅNGHALSAD

3/8" SPÄRRSKAFT FÖRLÄNGD (MINISERIE)

SUMAKE • ART NR: ST-RW222-5

Ingår i Sumakes miniserie och har förlängd hals för bättre åtkomlighet.

Längd: 280 mm

Nm: 54

1 670:--



JOBBA SMIDIGARE

SLANGSATS 1,5 M

ART NR: 85502

En smidig slang som ökar åtkomligheten genom att man får bort den stora slangkopplingen en bit från verktyget.

Längd: 1,5 meter

265:--

PERFEKT FÖR DE SMÅ OCH SVÅRÅTKOMLIGA JOBBEN

SUMAKE MINISERIE

SUMAKE®



SPÄRRSKAFT

SUMAKE • ART NR: ST-RW222-S

Spärrskaft med både 3/8" drivtapp och bitsfäste. Längd 134 mm. Nm 54. Vikt 0,45 kg.



SPÄRRSKAFT FÖRLÄNGT

SUMAKE • ART NR: ST-RW222-5

Kort kropp och förlängd hals. 3/8" drivtapp. Längd 280 mm. Nm 54. Vikt 0,8 kg.



FILMASKIN, VINKEL

SUMAKE • ART NR: ST-DG3016L-5

Vinklad filmaskin med förlängd kropp. Längd 252 mm. 6 mm spännhylsa. 18 000 rpm. Vikt 0,69 kg.



FILMASKIN

SUMAKE • ART NR: ST-DG3006L

Rak och behändig filmaskin med stark och säker drivlina. Längd 115 mm. 6 mm spännhylsa. 25 000 rpm. Vikt 0,29 kg.



ROLOCMASKIN

SUMAKE • ART NR: ST-AS30N2R

Ett litet behändigt verktyg avsedd för Roloc-rondeller. Levereras med 50 mm rolochällare. Längd 135 mm. 16 000 rpm. Vikt 0,41 kg.



BORRMASKIN, RAK

SUMAKE • ART NR: ST-AD3002K

Rak bormaskin med 6 mm nyckelchuck. Längd 158 mm. 5 500 rpm. Vikt 0,48 kg.



RINGSPÄRRSKAFT

SUMAKE • ART NR: ST-RW220

Ett spärrskaft inklusive insatshylsor. Honhylsor 6-kant 10, 12 och 13 mm samt hantappar 3/8" och 1/4". Längd 159 mm. Vikt 0,48 kg.

INKL INSATSHYLSOR
I OLIKA STORLEKAR

Det är samma pris på samtliga verktyg i miniserien:

1 670:-/st

MEJSELHAMMAREN FÖR TUFFA TAG – OCH DEN ÄR INTE ALLS MINI

MEJSELHAMMARE, LÅGVIBRERANDE

SUMAKE • ART NR: ST-AH603H-Q OCH ST-AH603R-Q

Nylanserad mejselhammare med antivibration-mekanism. Har en aktiv unik luftfjädring som ger mycket lågt vibrationsvärde. Den aktiva luftfjädern gör även att slaget blir mycket kraftigt. Snabbfäste - ingen extern fjäder behövs.

Finns i två utföranden:

ST-AH603H-Q = HEX, sexkantfäste

ST-AH603R-Q = Runt fäste

ART NR: ST-AH603H-Q (HEX)

ART NR: ST-AH603R-Q (ROUND)

3 429:-



NYHET!

EXTREMT LÅGVIBRERANDE

SLIPA ELLER KAPA? VI HAR BÅDE MASKINER OCH FÖRBRUKNING.

VINKELSLIPMASKIN



SUMAKE®

LITEN OCH NÄTT



KAPMASKIN

SHINANO • ART NR: SI2033

Shinanos minsta kapmaskin för 76 mm skivor. 196 mm lång och har vridbart sprängskydd. Vikt 1 kg.

2 280:–

LÅNGHALSAD
REVERSIBEL



VINKELSLIPMASKIN, LÅNGHALSAD

SUMAKE • ART NR: ST7841SL

Förlängd hals med en totallängd på 376 mm. Reversibel för att kunna rikta gnistsprut. För 100 mm kapskivor. Vikt 1,44 kg.

2 300:–

STORSÄLJAREN



VINKELSLIPMASKIN

SHINANO • ART NR: SI2515LA

Shinanos storsäljare är en riktig arbetshäst för 125 mm skivor. Spindellåsning med knapptryck vid skivbyte. Längd 230 mm. Vikt 1,65 kg.

5 090:–



KAPSKIVA 3M CUBITRON II

Unik teknologi med precisionsformade slipmineraler. Skär kallare och kräver mindre tryck. Har ett järn, svavel- och klorinnehåll < 0,1%. Renare resultat på t ex rostfritt. Pris per st.

ART NR: 65170

Kapskiva 75×1×8

32,60:–/st

ART NR: 65171

Kapskiva 75×1×10

32,60:–/st

ART NR: 65501

Kapskiva 100×2×16

32,60:–/st

ART NR: 65512

Kapskiva 125×1×22

57:–/st

ART NR: 65455

Kapskiva 125×1,6×22

57:–/st

ART NR: 65461

Kapskiva 125×2×22

58:–/st



NAVRONDELL 3M CUBITRON II

Unik teknologi med precisionsformade slipmineraler. Framtagna för att användas främst på stål och rostfritt. Kallare slipning förebygger blåanlöpning och värmerelaterade spänningsprickor. Pris per st.

ART NR: 94003-Q

Navrondell 115×7,0×22

110:–/st

ART NR: 94002-Q

Navrondell 125×7,0×22

115:–/st

ART NR: 94000-Q

Navrondell 180×7,0×22

205:–/st



LAMELLRONDELL 3M CUBITRON II

Unik teknologi med precisionsformade slipmineraler. Kallare slipning förebygger blåanlöpning och värmerelaterade spänningsprickor. Lamellrondellerna slipar och utjämnar i ett steg. Pris per st.

ART NR: 65054

Lamellrondell 125 mm P40

79:–/st

ART NR: 65055

Lamellrondell 125 mm P60

79:–/st

ART NR: 65056

Lamellrondell 125 mm P80

79:–/st

DU HITTAR FLER SKIVOR OCH
RONDELLER PÅ WER.SE

IBLAND BEHÖVS EN LÅNG, EN KORT ELLER KANSKE EN VINKLAD

FILMASKINER & FILAR



SUMAKE®



FILMASKIN, VINKEL (MINISERIE)

SUMAKE • ART NR: ST-DG3006L

Rak och behändig filmaskin med stark och säker drivlina. Längd 115 mm. 6 mm spännhylsa. 25 000 rpm. Vikt 0,29 kg.

1 670:–



FILMASKIN, VINKEL (MINISERIE)

SUMAKE • ART NR: ST-DG3016L-5

Vinklade filmaskin med förlängd kropp. Längd 252 mm. 6 mm spännhylsa. 18 000 rpm. Vikt 0,69 kg.

1 670:–



SPECIALVINKLAD

FILMASKIN, VINKEL

SUMAKE • ART NR: ST-DG1026L

Sumakes filmaskin med en ovanlig vinkel för bättre kontroll av slipstiftet. Greppvänligt PU-handtag. 6 mm spännhylsa. 18 000 rpm. Längd 197 mm. Vikt 0,8 kg.

1 745:–



FAVORITEN!

FILMASKIN

SHINANO • ART NR: SI2012EX

Med 6 mm spännhylsa och 25 000 rpm är detta vår populäraste modell. Avsedd för slipstift, roterande filar och spindelmonterade slipverktyg. 3 mm spännhylsa och utsugskåpa finns som tillbehör. Försedd med ett plasthölje som isolerar mot kyla. Längd 170 mm. Vikt 0,6 kg.

2 250:–



VINKELMODELL

FILMASKIN, VINKEL

SHINANO • ART NR: SI2005HD

Vår vanligaste vinkelmodell med 6 mm spännhylsa och 20 000 rpm. Försedd med ett plasthölje som isolerar mot kyla. Längd 161 mm. Vikt 0,56 kg.

3 670:–



STARK INDUSTRIMODELL

FILMASKIN, VINKEL

SUMAKE • ART NR: SIAG20E-6L

Shinanos vinkelmodell SIAG20E-6L av industri-kvalitet. Stark motor och nätt i storleken. Högkvalitativ spännhylsa och ljuddämparslang. 20 000 rpm. Längd 166 mm. Vikt 0,57 kg.

4 270:–

LITEN OCH SUPERSNABB!

NATURLIG STORLEK – ENDAST 135 MM!



MIKROFILMASKIN

ATA • ART NR:SPM45R, SPM60R, SPM80R

Från irländska ATA kommer våra tre snabbaste och minsta filmmaskiner med 3 mm spännhylsa. Längd 135 mm. Vikt 0,17 kg.

ART NR: SPM45R

45000 rpm

4 740:–

ART NR: SPM60R

60 000 rpm

4 740:–

ART NR: SPM80R

80 000 rpm

4 740:–

Guide över olika tandningar:

Fler filar hittar du på wer.se



ROTERANDE FIL

ART NR: 386839

Trådform med rund topp 3 mm, diameter 3 mm, längd 13 mm. Tandning: 2P



141:–

ROTERANDE FIL (ALU)

ART NR: 386281

Trådform med rund topp 6 mm, diameter 13 mm, längd 25 mm. Tandning: 0L



500:–

ROTERANDE FIL

ART NR: 386843

Trådform med rund topp 6 mm, diameter 13 mm, längd 25 mm. Tandning: 2S



410:–

ROTERANDE FIL

ART NR: 386251

Cylindrisk med rund topp 6 mm, diameter 13 mm, längd 25 mm. Tandning: 2S



540:–

ROTERANDE FIL

ART NR: 386821

Cylindrisk med rund topp 6 mm, diameter 6 mm, längd 15 mm. Tandning: 2S



315:–

ROTERANDE FIL

ART NR: 386861

Kona med flat topp 6 mm, diameter 6 mm, längd 19 mm. Tandning: 2S



330:–

ROTERANDE FIL

ART NR: 386813

Cylindrisk med ändskär 6 mm, diameter 10 mm, längd 19 mm. Tandning: 2S



425:–

ROTERANDE FIL

ART NR: 386855

Kona med rund topp 3 mm, diameter 3 mm, längd 12 mm. Tandning: 2P



141:–

POPULÄR 6 MM SATS



HÅRDMETALL-FILAR 6 MM

ART NR: 388088

En populär sats med 5 olika modeller av filar.

2 590:–

3 MM

PERFEKT FÖR

MIKROFILMASKINEN



HÅRDMETALL-FILAR 3 MM

ART NR: 386684

10 st olika 3 mm filar perfekt för t.ex. de snabba SPM-maskinerna från ATA.

1 810:–

FILMASKIN

SHINANO • ART NR: S12015A

Med ett lägre varvtal, 5 500 rpm, är den perfekt till t.ex. 3M Roloc+ grovrengöringsrondeller. Är försedd med ett plasthölje som isolerar mot kyla. 6 mm spännhylsa. Längd 217 mm.

2 900:–

LÄMPLIG FÖR T.EX.

GROVRENGÖRINGSRONDELLER



XT PRO GROVRENGÖRINGSRONDELL MED SPINDEL

3M • ART NR: 51924

Tillverkad med kiselkarbid och tar effektivt bort rost, färg, glödska, ytbeläggningar och häftämnen från ytor utan att påverka grundmaterialet. Har en styvare konstruktion, öppen väv för kallare bearbetning och minskad risk för igensättning. Perfekt för t.ex. för- och efterrensning av svetsfogar.

170:–

PASSAR PERFEKT TILL

FILMASKINEN S12015A



Du hittar fler grovrengöringsrondeller på wer.se

SMIDIGA, STARKA OCH MED MÅNGA ANVÄNDNINGSMÖJLIGHETER

ROLOC-MASKINER



SUMAKE

LITEN & SMIDIG



ROLOC-MASKIN (MINISERIE)
SUMAKE • ART NR: ST-AS30N2R

Ett litet behändigt verktyg avsedd för Roloc-rondeller. Stark maskin i ett nätt format. Levereras med 50 mm Roloc-hållare. Längd 135 mm. 16 000 rpm. Vikt 0,41 kg.

1 670:-



TOPPSÄLJAREN



ROLOC-MASKIN
SHINANO • ART NR: SI2201

Driftsäkert Roloc-verktyg från Shinano för alla storlekar av rondeller. Tystgående maskin med låga vibrationer. Utsugskåpa finns som tillbehör. Levereras utan stödrondell. 17 000 rpm. Vikt 0,5 kg.

1 840:-



KOMPOSIT



ROLOC-MASKIN
SHINANO • ART NR: SI2202

Roloc-verktyg med handtag helt i komposit för alla storlekar av rondeller. Tystgående maskin med låga vibrationer. Levereras utan stödrondell. 14 000 rpm. Vikt 0,46 kg.

2 010:-

LJUDDÄMPARSLANG



LJUDDÄMPARSLANGSATS TYP A
ART NR: 106-A

Ljuddämparslang som passar till SI2201 och SI2202.

590:-

SLIPA DAMMFRETT



KÅPSATS TILL SI2201
ART NR: 3780400224

Utsugskåpa som passar till SI2201 – perfekt för dig som behöver slipa dammfritt.

5 350:-



ROLOC RONDELLHÅLLARE

Underläggsplatta med 1/4" invändig gänga. Försedd med 3M Roloc snabbkopplingsystem för snabbt och enkelt byte av rondell.

ART NR: 50025
25 mm

195:-

ART NR: 50038
38 mm

200:-

ART NR: 50050
50 mm

265:-

ART NR: 50075
75 mm

375:-

SPINDEL TILL ROLOC-HÅLLARE
3M • ART NR: 82455



28,30:-

HÅLLARE ROLOC+ 25 MM
3M • ART NR: 09884



120:-



Se demo på
ST-AS55N3R

**GRYMT STARK
INDUSTRIMODELL**



NYHET!

ROLOC-MASKIN 75 MM INDUSTRI

SUMAKE • ART NR: ST-AS55N3R

Vår mest kraftfulla Roloc-maskin! Precisionstillverkad industrimotor med 5 rotorblad med stor diameter ger högt vridmoment och ett effektuttag på hela 0,7 Hp. Kroppen ligger med 7 graders vinkel i förhållande till motorhuset vilket ger bra ergonomi. Pådraget sitter på ovensidan för att inte riskera att störa under arbete. 18 000 rpm. Vikt 0,84 kg.

2 390:--

DU HITTAR MER FÖRBRUKNING PÅ WER.SE ROLOC-RONDELLER



ROLOC SLIPRONDELLER 984F

Sliprondeller från 3M. För slipning, bearbetning och gradning på alla metaller. Pris per styck.

3M • ART NR: 27700	18,20:--
Roloc 984F Cubitron II, 38 mm, P36	
3M • ART NR: 27708	12,20:--
Roloc 984F Cubitron II, 38 mm, P60	
3M • ART NR: 27716	15,30:--
Roloc 984F Cubitron II, 38 mm, P80	
3M • ART NR: 27701	22,70:--
Roloc 984F Cubitron II, 50 mm, P36	
3M • ART NR: 27709	22,10:--
Roloc 984F Cubitron II, 50 mm, P60	
3M • ART NR: 27717	20,80:--
Roloc 984F Cubitron II, 50 mm, P80	
3M • ART NR: PN6571IPS	31,10:--
Roloc 984F Cubitron II, 75 mm, P36	
3M • ART NR: 27710	27,85:--
Roloc 984F Cubitron II, 75 mm, P60	
3M • ART NR: 27718	25,90:--
Roloc 984F Cubitron II, 75 mm, P80	



ROLOC GROVRENGÖRARE

Borttagning av rost, färg, glödskaal. Liten gnistbildning. Pris per styck.

3M • ART NR: 51887	50,50:--
Roloc Grovrengöringsrondell Lila 50 mm	
3M • ART NR: 51908	56,00:--
Roloc Grovrengöringsrondell Extra Cut, Grön 50 mm	
3M • ART NR: 51888	76,00:--
Roloc Grovrengöringsrondell Lila 75 mm	
3M • ART NR: 51909	98,00:--
Roloc Grovrengöringsrondell Extra Cut, Grön Grön 75 mm	
3M • ART NR: 18364	49,90:--
Roloc Grovrengöringsrondell Svart 50 mm	
3M • ART NR: 18350	80,10:--
Roloc Grovrengöringsrondell Svart 75 mm	



ROLOC BORSTRONDELL RD-BZ

Säkrare, snabbare och renare än stålborstar. Pris per styck.

3M • ART NR: 07536	110:--
Roloc Borstrondell Lila 50 mm, P36	
3M • ART NR: 07524	110:--
Roloc Borstrondell Grön 50 mm, P50	
3M • ART NR: 07526	175:--
Roloc Borstrondell Grön 75 mm, P50	
3M • ART NR: 07525	110:--
Roloc Borstrondell Gul 50 mm, P80	
3M • ART NR: 07527	175:--
Roloc Borstrondell Gul 75 mm, P80	
3M • ART NR: 07528	110:--
Roloc Borstrondell Vit 50 mm, P120	
3M • ART NR: 07529	175:--
Roloc Borstrondell Vit 75 mm, P120	

FÖR EFTERBEHANDLING, GRADNING ELLER ARBETE I TRÅNGA UTRYMMEN

BANDSLIPMASKINER



SLIPBAND

Japanska originalband. 10 band/förpackning.
Pris anges per band.

ART NR: 1217-0060K

12×330 mm, 60 korn

ART NR: 1217-0080K

12×330 mm, 80 korn

ART NR: 1217-0120K

12×330 mm, 120 korn

ART NR: 1217-0240K

12×330 mm, 240 korn

15,80:--

ART NR: 1218-0040K

20×520 mm, 40 korn

ART NR: 1218-0060K

20×520 mm, 60 korn

ART NR: 1218-0080K

20×520 mm, 80 korn

ART NR: 1218-0100K

20×520 mm, 100 korn

19,10:--

ART NR: 1219-0060K

30×540 mm, 60 korn

ART NR: 1219-0080K

30×540 mm, 80 korn

ART NR: 1219-0100K

30×540 mm, 100 korn

21,30:--

SLIPBAND CUBITRON II

SLIPBAND

984F Cubitron II från 3M. 10 band/förpackning.
Pris anges per band.

ART NR: 158706

12×330 mm, 60+

15,40:--

ART NR: 158708

12×330 mm, 80+

15,40:--

ART NR: 151708

20×520 mm, 60+

40,45:--

ART NR: 152378

20×520 mm, 80+

37,90:--



STORSÄLJAREN

BANDSLIPMASKIN

12*330 MM

SHINANO • ART NR: SI2740

Driftsäker bandslip med komposithandtag och en banddimension på 12 x 330 mm. Hög åtkomlighet och perfekt för bl.a. slipning av svetsfogar, gradning och slipning i hålrum. 15 000 rpm.

3 520:--



BÅDE STARK OCH SMIDIG

BANDSLIPMASKIN

20*520 MM

SHINANO • ART NR: SI2800

För en karosseriverkstad är Shinanos SI2800, en kraftfull arbetshäst med en banddimension på 20 x 520 mm. 15 000 rpm.

5 480:--



**REJÄL OCH STARK
INDUSTRIMODELL**

BANDSLIPMASKIN

30*540 MM

SHINANO • ART NR: SI2830

Shinanos SI2830 är vår kraftigaste bandslip, perfekt för industrin, levereras med ett extra sidohandtag. Banddimension 30 x 540 mm. 10 000 rpm.

7 620:--

FILA ELLER SÅGA GENOM PLAST OCH METALL KAROSSERISÅGAR



SUMAKE



SMIDIG STORSÄLJARE



STARKAST



**SVENSKTILLVERKNAD
LÄGST VIBRATIONER**

KAROSSERISÅG

SHINANO • ART NR: SI4740

Extra kort karosserisåg för krävande arbeten med extremt bra åtkomlighet. För sågning i kraftigare plåt, metallkonstruktioner och plast. Kraften överförs från rotor till sågblad med en pendel, d.v.s. bladet "stannar aldrig". Z-svivel ingår. Kan köras med filar. 10 500 slag/min. Längd 160 mm.

4 780:--

KAROSSERISÅG

SHINANO • ART NR: SI4730

Extremt kraftig såg för de allra tuffaste uppgifterna t.ex. kraftigare plåt, metallkonstruktioner och plast. Kraften överförs från rotor till sågblad med en pendel, d.v.s. bladet "stannar aldrig". Kan köras med filar. 6 000 slag/min. Längd 256 mm.

5 330:--

KAROSSERISÅG

ART NR: SRV110

SRV110 är en svensktillverkad såg med mycket låga vibrationsvärden, 2,0 m/sek². Låg ljudnivå samt låg luftförbrukning. SIG-fäste för bladet. 9 600 slag/min. Längd 210 mm.

3 990:--



SÅGBLAD, RAK INFÄSTNING

10 blad/förpackning. Pris per blad.

ART NR: 2845-14 14 tänder/tum

ART NR: 2845-18 18 tänder/tum

ART NR: 2845-24 24 tänder/tum

ART NR: 2845-32 32 tänder/tum

29,50:--



SÅGBLAD, RAK INFÄSTNING + HÅL

10 blad/förpackning. Pris per blad.

ART NR: 3845-14 14 tänder/tum

ART NR: 3845-18 18 tänder/tum

ART NR: 3845-24 24 tänder/tum

ART NR: 3845-32 32 tänder/tum

29,50:--



SÅGBLAD, SIG-FÄSTE

10 blad/förpackning. Pris per blad.

ART NR: 1845-14 14 tänder/tum

ART NR: 1845-18 18 tänder/tum

ART NR: 1845-24 24 tänder/tum

ART NR: 1845-32 32 tänder/tum

32,80:--



LITEN, LÄTT OCH STARK



FLATFIL

ART NR: AF05-32F Skaft 5 mm

145:--



RUNDFIL

ART NR: AF05-32R Skaft 5 mm

145:--



RUNDFIL

ART NR: AF05-32R Skaft 5 mm

145:--

FILSET TILL ST-B012

SUMAKE • ART NR: B01150D

Sumake original filset för såg/filmaskin ST-B012. 5 st olika filar med 4 mm skaft.

279:--

KAROSSERISÅG

SUMAKE • ART NR: ST-B012

Modernt designad såg med hög prestanda. Lätt och kraftfull i litet format. Modern, extremt lätt kolmotor för minimal vikt på rörliga delar ger låga vibrationer. Kan köras med filar.

9 500 slag/min.
Längd 160 mm.

2 550:--



RAK, VINKEL ELLER PISTOLGREPP – VILKET PASSAR BÄST FÖR DIG?
BORRMASKINER



SUMAKE®



BRA STANDARDMASKIN

BORRMASKIN, 10 MM
 SHINANO • ART NR: SI5405SC

Reversibel (utan att behöva byta grepp) bormaskin med 10 mm snabbchuck och kropp i komposit. 1500 rpm. Vikt 1,08 kg.

3 440:–



LITEN OCH LÄTT

BORRMASKIN, 10 MM
 SHINANO • ART NR: SI5506

Lätt och smidig bormaskin med kropp i komposit och en vikt på 0,6 kg. Reversibel – möjligt att skifta rotationsriktning utan att byta grepp. 10 mm nyckelchuck. 1700 rpm. Längd 130 mm.

2 290:–



PISTOLGREPP MED HÖGT RPM

BORRMASKIN, 10 MM
 SHINANO • ART NR: SI5100ASC

Den snabbaste bormaskinen med pistolgrepp i sortimentet med 5 000 rpm. 10 mm snabbchuck. Hastigheten gör att den även passar bra att använda med grovrengöringsrondeller. 5 000 rpm. Vikt 0,9 kg.

3 490:–



13 MM SNABBCHUCK

BORRMASKIN, 13 MM
 SHINANO • ART NR: SI5305-8ASC

Reversibel bormaskin med 13 mm snabbchuck och sidohandtag. 800 rpm. Vikt 1,45 kg.

5 020:–



SMIDIG VINKEL

VINKELBORRMASKIN, 10 MM
 SHINANO • ART NR: SI5355SC

Reversibel vinkelbormaskin med 10 mm snabbchuck. Smidig maskin som är perfekt i trånga utrymmen där en vanlig bormaskin inte får plats. 1200 rpm. Vikt 0,94 kg.

4 300:–



**PERFECT FÖR GROV-
 RENGÖRINGSRONDELLER**

RAK BORRMASKIN, 10 MM
 SHINANO • ART NR: SI2015ADSC

En rak bormaskin med sidohandtag och 10 mm snabbchuck. 6 000 rpm. Passar även bra att använda med grovrengöringsrondeller. 6 000 rpm. Vikt 1,06 kg.

3 590:–

STEG FÖR STEG-INSTRUKTION LYKTGLASPOLERING

Med hjälp av Shinano, 3M och Rupes kan du slipa och polera en modern strålkastare i plast till nyskick. Tänk på att strålkastaren ska vara ordentligt rengjord och ytorna runt omkring ordentligt maskerade innan slipning. Slipa alla tre stegen torrt, då ser du enklare resultatet – och får mindre efterjobb.

1. GROVSLIPNING Använd SI2110 oscillerande slipmaskin ihop med distansplatta 05771 och slippapper 51020 P500 purple+. Slipa med hastighet L tills strålkastaren får en jämnt slipad yta. Det går åt 1–3 slippapper per lykta beroende på storlek och plastsort.

2. MELLANSLIPNING Fortsätt med samma slipmaskin och hastighet L, men ta bort distansplattan 05771. Tryck dit flexible foam 33551 P1000 direkt på maskinens röda stödplatta. Dela in lyktan i tre sektioner (ca 15 cm per sektion) och slipa med en flexible foam per sektion. När strålkastaren får en jämn matt struktur och blir lätt genomskinlig är den klar. Slipa hellre för mycket än för lite i detta steg.


3. FINSLIPNING Sista slipsteget avslutas med flexible foam 33554 P2000. Upprepa tekniken från mellanslipningen med tre sektioner och en flexible foam per sektion. Slipa tills ytan blir jämn och betydligt mer transparent än efter mellanslipningen.

4. GROVPOLERING Använd roterande polermaskin SI2224. Centrera den blå/vita ulltrissan 9.BL80F på kardborreplattan. Skaka 9.DACCOARSE25 blå kork ordentligt och applicera sedan 3–4 årtstora droppar polermedel. Polera med hastighet L på halva strålkastaren, fyll på med 2–3 droppar och polera resten av strålkastaren. Torka rent med mikrofiberduken och inspektera resultatet. Om det är repor kvar – polera en vända till. Finns reporna fortfarande kvar efter det kommer de troligtvis från grovslipningen. Upprepa då proceduren från steg 2.

5. FINPOLERING/SKYDD Byt polertrissa till den vita skumtrissan 9.BF100S. Skaka den vita flaskan med röd kork Rupes UNO Protect ordentligt. Applicera två droppar på den vita skumtrissan och polera halva strålkastaren, fyll på med två droppar till och polera klart. OBS! Vänta minst 15 minuter med att torka av UNO Protect med mikrofiberduken. Detta för att skyddet ska få tid att förenas med plasten.

Avsluta med att blåsa ur polertrissorna med tryckluft, så att de blir fräscha och redo för nästa uppdrag.

Upptäck hur effektivt dessa fem steg ger nytt liv till ett slitet lyktglas! (2:43 min)



INNEHÅLL I KIT:

- SI2110 Slipmaskin SI2110 Shinano
- SI2224 Polermaskin SI2224 Shinano
- 05771 Distansplatta 3M 76*10 mm
- 51020 Slippapper 3M purple+ P500
- 33551 Slippapper 3M flexible foam P1000
- 33554 Slippapper 3M flexible foam P2000
- 9.DACCOARSE25 Polermedel Rupes Coarse 250 ml
- 9.PROTECT25 Polermedel Uno Protect 250 ml
- P 9.BL80F Polertrissa blå Merinoull Rupes
- 9.DA100S Polertrissa Vit skumtrissa Rupes
- 9.BF9022 Mikrofiberduk Rupes
- 103205152 Luftnippel Cejn
- 07898 Maskeringstejp Aqua blå 3434 3M



ALLT DU BEHÖVER I EN SCHYSST VÄSKA

KOMPLETT MED MASKINER

LYKTGLASPOLERING KOMPLETT KIT

WER • ART NR: 99064-2

Innehåller en slipmaskin och en polermaskin från Shinano. Slipning med förstklassiga 3M produkter. Polering och skydd från välkända Rupes. Tålig och praktisk väska.

5 490:–

FYLL PÅ DIN VÄSKA

FÖRBRUKNINGS-KIT LYKTGLAS

WER • ART NR: 99064-2F

Ett påfyllningskit till dig som redan har väska och maskiner.

2 046:–

ITALIENSKA ELSEA GÖR RENT MED LUFT OCH VATTEN

DAMMSUGARE

KOMPLETT SORTIMENT
HITTAR DU PÅ WER.SE



SMIDIG OCH KRAFTFULL

23 LITER

KLÄSELTVÄTT

ELSEA • ART NR: ESTRO-110

Det här är vår minsta klädseltvätt och den arbetar med kallvatten. Vattentanken är på 8 liter och uppsamlingskärlet 23 liter. Det är inte svårt att förstå varför Estro 110 är en storsäljare med sitt generösa vattenflöde och höga sugkraft. Levereras med ett komplett slangpaket och för bästa smidighet så är slangen svivlande i båda ändar.

5 360:–



37 LITER

HOTWAVE – UPP TILL 90°C

KLÄSELTVÄTT MED HETVATTEN

ELSEA • ART NR: ESTRO HOTWAVE

Detta är en rejäl hetvatten-klädseltvätt med ett dammkärl på 37 liter och vattentank på 8 liter. Ställbart reglage för värmare med max temperatur på 90 grader. Kontinuerligt vattenflöde håller en temperatur av ca 50 grader. Kraftig industrimotor med dubbel fläktkammare. Ett två-meters slangpaket med munstycke ingår.

14 200:–



DUBBLA MOTORER

77 LITER

DAMMSUGARE VÅT- & TORR

ELSEA • ART NR: EXEL-M

Våt- och torrsug med 77 liters tank. Dubbla motorer som kan köras gemensamt eller individuellt. Motorn är i industriskvalitet med lågt varvtal för lång livslängd samt dubbla fläktkammare för optimal sugkraft.

Utrustad med körhandtag. Högeffektivt polyesterfilter samt skumfilter. Levereras med 2,5 meter sugslang, körhandtag, metallrör, golvmunstycke, spaltmunstycke, våtmunstycke för golv och borstmunstycke. (ej med på bild)

SLANG+MUNSTYCKEN

INGÅR

6 670:–



37 LITER

SLANG+MUNSTYCKEN

INGÅR

DAMMSUGARE VÅT- & TORR

ELSEA • ART NR: ARES-PLUS

Våt- och torrsug med 37 liters tank. Lyfthandtag i toppen för bekväm mobilitet. Motor i industriskvalitet med lågt varvtal för lång livslängd samt dubbla fläktkammare för optimal sugkraft.

Högeffektivt polyesterfilter samt skumfilter. Levereras med 2 meter flexibel sugslang inkl handtag, rostfritt rör, filter, ett litet munstycke samt golv-, spalt- och borstmunstycken. (ej med på bild)

3 640:–

CENTRALDAMMSUGARE FRÅN WERIFIED

WERVAC

12 METER ANTISTATISK SLANG

NYHET!

CENTRALDAMMSUGAREN WERVAC

WERIFIED • ART NR: WERVAC

WerVac är en svensktillverkad dammsugare som är perfekt för verkstaden eller rekondanläggningen som vill ha en riktigt bra och kraftfull sug nära till hands men slippa böket med att ha slangar och sladdar över golven.

Den smarta start/stop-funktionen gör att pumpen startar direkt när slangen dras ner och när du är klar och släpper upp slangen stängs pumpen av.

Upp till två samtidiga användare per enhet men fler terminaler kan monteras upp för ännu mer åtkomlighet.

Vakuumpumpens starka motor på 4 kW och dess robusta metallkonstruktion, inklusive en inbyggd kylluftventil och överhettningsskydd, garanterar en säker och lång livslängd.

Hör av dig till oss så ritlar vi upp den optimala Wervac-lösningen för din verkstad.

från ca **47 900:-**

Prisindikation för centralenhet och slangvinda med full automatik – begär offert för din anläggning



UTRUSTNING OCH TILLBEHÖR

OPTIMERAR SUGEN FÖR JUST DIN VERKSTAD

FRIGÖR GOLVYTA

DU SLIPPER SNUBLA PÅ SLANGAR

STILREN SLANGVINDA

FÖR UPPHÄNGNING PÅ VÄGG

GRYMT STARK OCH TYST

PERFEKT FÖR REKONDANLÄGGNINGEN



NU ÄR DET SLUT MED KRAMP I HANDEN – BATTERIDRIVET ÄR LÖSNINGEN

NON-STOP SPRAYER



NYHET!

NON-STOP FOAMER 1,8 L

WER • ART NR: NSS18

Foamer med luftpump i botten som pumpar upp ett tryck i behållaren utan kontakt med vätskan. Detta gör att Foamern är väldigt resistent mot många typer av kem. Non-Stop Foamern gör tjockt och fylligt skum av alla kem som bildar skum och fungerar dessutom som en vanlig sprayer om man plockar bort skumadaptorn. Drifttid ca 60 min. Lithium-ion 7,2V batteri. USB A laddkabel medföljer. 1,8 liter.



Se NSS18 i action

1 199:--



Non-stop sprayer är det nya smidiga sättet att lägga på kem. Det är vår egna serie av batteridrivna sprayers. Gemensamt för dessa fyra sprayers är du laddar dem och kommer igång med arbetet utan att behöva handpumpa upp ett tryck i behållaren med jämna mellanrum.



Se NSS1 i action

NON-STOP SPRAYER 1 L

WER • ART NR: NSS1

Den här smidiga flaskan sprayar non-stop i ca 90 minuter på en laddning. Sprayar även upp-och-ner utan avbrott. EPDM kemikalieresistenta tätningar (ej för kallavfettning). Ställbart munstycke. Lithium-ion 3.6V 1200mAh batteri. USB A laddkabel medföljer. Vikt: 320 g, 1 liter.

540:--



Se NSS8 i action

NON-STOP SPRAYER 8 L

WER • ART NR: NSS8

Rejäl behållare med smidigt handtag och lock. Den här modellen sprayar non-stop i ca 120 minuter på en laddning. EPDM kemikalieresistenta tätningar (ej för kallavfettning). Två olika munstycken medföljer, kona & solfjäder. Lithium-ion 5V 2600mAh batteri. Längd på slang 140 cm. Levereras med laddare och USB A kabel samt axelrem. Vikt: 1274 g, 8 liter.

1 340:--



Se NSS30 i action

NON-STOP SPRAYER 30 L

WER • ART NR: NSS30

Vår största modell har kapacitet för att spruta ca 10 meter högt och 13 meter i sidled! Sprayar non-stop i ca 120 minuter. FKM kemikalieresistenta tätningar. Levereras med ett batteri/laddare, tre olika munstycken samt 60 cm lans och 6 meter slang. Lithium-ion 18V 2200mAh batteri, löstagbart av bormaskinstyp. Switch för låg- och högfart. 6 bars tryck, 3,5 L/min. Vikt: 11 kg, 30 liter.

4 820:--

PLÅT OCH LACK

NÄR DET BEHÖVER BLI RENT, BLANKT OCH SNYGGT



SUMAKE

NYHET!

TEAR OFF MICROFIBER ROLL

WER • ART NR: 690200100

Tear off microfiber roll är det nya tvättbara hypereffektiva alternativet till den vanliga pappersrullen. Mikrofiberarken rivs lätt av i den mjuka sömmen i bitar om 30 x 30 cm. Användningsområdet är otroligt brett – t.ex. inom bilvård, industri och verkstad. 200 GSM i hög kvalitet. 75 st dukar på en rulle.

390:–

75 ST
MIKROFIBERDUKAR
PER RULLE



BATTERIDRIVEN
POPULÄR MODELL
ÅTER I LAGER

BATTERIDRIVEN POLERMASKIN 14,4V, ROTERANDE

SUMAKE • ART NR: AP8200

- Varvtalskänslig avtryckare
- Elektronik som bryter ström-tillförseln vid överbelastning
- Batteri 14,4V 2,0Ah Li-ion
- Laddtid: 80 % 35 min 100 % 40 min
- Bekvämt handtag med softgripinlägg
- Stödronnell 76 mm ingår
- Levereras i väska med laddare och batteri

4 995:–



STORSÄLJANDE FAVORITEN
FRÅN RUPES!

FLER POLERMASKINER, POLERMEDEL
OCH TRISSOR FRÅN RUPES
HITTAR DU PÅ WER.SE

OSCILLERANDE POLERMASKIN BIGFOOT LHR21ES OCH LHR15ES

RUPES • ART NR: LHR21ES/STD OCH LHR15ES/STD

En otroligt kompetent instegsmaskin i Rupes-världen. 21 mm oscillerande rörelse ihop med 150 mm stödplatta ger grym kraft och finish. Trots att LHR21ES har funnits i några år är tekniken innanför skalet fortfarande en referens som många försöker kopiera. Elektronikmodulen känner av nuvarande belastning och ökar eller minskar kraften från motorn för att alltid hålla det varvtal som är inställt som max på reglaget. Låga vibrationer och grymt bra ergonomi gör din arbetsdag bättre.

Lillebror LHR15ES, med en 15 mm oscillerande rörelse, för en 125 mm stödplatta är precis lika omtyckt.

ART NR: LHR21ES/ST

4 800:–

ART NR: LHR15ES/STD

4 480:–

PERSONLIGT SKYDD



PELTOR X-SERIEN HÖRSELKYDD

3M • ART NR: X1A

3M Peltor hörselkåpor X1 är ett högpresterande hörselkydd för användning mot lätt industribuller. Kåpan har 27 dB dämpning med en modern och tunn design på kåpan. Kompatibel med övrig personlig skyddsutrustning.

300:–



PELTOR X-SERIEN HÖRSELKYDD

3M • ART NR: X3A

Högpresterande 3M Peltor hörselkydd för användning mot höga bullernivåer inom exempelvis skogsbruk eller tung industri. Kompatibel med övrig personlig skyddsutrustning. Högdämpande, enkelkåpsdesign med 33 dB dämpning.

430:–



MULTISYSTEM ANSIKTSSKYDD

3M • ART NR: G500KPL

Robust och användarvänligt multisystem från 3M. Lämplig inom skogs- och industrisektorn. Levereras komplett såsom bilden visar. Kan kombineras med integrerade skyddsglasögon. Designad för kommunikationsprodukter. (Utbytbart visir: art. nr. 5F-1)

875:–



SKYDDSGLASÖGON KLARA

3M • ART NR: SF401AF

Skyddsglasögon med 3M™ Pressure Diffusion Temple-teknik för bekväm passform. Omslutande design som sitter säkert på plats utan att glida. Lätt konstruktion, endast 19 g. Breda och flexibla skalmar för bra sidoskydd och god passform tillsammans med hörselkåpor.

115:–



FILTRERANDE HALVMASK MED UTANDNINGSVENTIL P2 (8822)

3M • ART NR: 8822/10

FFP2 – Pålitligt, effektivt skydd mot finkorniga partiklar. 3M Cool Flow™ Ventil: 3M Cool Flow Ventil minskar ansamlingen av värme och ger användare bekvämt skydd – även i varma och fuktiga förhållanden. Hållbart, kollapsresistent innerskal. Bekväm och följsam passform.

32,60:–



POLERHANDSKE

Den perfekta handsken för polering. En flexibel ovansida i polyester och insidan är i konstläder. Utmärkt grepp tack vare greppytor av polyuretan. Ofodrad för bra ventilation. 6-pack

ART NR: 514288

Storlek 9

79:–

ART NR: 514289

Storlek 10

79:–

ÅRETS VÄLDOFT KOMMER FRÅN AIRPURE:

LUFTFRÄSCHARE

GODA DOFTER ATT HÄNGA I BILEN (ELLER ANDRA UTRYMMEN)

VILKEN ÄR DIN FAVORITSMAK?

COLLECT 'EM ALL!



LUFTFRÄSCHARE KLASSISK 2D

Den klassiska modellen i hård papp. Höjd 11 cm.
Säljs i förpackning om 12 st/doft.

COCA COLA ORIGINAL • ART NR: FOB-CC2-PC-0-254

COCA COLA ZERO • ART NR: FOB-CC2-PC-Z-255

COCA COLA CHERRY • ART NR: FOB-CC2-PC-C-256

FANTA ORANGE • ART NR: FOB-CC2-PC-F-257

SPRITE • ART NR: FOB-CC2-PC-S-258

31,20:-/st

LUFTFRÄSCHARE 3D BÄGARE

3D-variant i plast, utformad som en bägare med is.
Mindre än klassikern men lika väldoftande.
Höjd 60 mm. Säljs i förpackning om 8 st/doft.

COCA COLA ORIGINAL 3D • ART NR: FOB-CC2-3D-FCN-259-0

COCA COLA CHERRY 3D • ART NR: FOB-CC2-3D-FCN-260-0

SPRITE 3D • ART NR: FOB-CC2-3D-S-261

79,20:-/st

LUFTFRÄSCHARE 3D VENTIL

Välldoftande burkmodell i plast som du fäster
i bilens ventilgaller. Höjd 65 mm.
Säljs i förpackning om 8 st/doft.

COCA COLA ORIGINAL VENT 3D • ART NR: FOB-CC2-3D-V-0-262

COCA COLA CHERRY VENT 3D • ART NR: FOB-CC2-3D-V-C-263

79,20:-/st

FÄRDIGT START-KIT

Vill du komma igång direkt med ett färdigt kit?
Vi har ett start-kit med 5 x 12 st av 2D-modellerna och
5 x 8 st av 3D-modellerna till ett paketpris.

AIRPURE • ART NR: 99091

3 990:-/st

VI ÄR WER AGENTURER

Vi är en av Sveriges ledande leverantörer av polerutrustning, tryckluftswerktyg, slipmaterial och slipsugssystem. Vi jobbar med kvalitetsprodukter och starka varumärken. Huvudkontor, lager och serviceverkstad ligger i Örebro.

SERVICEGARANTI

Vi vet att det är viktigt att det inte står still. Därför har vi en 48H-service-garanti på utvalda verktyg i olika segment. Vi lagar och/eller byter sliddelar och returnerar verktyget inom 48 timmar från att det landar hos oss. Verktyg som omfattas av garantin ser du via märkningen.



LÄGG DIN ORDER PÅ WER.SE

Webben är öppen dygnet runt och här kan du enkelt lägga en order, hitta tidigare beställningar, se dina ÅF-priser samt spana in tekniska data om våra verktyg, maskiner och polermedel.

FÖLJ OSS PÅ SOCIALA MEDIER



@weragenturer



facebook.com/weragenturer



linkedin.com/company/wer-agenturer-ab

VILL DU VETA MER eller behöver du hjälp med något? Hör av dig till någon av våra kunniga säljare – oavsett var de håller hus i Sverige är de aldrig längre bort än ett telefonsamtal eller ett mejl.

MARCUS VIRÉN

Försäljningschef

E-post: marcus@wer.se

Telefon: 019-20 73 81

Mobil: 070-696 69 80

ANDERS CEDERBLAD

E-post: anders@wer.se

Telefon: 019-20 73 85

Mobil: 070-101 10 30

ULF MODIN

E-post: ulf@wer.se

Telefon: 019-20 73 87

Mobil: 070-416 90 95

HENRIK SVALIN

E-post: henrik@wer.se

Telefon: 019-20 73 83


Mobil: 070-100 19 41

TORBJÖRN ZIQVER XAVIER

E-post: torbjorn@wer.se

Telefon: 019-20 73 30

Mobil: 070-100 19 40



Postadress: Box 434, 701 48 Örebro

Leveransadress: Elementvägen 7, SE-702 27 Örebro

Telefon: +46 19 20 73 30

E-post: info@wer.se

Alla priser i Magalogen är exklusive moms. Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och slutförsäljningar.